



QUALITAS

Sumário de Touros Nelore 2009



Sumário Nelore Qualitas 2009

Prezado Parceiro de Negócio,

Todo o esforço demandado a elaboração deste Sumário dedicamos...

Aos criadores e colaboradores que com sua “persistência” não mediram esforços para tornar viável todos os desafios que têm sido superados dia a dia em nossa atuação no melhoramento genético.

Agradecemos a Alta Genetics e a ABS Pecplan por acreditarem neste projeto, contratando touros e disponibilizando para o mercado a genética Qualitas.

É também o momento de agradecer e reforçar a nossa parceria com a Pfizer que, com todo seu investimento em pesquisa e tecnologia tem tornado a Inseminação Artificial em Tempo Fixo (IATF) cada vez mais eficiente, sendo hoje, uma ferramenta indispensável para os criadores do Programa Qualitas.

Gostaríamos de destacar que o grande mérito deste novo sumário é a consistência das informações que o produziu. O 8º Sumário Nelore Qualitas conta com mais de 1.100.000 informações coletadas e traduzidas neste guia para a escolha de touros para a inseminação da próxima estação de monta. Para alguns criadores, são 15 anos de seleção dos quais aproximadamente ¼ deste período foram gastos coletando diariamente informações, que foram utilizadas para descartar os piores animais e selecionar os melhores, resultando no excelente desempenho dos touros Qualitas, agora classificados neste Sumário.

Caro leitor gostaria também de destacar a relevância da utilização de touros realmente melhoradores. Em um novo ambiente de “crise mundial” com diminuição dos preços dos alimentos, as margens do produtor nunca estiveram tão apertadas. A saída para esta situação não é novidade para ninguém – temos que ser mais eficientes, efetivos e eficazes. Na pecuária de corte, isso quer dizer, produzir mais com menos ou no máximo os mesmos recursos – capital, terra e insumos. Significa investir em animais que maximizem a utilização dos recursos. E o touro melhorador é a ferramenta mais importante para obter um produto que não irá desperdiçar os recursos investidos.

Por isso, este Sumário é tão importante. Nele apresentamos os touros testados e provados para as características que realmente consideramos importantes para a produção de carne.

Portanto, quando estiver escolhendo os touros para utilizar na próxima estação de monta, não deixe de consultar esta ferramenta. Se estiver procurando touros para o repasse das fêmeas inseminadas ou mesmo para monta a campo, entre em contato conosco, que o encaminharemos para um Produtor Qualitas mais próximo de sua região.

Grande abraço

Equipe Qualitas



QUALITAS

Equipe do Qualitas

Equipe técnica do Qualitas

Émerson Guimarães de Moraes (Zootecnista)

Leonam Manoel Gomes França (Zootecnista)

Leonardo F. N. Souza (Médico Veterinário)

Equipe de escritório do Qualitas

Ádila Soares

Responsável pelas análises genéticas

Alessandro de Caprio, Núcleo de Zootecnia

Responsável pela administração do programa

Qualitas Consultoria Agropecuária Ltda.

Consultor

Danie Bosman

Pretoria – África do Sul



QUALITAS

Índice de Conteúdo do Sumário Nelore Qualitas 2009

1.	Apresentação	8
2.	Banco de dados	8
3.	Avaliações genéticas	9
3.1.	Base Genética	9
4.	Características avaliadas e publicadas.....	10
4.1.	Características de desempenho	10
4.2.	Características funcionais	11
5.	Interpretando as DEPs.....	17
5.1.	Características funcionais	17
5.2.	Acurácia	18
5.3.	Tabela de percentil.....	18
6.	Guia de utilização do sumário e de seus resultados	18

Criadores Participantes do Qualitas

Criador / Empresa	Fazenda	Cidade	UF
Agropecuária Top Gen VW	Agropecuária Top Gen	Amaralina	GO
Aguinaldo de Almeida Prado	Fazenda Montana	Vilhena	RO
Aguinaldo de Almeida Prado	Fazenda São João do Taguaçu	Comodoro	MT
Antonio Flavio de Almeida Prado e Benedito Ferraz de Almeida Prado Jr.	Fazenda São Joaquim	Paranaíta	MT
Antonio Flavio de Almeida Prado e Benedito Ferraz de Almeida Prado Jr.	Fazenda Santa Cândida do Norte	Paranaíta	MT
Barra do Prata Agropecuária	Fazenda Lagoa do Guaporé	Pontes e Lacerda	MT
Benedito A. G. Goulart e Outros	Fazenda Santa Rita da Aldeia	Porto Estrela	MT
Eloy Barsch	Fazenda Marikinha	Carriri	TO
Geraldo Antônio de Resende Sampaio	Fazenda Sucuri	Ipameri	GO
Grupo Danco	Fazenda Gurucaia	Piacatu	SP
Guilherme Garcia Pontieri	Fazenda Rancho Alegre	Vicentinópolis	GO
Henrique Tanner	Fazenda Longavira	Vila Bela da Santíssima Trindade	MT
Joviano Teixeira Jardim	Fazenda Mariana	Aruanã	GO
Junqueira Franco Agropecuária	Fazenda Tambatajá	Alta Floresta	MT
Pedro Silvestre da Silva	Rancho SS	Alta Floresta	MT
Robson Guimarães	Fazenda Vale da Providência	Rondolândia	MT
Thomas Baumgartner Esp.	Fazenda Capivara	Piacatu	SP
Weida Zancaner	Fazenda Bela Vista	Coroados	SP



QUALITAS

1. Apresentação

O Qualitas é um programa de melhoramento genético de Nelore que foi criado no ano de 2001, e em 2002 foi reconhecido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e recebeu a autorização para emitir o CEIP (Certificado Especial de Identificação e Produção) para os touros e matrizes produzidos pelo programa.

Atualmente o Qualitas reúne 18 fazendas no seu sistema de seleção e melhoramento genético, todos embasados na mesma filosofia de produção e seleção à pasto, mantendo total coerência com o sistema de produção de carne do Brasil.

A função deste sumário é auxiliar na tomada de decisão dos produtores de animais para a indústria frigorífica com provas e resultados adequados às condições típicas de produção. Estes mesmos resultados são utilizados pelo Qualitas no planejamento do uso dos touros, de forma a garantir aos rebanhos participantes o melhor progresso genético.

Seguindo estes objetivos estamos apresentando o 8º. Sumário de Touros Qualitas, idealizado para trazer informações simples, diretas e de fácil acesso sobre os touros utilizados pelos rebanhos participantes do Programa.

2. Banco de dados

Todos os dados colhidos pelas fazendas são centralizados na Qualitas Consultoria, o banco de dados completo do Programa Qualitas conta com o histórico de 165.616 animais entre componentes de pedigree, matrizes, touros e animais avaliados.

O arquivo de medições conta com **1.136.154** registros de informação. Do total de animais, 112.171 tem medições coletadas, o que resulta em uma média de nove medidas por animal. As medições do banco de dados estão apresentadas na tabela 1.

Tabela 1: Número de avaliações dentro do banco de dados do Qualitas segundo o tipo de medida.

Tipo da medida	Número de informações
Peso Vivo	316.159
Perímetro Escrotal	51.648
Angulação de Garupa	56.153
Aprumos	57.934
Boca	55.610
Espessura Couro	33.587
Frame	59.519
Inserção Cauda	56.251
Musculosidade	60.400
Ossatura	56.244
Pigmentação	55.976
Profundidade	55.479
Reprodução	59.630
Temperamento	55.330
Torção Testicular	14.628
Úbere	31.908
Umbigo	59.698

As medições são selecionadas segundo a idade na qual o animal foi medido para originar o banco de dados de medições ajustadas, essas informações resultam em uma base para análise com 144.321 animais na matriz de parentesco.

Tabela 2: Característica, unidade de avaliação, número de observações, valor médio e idade média de avaliação para cada característica utilizada na avaliação genética do Qualitas.

Característica		Num. Obs.	Média	Idade
Desempenho				
Peso ao nascimento	kg	36.451	30,9	-
Peso a desmama	kg	89.121	175,8	224
Peso ao Sobreano	kg	56.403	278,8	537
Perímetro Escrotal	cm	31.427	22,8	457
Funcional				
Angulação Garupa	nota	42.191	2,2	531
Aprumos	nota	43.880	2,2	528
Boca	nota	41.660	2,9	531
Espessura de Couro	mm	31.392	7,5	535
Frame	nota	45.379	3,0	527
Inserção Cauda	nota	42.295	2,0	531
Musculosidade	nota	45.813	3,9	527
Ossatura	nota	42.284	1,8	531
Pigmentação	nota	41.868	3,0	531
Profundidade	nota	41.532	3,3	531
Reprodução	nota	45.461	4,1	527
Temperamento	nota	43.163	3,3	529
Úbere	nota	21.579	2,2	530
Umbigo	nota	45.331	3,0	526

3. Avaliações genéticas

Todas as DEPs foram calculadas com a utilização de modelo animal completo, em análises uni ou bi-variadas completas e específicas para cada característica, as bi-variadas sempre foram ancoradas no peso de desmama.

Os componentes de variância foram obtidos, sobre a própria base de dados, utilizando-se preferencialmente o MTDFREML (Boldman & Van Vleck, 1995). Os coeficientes de herdabilidade direto e materno, bem com as correlações com o peso de desmama encontram-se na tabela 3.

Algumas das características apresentadas neste Sumário nunca foram avaliadas geneticamente fora do Qualitas, outras apresentam correspondentes na raça Nelore e/ou em outras raças existentes no mundo, nestas características as herdabilidades encontradas mantiveram-se dentro dos padrões anteriormente estabelecidos.

Para as pessoas pouco habituadas aos termos técnicos, a herdabilidade nos mostra o quanto uma característica é transmitida de pais para filhos, dessa forma quanto mais alta for a herdabilidade, mais rápida é a mudança na característica. Consideramos herdabilidades acima de 20%, como médias e acima de 40%, como altas.

3.1. Base Genética

Em qualquer avaliação genética, a base genética é determinada arbitrariamente pela equipe de análises.

No caso do Qualitas, optamos por colocar essa base genética fixa na safra anterior ao início dos trabalhos nas fazendas, que ficou como nosso “marco zero”.

A base genética do Qualitas são os animais nascidos na safra 2000, representando assim o valor “zero” de cada uma das DEPs deste sumário.

Tabela 3: Herdabilidades e correlações genéticas para cada característica utilizadas nas análises do presente sumário.

Característica	Herdabilidade Direta	Herdabilidade Materna	Correlação com peso desmama
Peso ao nascimento	27%	5%	35%
Peso a desmama	24%	7%	-
Ganho pós desmama	23%	-	11%
Perímetro Escrotal	41%	-	69%
Angulação Garupa*	9%	-	-
Aprumos*	10%	-	-
Boca	22%	-	52%
Frame	27%	-	65%
Inserção Cauda*	9%	-	-
Musculosidade	29%	-	58%
Ossatura	14%	-	73%
Pelagem*	31%	-	-
Profundidade	32%	-	32%
Reprodução*	28%	-	-
Temperamento	15%	-	43%
Úbere*	18%	-	-
Umbigo	31%	-	17%

* Nestas características não foram utilizadas as correlações genéticas com o peso de desmama que as análises de componentes de variância mostraram, optando-se por colocar a correlação genética como zero.

4. Características avaliadas e publicadas

Dentro do sistema de avaliação e seleção do Qualitas trabalhamos com características de desempenho e características funcionais, estas últimas vem sendo coletadas sobre cada safra de animais jovens do programa desde o ano de 2001.

4.1. Características de desempenho

As características de desempenho são constituídas pelas pesagens e pela medida de perímetro escrotal. Os pesos são coletados ao nascimento, a desmama, ao sobreano e o perímetro escrotal é colhido aos 15 meses de idade.

Essas características medem o desempenho direto dos animais e algumas fazem parte do Índice Qualitas, com o qual ranqueamos todos os animais do programa.

- **Peso ao nascimento**

Colhido unicamente na data de nascimento do animal, o aumento do peso ao nascimento esta correlacionado com a incidência de problemas de parto em novilhas. Na raça nelore este problema é praticamente inexistente e o peso ao nascimento é colhido para que possamos evitar o uso de touros que produzam filhos excessivamente pesados ao nascimento.

- **Peso a desmama**

O peso a desmama é o primeiro peso de importância econômica em um sistema de produção, é colhido ao redor dos 210 dias de idade. Com o peso de desmama calculamos as DEPs direta, materna e maternal total.

É por meio da DEP para peso a desmama que podemos selecionar os animais com maior potencial de crescimento até essa idade. É especialmente importante para pecuaristas que se dedicam a cria de animais, pois afeta diretamente o principal produto da fazenda.

- **Maternal total**

O valor da DEP maternal total de um touro representa o diferencial em quilogramas esperados no peso a desmama dos netos desse touro, devido à contribuição genética que ele deu às mães dos bezerros (suas filhas) para crescimento direto e produção de leite.

- **Ganho pós desmama**

Este valor é obtido pela diferença entre o peso ao sobreno e o peso a desmama do animal, representa diretamente o peso que o animal conseguiu ganhar no período pós-desmama.

No Qualitas dedicamo-nos a criar animais em sistema de pastejo, essa DEP, na verdade, irá mostrar a capacidade de ganho de peso do animal a pasto. Considerando que um animal passa a maior parte de sua vida produtiva alimentando-se exclusivamente de pasto essa é considerada a DEP mais importante para quem faz ciclo completo ou recria e engorda de animais.

O valor dessa DEP representa o diferencial em quilogramas do ganho de peso total da progênie desse touro no período imediatamente após a desmama até a idade de sobreano.

- **Peso ao sobreano**

Este peso é coletado ao redor dos 18 meses de idade, mostrando o potencial total de ganho de peso de um animal até esta idade e esta idade.

Representa o diferencial em quilogramas da progênie de um reprodutor ao sobreano, obtida por meio da soma da DEP Direta de Desmama e a DEP de Ganho pós desmama.

- **Perímetro Escrotal ao Sobreano**

O perímetro escrotal é colhido ao redor do 15 meses de idade, optamos por trabalhar desta forma, pois buscamos os animais que apresentam desenvolvimento sexual mais precoce. A medida de perímetro escrotal ao sobreano tem demonstrado correlações favoráveis com características como idade ao primeiro parto das novilhas, quantidade e qualidade de sêmen e velocidade de crescimento.

A DEP desta característica representa o diferencial em centímetros da medida do perímetro escrotal dos filhos do touro.

4.2. Características funcionais

Observamos que selecionar os animais utilizando somente características de desempenho, não era suficiente para garantir a identificação dos melhores animais do ponto de vista produtivo.

Sob a orientação do pesquisador Danie Bosman da África do Sul, a Qualitas Consultoria desenvolveu um sistema de avaliação visual dos animais para eficiência funcional.

O sistema de avaliação adotado no Qualitas leva em consideração os princípios desenvolvidos pelo Prof. Jan Bonsma em seus trabalhos de

pesquisa e seleção de bovinos na África do Sul a partir de 1937. Esse pesquisador foi o primeiro a verificar se a conformação (aparência) do animal estava diretamente relacionada com sua fisiologia (funcionalidade).

Qual a finalidade da avaliação visual para eficiência funcional:

- Para autenticar os dados de desempenho e verificar os seus efeitos sobre a fisiologia e morfologia do animal. Informações de desempenho refletem a performance sobre um período específico e limitado, enquanto a eficiência funcional leva em consideração toda a existência do animal.
- Serve para avaliar a adaptabilidade do animal para atender a uma determinada função e para identificar sintomas específicos de degeneração.
- Como resultado gerado pelo papel que a avaliação visual tem sobre os dois fatores acima mencionados, ela promove o desenvolvimento de características reprodutivas, pois auxilia na coleta de dados confiáveis relacionados à herdabilidade destas características.

A avaliação funcional oferece ao criador a possibilidade de uma seleção equilibrada, pois leva em consideração o animal como um todo. Nenhum animal pode ser criado ou selecionado por partes.

Por todos esses motivos o Qualitas criou um sistema que identifica e avalia as características que tenham correlação tanto com a eficiência biológica, como com a econômica dos animais.

São 18 características, sendo 17 visuais e uma medição, que serão detalhadas do ponto de vista de sua importância para a eficiência do animal.

Utilizamos um sistema de escores que varia de 1 a 6, dependendo da característica avaliada. Separamos as características em 3 grupos: as de Ponto Ótimo, que são aquelas em que a nota 3 é a ideal para a característica avaliada; as de Ponto Máximo, são aquelas que a máxima é a ideal; e as Desclassificantes, são aquelas que, se o animal, apresentar algum defeito ou disfunção, é automaticamente descartado. Além disso, o animal que apresentar qualquer defeito em uma das características avaliadas é descartado.

Todos os animais, machos e fêmeas, são avaliados entre os 16 e 18 meses de idade, por técnicos da Qualitas Consultoria. No início de cada temporada de avaliação um ou mais rebanho são avaliados em conjunto, visando manter a homogeneidade dos critérios de avaliação.

A figura 1 mostra a distribuição das avaliações nos animais, conforme a legenda.


i. Características de ponto ótimo

- **Angulação de garupa**

Para que o parto do bezerro seja facilitado é importante que a vaca tenha a garupa ligeiramente inclinada. Vacas com garupas planas apresentam uma conformação da pélvis que diminui o que chamamos de “canal do parto”, dificultando o nascimento do bezerro. A avaliação leva em consideração esta inclinação. São dadas notas de 1 a 5. A nota 1 significa garupa excessivamente inclinada e 5 garupa plana. O ideal é o animal que apresenta nota 3.

Figura 1: Representação esquemática da localização das avaliações funcionais.

1	Angulação Garupa	10	Musculosidade
2	Aprumos	11	Ossatura
3	Boca	12	Pigmentação
4	Cascos	13	Profundidade
5	Chanfro	14	Reprodução
6	Espessura Couro	15	Temperamento
7	Frame	16	Testículos (machos)
8	Inserção de Cauda	17	Úbere (fêmeas)
9	Linha de Dorso	18	Umbigo



- **Aprumos**

Animais com problemas de aprumos irão apresentar dificuldades de locomoção e, no caso de touros, podem comprometer a reprodução, impedindo que ele efetue o salto durante cobertura das vacas. Os aprumos são avaliados lateralmente, frontalmente e por trás do animal em movimento. As notas vão de 1 a 5. Aprumos extremamente angulosos (parece que o animal está sentado sobre os membros posteriores) recebem nota 1 e a nota 5 é dada para aprumos retos (chamado “perna de frango”). O aprumo ideal recebe nota 3.

- **Frame**

Essa é uma palavra inglesa (diz-se “fraime”). É uma referência à altura do animal. Tanto animais muito baixos como muito altos são indesejáveis. Animais muito baixos não irão alcançar o peso ideal de abate e os animais muito altos geralmente são tardios, tanto do ponto de vista reprodutivo, como de acabamento de gordura. Também apresentam um pior rendimento de carcaça. As notas vão de 1 a 5. Os animais nota 1 são muito pequenos e os de nota 5, muito altos. A nota 3 indica altura ideal.

- **Ossatura**

A espessura dos ossos é importante para garantir que o animal tenha capacidade de suportar o seu peso sem afetar a sua locomoção. Entretanto, animais com ossatura muito grossa se desgastam mais e não conseguem acompanhar o rebanho, principalmente touros em estação de monta. As notas vão de 1 a 5. Animais nota 1 apresentam ossatura muito fina e animais nota 5, ossatura grossa. A nota ideal para ossatura é 3.

- **Umbigo**

O comprimento do umbigo é importante quando nos referimos aos touros. Grande parte das pastagens do Brasil são de porte médio a alto. Também são encontrados tocos e outras plantas. Nessas condições, touros com umbigo comprido têm maiores chances de sofrer alguma machucadura no prepúcio e inviabilizar o touro para reprodução. Já animais com umbigo muito curto geralmente apresentam uma menor quantidade de couro e geralmente apresentam desenvolvimento inferior. As notas vão de 1 a 5. A nota 1 é dada para umbigo muito curto e nota 5 para umbigo muito comprido. A nota 3 é ideal.

ii. Características de ponto máximo:

- **Boca**

A boca de um bovino que se alimenta de capim é extremamente importante. É a “colhedeira” de alimento do animal. As notas para boca vão de 1 a 5 e quanto mais larga a boca maior a nota e melhor.

- **Adaptabilidade do Nelore**

Já dissemos que o Nelore só conquistou o território brasileiro por causa de suas características de adaptação aos trópicos.

A pele escura, os pêlos brancos e a resistência a carrapatos são os pontos fortes do Nelore. Além disso, a espessura do couro dos animais também é muito importante. Animais de couro grosso apresentam uma maior vascularização na pele e um número maior de glândulas sudoríparas.

A pele também funciona como uma barreira mecânica contra bernes e bicheiras. No Nelore verifica-se uma grande variação na espessura do

couro dos animais. Por isso, estamos medindo a espessura do couro utilizando um paquímetro. Ela é verificada logo atrás do cupim, na região mediana do tórax do animal, onde é mais fácil efetuá-la.

Puxando a pele do animal, verificamos a espessura do que chamamos “couro duplo” com o paquímetro. Assim identificamos os animais que apresentam couro mais grosso e, portanto, mais adaptados.

- **Inserção de cauda**

A altura da inserção da cauda em uma vaca irá determinar se, ao defecar, as fezes irão escorrer sobre a vulva ou irão cair diretamente no solo. Animais com a inserção da cauda alta terão o ânus posicionado anteriormente à vulva e as fezes escorrerão sobre ela antes de cair no solo, podendo contaminá-la. Já nos animais que apresentam inserção de cauda baixa o ânus se posiciona em um ângulo que, ao defecar, as fezes irão direto para o solo. As notas vão de 1 a 5 e quanto maior a nota melhor.

- **Musculosidade**

Para a produção de carne, quanto maior for o desenvolvimento muscular melhor será o rendimento da carcaça. Para avaliação da musculosidade são verificados dois pontos no animal nos quais não corremos o risco de confundir músculo com gordura. O primeiro é o perímetro do antebraço. Quanto maior for esse perímetro e mais desenvolvidos forem os músculos dessa região, maior será a quantidade de músculo na carcaça. O segundo ponto é o músculo do “patinho” no membro posterior do animal. Quanto mais destacado e proeminente ele for, melhor a musculosidade. As notas vão de 1 a 6 e quanto maior a nota, melhor.

- **Pigmentação**

A pigmentação escura do Nelore fez com que ele se adaptasse muito bem ao clima brasileiro. A composição pêlos brancos + pele escura é a mais eficiente para equilíbrio térmico dos animais. Por isso devemos selecionar animais bem pigmentados (de pele escura) e evitar animais despigmentados (áreas com pele rósea). As notas vão de 1 a 4. Nota 1 para despigmentação muito grande (descartados), nota 2 para despigmentação em regiões baixas do corpo, nota 3 para boa pigmentação, mas sem as extremidades pretas (vulva nas fêmeas e testículos nos machos) e nota 4 para animais muito bem pigmentados, com vulva ou testículos pretos.

- **Profundidade**

Quem produz carne a pasto deve buscar animais com costelas compridas e bem arqueadas. Isso indica que o animal tem uma boa usina para processamento do capim. As notas de profundidade vão de 1 a 5 e quanto maior a nota melhor.

- **Reprodução**

O equilíbrio hormonal é fundamental para que as funções reprodutivas ocorram normalmente. Qualquer desequilíbrio é traduzido em alterações na conformação, do animal, e é este princípio que aplicamos na avaliação visual para reprodução.

A fêmea fértil apresenta cabeça mais delicada, não apresenta musculatura extremamente desenvolvida e os genitais externos (a vulva) são bem desenvolvidos. Animais com o músculo da maçã do peito bem desenvolvido, acúmulos de gordura nas pontas da anca, comportamento agressivo demonstram sinais de subfertilidade.

O touro deve apresentar cabeça bem desenvolvida e masculina. Pêlos escuros e grossos no pescoço e no cupim são desejáveis. A musculatura deve ser bem desenvolvida e não deve haver acúmulo homogêneo de gordura na carcaça. As notas vão de 1 a 6 e quanto maior a nota melhor.

Ressaltamos que a fertilidade realmente se comprova quando vacas produzem um bezerro por ano e, touros são aprovados anualmente nos exames andrológicos.

E o interessante é que os sinais de subfertilidade que procuramos na avaliação visual raramente serão encontrados nos animais que cumprem a sua função reprodutiva.

- **Temperamento**

Sabemos atualmente que grande parte do comportamento agressivo demonstrado pelo bovino, quando em contato com o homem, é resultado de erros do próprio homem frente ao animal. O bovino é um animal de fuga e só se torna agressivo quando se sente ameaçado. Por isso, quando nos referimos ao temperamento, na verdade estamos avaliando o medo que o animal tem do ser humano e não necessariamente de agressividade. Esse medo entre os animais é herdável. Animais mais “mansos” (menos medrosos) geralmente apresentam um desempenho melhor por que sofrem menos estresse. As notas vão de 1 a 5 e quanto maior a nota mais manso é o animal.

- **Úbere**

O leite é a principal fonte de alimento do bezerro até os 4 primeiros meses de sua vida. Quanto maior for a produção de leite da vaca durante este período, melhor será o peso do bezerro na desmama. A

avaliação do úbere das fêmeas é feita com a visualização do animal por trás. Verificamos o desenvolvimento dos tetos e se o animal apresenta bastante couro “sobrando” no úbere. As notas vão de 1 a 6, quanto maior a nota, melhor.

- **Testículos**

Além da medida do perímetro escrotal e da avaliação visual para reprodução, os touros ainda são avaliados em relação ao posicionamento dos testículos na bolsa escrotal. Segundo observações feitas na África do Sul por Danie Bosman, verificou-se que as filhas de touros que apresentavam testículos que não estavam posicionados paralelamente e com as pontas dos epidídimos na mesma posição eram mais rapidamente descartadas do rebanho por estarem vazias ao final da estação de monta. Segundo ele, qualquer desvio no padrão normal dos testículos é um defeito genético e deve ser evitado. No Qualitas classificamos os animais com notas de 1 a 3. Nota 1 para animais com torção testicular maior que 45°, nota 2 para torção testicular menor que 45° e nota 3 para animais com testículos bem posicionados ou normais.

iii. Características desclassificantes:

- **Linha de Dorso**

Quando avaliamos o animal visualmente, verificamos se ele não apresenta nenhum defeito na sua coluna vertebral, que é o eixo de sustentação do tórax e do abdômen. Animais “selados” (que apresentam escoliose) ou com algum desvio na coluna são descartados.

- **Cascos**

Os cascos são a base de sustentação e locomoção do bovino. Qualquer machucado ou defeito irá comprometer o seu desempenho e a própria sobrevivência. No Qualitas os animais que apresentam qualquer problema de casco, principalmente cascos compridos são descartados.

- **Chanfro**

Outro desvio ósseo comum é o desvio de chanfro ou “cara torta”. Mesmo que, às vezes, não possamos comprovar se o desvio de chanfro no animal foi decorrente de acidente (exemplo: “porteirada” na cara), ou é um defeito genético, preferimos descartá-lo.

Na tabela 2, apresentamos a quantidade de animais com medições ajustadas presentes no banco de dados, bem como o valor médio e a idade média das medições.

4.3. Índices Calculados

Os índices têm a função de combinar várias características, permitindo desta forma um entendimento mais completo de várias características simultaneamente.

Para cálculo dos índices todas as DEPs são padronizadas, ou seja, cada DEP é dividida pelo desvio padrão genético da característica.

i. Índice Qualitas

Esse índice é uma ponderação das DEPs para classificação dos touros. Todas as características envolvidas neste índice estão diretamente relacionadas com a rentabilidade de qualquer fazenda de produção.

O Índice Qualitas é calculado com base na seguinte:

$$\text{Ind. Qualitas} = 20 \text{ DESM} + 40 \text{ GPD} + 20 \text{ PE} + 20 \text{ MUSC}$$

Onde:

DESM: DEP para peso à desmama direto

GPD: DEP para ganho de peso pós desmama.

PE: DEP para perímetro escrotal aos 15 meses

MUSC: DEP para musculabilidade ao sobreano

Touros com maiores índices apresentam valores genéticos médios melhores que touros de menor índice.

ii. Conjunto estrutura

Entendemos como principais componentes da estrutura de um animal as seguintes características: profundidade, ossatura, frame e aprumos.

O animal estruturalmente ideal apresenta a maior profundidade possível com frame 3, aprumos corretos e com ossatura mediana.

Quaisquer desvios nas características de aprumos, ossatura e frame penaliza o animal

$$\text{Conjunto Estrutura} = 115\% \text{ Profundidade} - 5\% (\text{desvio frame}) - 5\% (\text{desvio aprumos}) - 5\% (\text{desvio ossatura})$$

iii. Conjunto reprodução

Nessa característica mesclamos a DEP de perímetro escrotal, com as DEPs de reprodução, úbere, umbigo, garupa e cauda.

Os animais devem maximizar o perímetro escrotal, reprodução e úbere, e serão penalizados por desvios de umbigo, angulação de garupa e inserção de cauda.

$$\text{Conjunto Reprodução} = 60\% \text{ CE} + 30\% \text{ Reprodução} + 10\% \text{ Úbere} + 10\% \text{ Inserção da Cauda} - 5\% (\text{desvio umbigo}) - 5\% (\text{desvio garupa})$$

5. Interpretando as DEPs

Uma DEP é por definição uma diferença, e deve ser interpretada como tal. A maneira mais correta de interpretar uma DEP é escolher dois ou mais animais, e ver a diferença entre a DEP dos dois, por exemplo:

O Touro T1 tem uma DEP Direta para peso a desmama de +7,0 kg, e o Touro T2 tem uma DEP para a mesma característica de +1,0 kg. Podemos concluir que a progênie do Touro T1 deverá ser 6,0 kg em média mais pesada que a progênie do touro T2.


Isto é fácil de compreender e aplicar para as características de crescimento (pesos ao nascimento, desmama e sobreano) e perímetro escrotal.

5.1. Características funcionais

Para a publicação das características funcionais optamos por utilizar um sistema gráfico semelhante ao utilizado em raças leiteiras, em que características semelhantes às nossas são comumente encontradas.

Todas as DEPs foram transformadas em unidades de desvio padrão genético, para isso, utilizamos uma escala que varia de -4 a +4 desvios padrões genéticos. É possível ver essa escala no gráfico na figura 2.

Figura 2: Símile da apresentação das DEPs de avaliação funcional.



A barra do gráfico mostra o quanto a progênie do touro tende para determinada característica. No caso do exemplo, o touro transmite garupa plana, aprumos retos e frame alto.

A maioria dos animais se enquadra dentro da escala do gráfico, no entanto, para aqueles que ultrapassam quatro desvios para qualquer um dos dois lados, colocamos o seguinte sinal, para mostrar que gráfico iria mais longe: 7 ou 8.

Nessas características, especialmente nas de ponto ótimo, não podemos dizer que um touro é bom ou ruim, pois pode se fazer necessário um acasalamento corretivo. Por exemplo: buscamos animais de frame 3, porém a fazenda tem uma vacada de frame baixo, (abaixo de 3) se utilizarmos um touro que transmita um frame maior, chegaremos mais rapidamente a uma produção de frame 3.

5.2. Acurácia

As DEPs apresentadas (exceto materno total e ganho pós desmama) são seguidas por indicações da acurácia de cada uma das avaliações.

Toda DEP é uma predição estatística e todo cálculo estatístico pode vir acompanhado do grau de certeza que temos na predição e, a acurácia representa esse grau de certeza que temos em cada uma das DEPs publicadas.

O Qualitas publica as acurácias seguindo as indicações da BIF (Beef Improvement Federation – USA). Esse sistema de acurácia exige que um touro tenha uma quantidade maior de filhos para ter uma acurácia elevada.

Consideramos acurácia média, acima de 30%, e alta acima de 65%.

5.3. Tabela de percentil

O percentil é usado para classificar os animais dentro da população avaliada, no nosso caso, dentro da população avaliada pelo Qualitas.

Os valores constantes na tabela (5) de percentil indicam os valores mínimos, dentro de cada uma das características, para que um animal seja classificado na faixa percentual indicada.

Quando pegamos um touro que tenha DEP +5,0 kg para peso a desmama e mais 1,5 cm para perímetro escrotal, vemos que esse animal classifica-se entre os 4% melhores para peso a desmama e 1% melhores para perímetro escrotal.

6. Guia de utilização do sumário e de seus resultados

Como já foi dito, este sumário tem objetivo de servir como referência para selecionadores e produtores de gado para a indústria frigorífica.

Em virtude do grande número de características avaliadas (24 no total), há várias formas de utilizar esse sumário, porém, algumas regras se mantêm em qualquer um dos casos.

1ª. Regra

Mantenha a coerência com o seu negócio, se você produz animais a pasto, busque animais que foram selecionados a pasto, e é isso que o Qualitas faz.

Chamamos isso de Crash-Test (igualzinho o da indústria automobilística), selecionamos os animais no ambiente onde seus descendentes serão criados e deverão mostrar desempenho.

2ª. Regra

Dentro das características avaliadas neste sumário, as de desempenho são as mais importantes, pois são diretamente relacionadas ao resultado do negócio, e devem ser observadas primeiro.

As características funcionais são complementares e devem ser utilizadas no detalhamento da produção de um touro.

De nada vale um touro com ótimas características funcionais e fraco ou negativo de desempenho.

3ª. Regra

Determine as características que você deseja modificar no seu rebanho e a seguir passe a escolher os touros e mantenha o equilíbrio na sua escolha, não priorize somente o de ganho de peso ou precocidade sexual, ou qualquer outra característica sozinha.

4ª Regra

Mantenha a variabilidade genética do seu rebanho, faça uma escolha de touros ponderada, use animais de diferentes linhagens e evite, a todo custo, o uso de “bica corrida”, ou seja, utilizar um único touro em toda a inseminação artificial na fazenda.

5ª Regra

Fertilidade e reprodução são prioridade sempre, mesmo quem faz ciclo completo e começa o ciclo produzindo bezerros. Nunca deixe de se

preocupar com fertilidade, e lembre-se de que a maior ferramenta para seleção está em suas mãos, descarte das vacas vazias.

Nenhum touro vai melhorar a fertilidade de um rebanho que tem como padrão perdoar as “vacas vazias”.

Dicas

Ao utilizar o sumário, busque um ou mais touros que você já conhece a produção e, a partir daí, fica mais fácil interpretar no Sumário quais animais devem produzir melhor, para cada uma das características.

A afirmação de “*algum touro que já conheça a produção*” faz referência, especialmente, a algum animal que já tenha sido utilizado na fazenda, ou que sua produção, mesmo que tenha sido em outro lugar, tenha sido observada por você, de forma completa, não somente a cabeça apartada.

Todo touro produz cabeça, meio e fundo, o que diferencia o bom do ruim é o percentual de cada faixa. O touro “melhorador” produz muito mais cabeça, o “piorador” produz um pouco de meio e muito de fundo.

É bom lembrar que a acurácia não mostra se um animal é bom ou ruim, mostra somente que temos muita certeza no resultado dele, como é possível ver que temos alta acurácia em muitos dos últimos colocados do sumário.

No momento da escolha dos touros, a acurácia deve ser utilizada como um ponderador de risco. Sempre que utilizar touros de acurácia menor, utilize mais de um, diminuído o seu risco.

Em caso de dúvidas estamos à disposição, por e.mail fale@nelorequalitas.com.br ou telefone (62) 3097-1030.

Um sucesso tão grande que nem os números param de se reproduzir.

5.000.000

de vacas sincronizadas

Uma relação de confiança produz e reproduz resultados. A espetacular marca de **5 milhões de vacas sincronizadas** prova que os pecuaristas confiam na qualidade da **Linha Reprodutiva Pfizer** e no serviço prestado. Por isso, esse número não para de crescer e mostra que cada vez mais produtores estão em sincronia com seu tempo, onde as mais modernas soluções estão acessíveis a todos que desejam aumentar a produtividade do rebanho.



Produzindo e reproduzindo qualidade e confiança



E.C.P.®

Lutalyse®



Saúde para uma vida melhor

Laboratórios Pfizer Ltda. - Divisão de Saúde Animal - 0800 011 19 19 - www.pfizersaudeanimal.com.br



REPRODUZA LUCROS



Você pode não ver, mas Doenças Reprodutivas como IBR, BVD e Leptospirose contribuem para a redução do número de bezerros nascidos na sua propriedade.

Para se proteger desses prejuízos e reproduzir os lucros de sua fazenda, a solução é **CATTLEMASTER® 4+L5**.

Proteção comprovada contra:

- Rinotraqueíte Infecciosa Bovina (IBR);
- Diarreia Viral Bovina (BVD);
- Parainfluenza Tipo 3 (PI3);
- Vírus Respiratório Sincicial Bovino (BRSV);
- Leptospirose.

Única com vírus IBR termossensível.

- Maior proteção: imunidade celular e humoral;
- Segura para vacas prenhes e animais de todas as idades.



CattleMaster® 4+L5

Proteção e segurança contra Doenças Reprodutivas.



Saúde para uma vida melhor

Laboratórios Pfizer Ltda. • Divisão de Saúde Animal • 0800 011 19 19 • www.pfizersaudeanimal.com.br

CattleMaster® 4+L5

Sumário de Touros Completo

Ordenado pelo Índice Qualitas



Nome do Touro	Pai	Categoria	Filhos	DEP Peso Nascimento	Acurácia	Percentil	DEP Direta Peso Desmama	Acurácia	Percentil	Materno Total	Parc. Materno	DEP Ganho pós Desmama	Acurácia	Percentil	DEP Peso Sobrano	Percentil	DEP Perímetro Escrota	Acurácia	Percentil	DEP Musculosidade	Acurácia	Percentil	Índice Qualitas	Percentil	Rank Geral
QLT DEMOLIDOR	CFM DIAMANTE	CEIP	59	0,4	0,47	>50	11,9	0,59	1	3,9	1	11,0	0,54	1	22,9	1	1,42	0,58	1	0,25	0,59	5	17,9	1	1
AJ KULAL	CFM VISÃO	CEIP	2203	0,2	0,84	>50	4,3	0,90	10	-1,8	>50	8,8	0,87	1	13,1	1	2,08	0,89	1	0,57	0,87	1	17,7	1	2
QLT ADRIÁTICO	AJ KULAL	CEIP	32	0,6	0,24	>50	7,2	0,51	1	-1,3	>50	8,8	0,43	1	15,9	1	1,16	0,50	2	0,47	0,51	1	15,8	1	3
QLT DINAMITE	CFM DIAMANTE	CEIP	198	0,2	0,65	>50	10,9	0,74	1	3,3	1	8,1	0,69	1	19,0	1	0,37	0,72	15	0,48	0,72	1	14,8	1	4
QLT CZAR	AJ KULAL	M CEIP	53	0,4	0,48	>50	1,9	0,57	25	0,3	40	6,0	0,53	3	7,9	10	1,23	0,56	1	0,70	0,57	1	14,0	1	5
QLT DACOTA	QUARK DA COL	CEIP	125	1,6	0,61	>50	10,5	0,67	1	1,8	5	6,1	0,62	2	16,6	1	0,93	0,63	3	0,34	0,66	2	13,5	1	6
QLT AMAZONAS	AJ KULAL	M CEIP	130	0,7	0,26	>50	8,0	0,69	1	-0,6	>50	6,5	0,64	2	14,5	1	0,55	0,67	10	0,52	0,66	1	13,4	1	7
CFM HEBRAÍCO	CFM HEBREU	CEIP	797	0,6	0,75	>50	2,6	0,86	20	-0,2	>50	11,7	0,82	1	14,3	1	0,86	0,83	4	0,19	0,83	10	13,0	1	8
CFM DIAMANTE	CFM JC094487	CEIP	2059	0,6	0,82	>50	9,9	0,90	1	4,8	1	8,6	0,88	1	18,4	1	0,41	0,89	15	0,26	0,89	4	13,0	1	9
CFM ESPECIAL	CFM TIETÊ	CEIP	179	0,9	0,54	>50	5,3	0,73	4	1,7	10	5,9	0,70	3	11,1	2	1,25	0,68	1	0,44	0,72	1	13,0	1	10
QLT BRILHANTE	CFM DIAMANTE	CEIP	83	0,0	0,50	>50	8,0	0,63	1	2,5	2	6,5	0,56	2	14,5	1	1,14	0,58	2	0,30	0,59	3	13,0	1	11
CFM HALTERES	CFM TIETÊ	CEIP	192	0,1	0,61	>50	5,0	0,72	5	-1,1	>50	7,4	0,67	1	12,4	1	1,24	0,68	1	0,32	0,70	2	12,9	1	12
QLT EURO	CFM IBOPE	CEIP	65	0,3	0,44	>50	3,0	0,60	15	1,3	10	5,5	0,54	3	8,5	5	1,88	0,53	1	0,37	0,59	1	12,9	1	13
QLT DANTE	TM-26	CEIP	48	0,6	0,44	>50	7,3	0,55	1	0,2	>50	5,0	0,45	4	12,3	1	1,40	0,50	1	0,36	0,49	1	12,8	1	14
CFM LAREDO	CFM FILADELFO	CEIP	38	0,1	0,38	>50	4,5	0,50	10	0,4	40	5,7	0,38	3	10,2	3	1,40	0,40	1	0,40	0,45	1	12,6	1	15
CFM JIM	CFM ENSINO	CEIP	67	-0,2	0,43	10	3,8	0,60	10	1,4	10	10,0	0,52	1	13,8	1	0,60	0,57	10	0,30	0,55	3	12,6	1	16
CFM IBOPE	CFM CAPINEIRO	CEIP	1438	-0,1	0,81	15	1,7	0,90	30	1,8	5	6,7	0,87	2	8,5	5	1,48	0,88	1	0,40	0,89	1	12,5	1	17
QLT SB 907098	JAROW GRANJA REZENDE	CEIP	33	0,1	0,30	>50	10,2	0,49	1	1,3	10	7,0	0,45	2	17,2	1	0,79	0,52	5	0,20	0,51	10	12,4	1	18
QLT ZAP	AJ KULAL	CEIP	31	0,4	0,39	>50	6,4	0,49	2	0,2	>50	4,7	0,43	5	11,2	2	1,29	0,52	1	0,40	0,49	1	12,4	1	19
QLT DITÃO	QLT GOL	M CEIP	42	0,0	0,46	20	7,1	0,55	1	-0,9	>50	6,6	0,47	2	13,8	1	0,88	0,53	4	0,24	0,53	5	11,6	1	20
CFM FLORIM	GENÉTICO (IZ)	CEIP	86	-0,1	0,54	20	6,6	0,63	2	-1,8	>50	5,9	0,55	3	12,5	1	1,42	0,58	1	0,14	0,62	15	11,4	1	21
CFM CAPINEIRO	GIM DE GARÇA	CEIP	116	0,0	0,48	>50	4,7	0,68	10	0,0	>50	7,1	0,62	1	11,7	2	0,63	0,65	10	0,29	0,66	3	10,8	2	22
QLT DOT	TM 102	M CEIP	35	0,3	0,35	>50	7,3	0,50	1	0,9	20	3,1	0,39	15	10,5	3	1,00	0,46	3	0,39	0,47	1	10,8	2	23
QLT DOUTOR	CFM IBOPE	CEIP	33	-0,1	0,38	20	3,8	0,49	10	2,6	2	5,3	0,45	4	9,1	4	1,52	0,48	1	0,20	0,51	10	10,6	2	24
QLT DÓLAR	CFM HEBREU	CEIP	70	0,2	0,51	>50	3,5	0,61	15	0,1	>50	6,9	0,55	2	10,4	3	0,99	0,59	3	0,23	0,62	10	10,6	2	25
CFM KILOBYTE	CFM CAPINEIRO	CEIP	779	-0,1	0,77	10	3,8	0,86	10	0,7	25	7,9	0,83	1	11,7	2	0,33	0,83	20	0,30	0,85	3	10,4	2	26
BERLOK DA EDWIGES	PRADESH	PO	124	0,6	0,61	>50	7,7	0,69	1	-1,9	>50	10,5	0,61	1	18,2	1	0,22	0,65	25	-0,06	0,68	>50	10,3	2	27
CFM JEQUITIBÁ	CFM GAVIÃO	CEIP	943	-0,3	0,73	4	6,8	0,87	2	-3,7	>50	6,8	0,85	2	13,7	1	-0,29	0,85	>50	0,43	0,87	1	10,3	2	28
CFM HÉRCULES	CFM ESPARTANO	CEIP	588	0,7	0,73	>50	3,9	0,84	10	0,0	>50	5,2	0,81	4	9,1	4	0,80	0,81	5	0,37	0,83	1	10,3	2	29
QLT CEDRO	MARISCO (IZ)	CEIP	59	0,6	0,34	>50	5,5	0,44	4	-1,8	>50	6,8	0,41	2	12,3	1	0,20	0,44	25	0,34	0,45	2	10,2	2	30
QLT CAPITÃO	CFM IBOPE	CEIP	104	0,4	0,37	>50	2,7	0,67	20	1,5	10	3,7	0,60	10	6,4	10	1,47	0,60	1	0,31	0,66	2	9,9	2	31
PROVADOR (IZ)	MARISCO (IZ)	PO	218	1,6	0,47	>50	11,3	0,75	1	-1,9	>50	3,5	0,71	15	14,7	1	-0,01	0,71	>50	0,38	0,74	1	9,9	2	32
CFM LINIERS	CFM DIAMANTE	CEIP	55	0,4	0,45	>50	2,2	0,55	25	2,3	3	10,4	0,52	1	12,6	1	0,07	0,53	40	0,16	0,57	15	9,7	2	33
CFM JURUBEBA	CFM DIAMANTE	CEIP	184	0,5	0,61	>50	4,0	0,72	10	2,8	2	5,7	0,66	3	9,7	3	1,02	0,67	3	0,20	0,70	10	9,7	2	34
CFM FENIX	AJ FELIUS	CEIP	33	1,1	0,36	>50	6,2	0,48	3	-0,4	>50	4,5	0,39	10	10,7	2	0,72	0,40	10	0,29	0,49	3	9,7	2	35
CFM CENTURY XXI	CFM EL594689	CEIP	552	-0,5	0,67	1	4,4	0,83	10	2,8	2	6,5	0,77	2	10,9	2	1,38	0,80	1	0,00	0,79	>50	9,7	2	36
MARISCO (IZ)	ESCALDADO	PO	1362	1,5	0,81	>50	5,3	0,89	4	-4,4	>50	8,6	0,86	1	13,9	1	-0,58	0,87	>50	0,33	0,87	2	9,4	3	37
QLT AAP 030647	CFM HEBREU	CEIP	31	0,1	0,37	>50	2,3	0,50	25	0,0	>50	4,0	0,37	10	6,2	10	0,90	0,45	4	0,41	0,42	1	9,4	3	38
CFM PAPUDO	FAULAD DA SC	CEIP	314	0,0	0,46	>50	3,5	0,78	15	5,4	1	7,2	0,72	1	10,7	2	1,23	0,75	1	-0,01	0,28	>50	9,4	3	39

Nome do Touro	Pai	Categoria	Filhos	DEP Peso Nascimento	Acurácia	Percentil	DEP Direta Peso Desmama	Acurácia	Percentil	Maternidade Total	Parc. Materno	DEP Ganho pós Desmama	Acurácia	Percentil	DEP Peso Sobrano	Percentil	DEP Perímetro Escrotal	Acurácia	Percentil	DEP Musculosidade	Acurácia	Percentil	Índice Qualitas	Percentil	Rank Geral
QLT BÚZIO	MARISCO (IZ)	CEIP	129	1,5	0,57	>50	5,7	0,69	3	-3,4	>50	5,5	0,63	3	11,2	2	0,40	0,64	15	0,27	0,66	4	9,3	3	40
QLT ECO	CFM IBOPE	CEIP	93	0,1	0,43	>50	-0,5	0,54	>50	1,8	5	5,5	0,49	3	5,0	15	0,79	0,53	5	0,41	0,55	1	9,2	3	41
QLT GOITACÁ	AJ KULAL	CEIP	508	0,3	0,73	>50	4,9	0,83	5	-4,2	>50	3,7	0,78	10	8,5	5	0,43	0,79	15	0,43	0,81	1	9,1	3	42
QLT BAMBAMBAM	AJ KULAL	CEIP	66	-0,6	0,52	1	0,9	0,61	40	-0,5	>50	5,1	0,55	4	6,0	15	1,09	0,58	2	0,29	0,57	3	9,1	3	43
CFM KALITAS	CFM GRATIFICANTE	CEIP	130	0,7	0,44	>50	7,8	0,68	1	-0,8	>50	5,8	0,63	3	13,6	1	0,61	0,66	10	0,07	0,66	25	9,1	3	44
QLT BARU	AJ KULAL	CEIP	96	-1,0	0,36	1	-2,8	0,65	>50	0,4	40	7,0	0,59	1	4,3	20	0,91	0,63	3	0,34	0,64	2	9,1	3	45
CFM JOSEPH	CFM DIAMANTE	CEIP	249	0,5	0,63	>50	3,9	0,75	10	6,3	1	6,6	0,70	2	10,5	2	0,32	0,71	20	0,25	0,70	5	9,1	3	46
QLT CUMARU	QLT GOITACÁ	CEIP	86	0,7	0,25	>50	4,8	0,64	10	-1,7	>50	6,5	0,58	2	11,3	2	0,21	0,60	25	0,25	0,64	5	9,0	3	47
QLT COMANCHE	AJ KULAL	CEIP	38	-0,4	0,20	2	-0,8	0,51	>50	-0,5	>50	4,8	0,46	5	4,0	20	1,61	0,52	1	0,22	0,51	10	9,0	3	48
AJ RONDON	CFM JC111591	CEIP	74	0,7	0,44	>50	2,8	0,60	20	-0,5	>50	4,0	0,54	10	6,8	10	0,92	0,57	3	0,33	0,59	2	9,0	3	49
QLT DAMASCO	CFM DIAMANTE	CEIP	67	-0,2	0,33	10	4,6	0,61	10	4,0	1	5,5	0,55	3	10,1	3	0,55	0,58	10	0,20	0,59	10	8,7	3	50
DAIRUT DA BONS	GIM DE GARÇA	PO	140	0,7	0,23	>50	9,8	0,70	1	0,6	30	3,8	0,58	10	13,6	1	0,83	0,66	4	0,00	0,36	>50	8,4	4	51
CFM ELITE 550	CFM MARTE	CEIP	554	0,8	0,61	>50	5,9	0,83	3	-3,1	>50	6,1	0,66	2	12,0	2	0,09	0,81	40	0,19	0,66	10	8,3	4	52
QLT ET	CFM COLISEU	CEIP	47	0,4	0,45	>50	4,6	0,56	10	-1,5	>50	5,4	0,47	4	9,9	3	0,13	0,53	30	0,29	0,53	3	8,3	4	53
MILÃO DA FUNDEIO	GABINETE (IZ)	LA	316	1,2	0,54	>50	7,3	0,79	1	0,0	>50	2,0	0,69	20	9,4	4	0,31	0,73	20	0,38	0,57	1	8,2	4	54
QLT AAP 032586	CFM COLISEU	CEIP	31	-0,4	0,37	2	0,6	0,50	>50	-0,1	>50	4,5	0,38	10	5,1	15	1,05	0,47	2	0,23	0,45	10	8,0	4	55
BOLCHEVIQUE GR	GENÉTICO (IZ)	LA	402	1,7	0,64	>50	6,0	0,79	3	1,3	10	3,2	0,73	15	9,2	4	1,69	0,77	1	-0,09	0,77	>50	7,9	4	56
QLT COLORADO	CFM ESPECIAL	CEIP	49	-0,1	0,36	15	3,0	0,57	15	1,8	5	2,3	0,50	20	5,2	15	1,48	0,55	1	0,18	0,55	10	7,9	4	57
QLT COYOTE	AJ KULAL	CEIP	39	0,6	0,42	>50	4,1	0,52	10	0,9	20	1,9	0,46	20	6,0	15	1,31	0,47	1	0,20	0,51	10	7,8	5	58
GENÉTICO (IZ)	GIM DE GARÇA	PO	195	1,2	0,58	>50	8,7	0,75	1	2,5	2	1,5	0,72	25	10,2	3	0,92	0,76	3	0,14	0,70	15	7,8	5	59
ANIL CM	GIM DE GARÇA	PO	246	0,2	0,59	>50	7,5	0,75	1	3,3	1	3,3	0,69	15	10,8	2	0,96	0,70	3	0,02	0,66	40	7,7	5	60
QLT PENTA	AJ KULAL	CEIP	131	0,1	0,63	>50	-0,6	0,70	>50	-2,8	>50	2,3	0,65	20	1,7	40	1,11	0,67	2	0,40	0,68	1	7,6	5	61
CFM TIETÊ	FAULAD DA SC	CEIP	861	0,7	0,72	>50	2,7	0,87	20	2,3	3	3,5	0,82	15	6,1	15	0,66	0,83	10	0,28	0,81	3	7,5	5	62
BITELO DA S SEBASTIÃO	LUDY DE GARÇA	PO	37	0,6	0,14	>50	10,9	0,49	1	1,3	10	0,3	0,24	40	11,2	2	0,87	0,45	4	0,11	0,23	20	7,3	10	63
QLT CATERETÊ	CFM JEQUITIBÁ	CEIP	60	-0,1	0,25	15	4,1	0,60	10	0,1	>50	3,3	0,53	15	7,3	10	0,62	0,55	10	0,23	0,57	10	7,3	10	64
CFM FENÔMENO	ZEFEC ABDALA	CEIP	758	1,6	0,72	>50	4,8	0,86	10	-2,6	>50	3,4	0,83	15	8,2	10	1,73	0,83	1	-0,14	0,85	>50	7,3	10	65
NUR MAHAL COL	LEGAT M.J.OD	PO	258	0,4	0,17	>50	3,5	0,73	15	-3,2	>50	6,9	0,53	2	10,4	3	0,24	0,67	25	0,06	0,55	30	7,3	10	66
ESLAVO DA ELDORADO	LEGAT M.J.OD	PO	116	0,6	0,06	>50	2,8	0,62	20	-1,4	>50	8,7	0,41	1	11,5	2	0,34	0,62	20	-0,10	0,23	>50	7,2	10	67
QLT ROBUSTO	MILÃO DA FUNDEIO	CEIP	491	0,7	0,70	>50	6,7	0,83	2	-5,7	>50	3,0	0,80	15	9,7	3	0,35	0,80	20	0,20	0,81	10	7,2	10	68
AJ SPIX	GENÉTICO (IZ)	CEIP	32	0,6	0,11	>50	10,2	0,45	1	1,2	15	0,4	0,38	40	10,6	2	0,98	0,44	3	0,08	0,45	25	7,2	10	69
CFM HEBREU	IPO MV	CEIP	337	0,4	0,59	>50	-0,6	0,79	>50	-0,7	>50	7,6	0,76	1	7,0	10	0,43	0,77	15	0,06	0,79	30	6,7	10	70
QLT BRUTUS	AJ KULAL	CEIP	48	0,1	0,30	>50	3,5	0,54	15	0,3	40	0,9	0,51	40	4,3	20	1,25	0,55	1	0,20	0,47	10	6,7	10	71
CFM LAST TE	CFM EBANO	CEIP	35	0,0	0,36	>50	7,0	0,50	2	0,5	30	0,2	0,38	40	7,2	10	0,84	0,44	4	0,22	0,45	10	6,7	10	72
AJ CABRAL	AJ SEGREDO	CEIP	67	-0,5	0,35	1	7,5	0,60	1	-0,1	>50	2,6	0,53	20	10,0	3	0,22	0,56	25	0,18	0,57	10	6,7	10	73
TARON DA BONSUCESSO	POLONES	PO	101	1,4	0,42	>50	4,1	0,64	10	3,1	1	4,7	0,54	5	8,8	5	0,35	0,60	20	0,11	0,30	20	6,7	10	74
GANGSTER DA SM	LUDY DE GARÇA	PO	158	1,2	0,65	>50	3,3	0,71	15	1,7	10	6,6	0,61	2	9,9	3	0,15	0,62	30	0,03	0,74	40	6,6	10	75
QLT BARÃO	AJ KULAL	CEIP	360	-0,1	0,68	10	0,4	0,77	>50	0,4	40	4,5	0,72	10	4,9	15	0,74	0,71	10	0,15	0,74	15	6,5	10	76
QLT BURGOMESTRE	CFM DIAMANTE	CEIP	94	0,0	0,55	>50	6,8	0,65	2	3,2	1	2,3	0,56	20	9,2	4	0,32	0,56	20	0,17	0,62	10	6,4	10	77
CFM SF010999	CFM CENTURY XXI	CEIP	45	0,3	0,39	>50	2,4	0,49	20	1,9	5	4,1	0,39	10	6,5	10	0,82	0,44	4	0,07	0,45	25	6,4	10	78

Nome do Touro	Pai	Categoria	Filhos	DEP Peso Nascimento	Acurácia	Percentil	DEP Direta Peso Desmama	Acurácia	Percentil	Maternidade Total	Parc. Materno	DEP Ganho pós Desmama	Acurácia	Percentil	DEP Peso Sobrano	Percentil	DEP Perímetro Escrotal	Acurácia	Percentil	DEP Musculosidade	Acurácia	Percentil	Índice Qualitas	Percentil	Rank Geral
CFM COLISEU	CFM TIETÊ	CEIP	1197	0,2	0,79	>50	4,3	0,89	10	-1,9	>50	2,9	0,86	15	7,2	10	0,20	0,86	25	0,25	0,87	5	6,3	10	79
AJ CINTRA	GENÉTICO (IZ)	CEIP	104	0,6	0,52	>50	1,6	0,66	30	0,0	>50	3,2	0,58	15	4,9	15	0,55	0,59	10	0,22	0,64	10	6,1	10	80
CFM BACKUP	FAJARDO DA GB	CEIP	84	1,3	0,46	>50	5,6	0,60	4	1,5	10	5,6	0,52	3	11,2	2	-0,08	0,48	>50	0,03	0,57	40	6,1	10	81
AJ SOLIMÕES	1646 DA MN	CEIP	158	1,3	0,56	>50	2,5	0,70	20	-0,7	>50	0,6	0,62	40	3,0	25	0,81	0,63	5	0,32	0,62	2	6,1	10	82
QLT GOL	RM NELORE	CEIP	120	0,5	0,61	>50	3,6	0,69	15	-0,8	>50	2,1	0,64	20	5,7	15	0,42	0,64	15	0,26	0,66	4	6,1	10	83
AJ BOSCH	AJ NEBLINA	CEIP	49	-0,1	0,27	15	3,5	0,55	15	-0,7	>50	2,4	0,44	20	6,0	15	0,39	0,47	15	0,24	0,49	5	6,1	10	84
QLT DI 936	CFM DIAMANTE	CEIP	92	0,5	0,44	>50	5,6	0,64	4	2,3	3	5,5	0,54	3	11,1	2	-0,37	0,58	>50	0,11	0,55	20	6,0	10	85
QLT AAP 032858	CFM KILOBYTE	CEIP	52	0,3	0,42	>50	5,3	0,57	4	2,1	4	0,5	0,52	40	5,8	15	0,89	0,53	4	0,16	0,57	15	5,9	10	86
DIAMON DA BONS.	SAMURAI	PO	57	0,6	0,14	>50	6,8	0,54	2	-0,4	>50	0,7	0,37	40	7,5	10	0,50	0,52	15	0,18	0,17	10	5,8	10	87
CFM KOBEBEEF	CFM DIAMANTE	CEIP	534	0,0	0,72	>50	6,1	0,84	3	2,3	3	1,6	0,80	25	7,7	10	0,56	0,80	10	0,11	0,83	20	5,7	10	88
QLT ANGICO	MAREL (IZ)	CEIP	44	0,8	0,33	>50	4,1	0,55	10	-0,3	>50	2,8	0,46	15	6,9	10	0,25	0,50	25	0,19	0,51	10	5,7	10	89
QLT CARAJÁ	AJ KULAL	CEIP	65	0,9	0,42	>50	-1,4	0,62	>50	0,5	30	5,2	0,55	4	3,8	25	0,03	0,59	40	0,29	0,57	3	5,7	10	90
CUBO DE NAVIRAÍ	TECELÃO DE NAVIRAÍ	PO	51	0,3	0,44	>50	2,8	0,53	20	0,4	40	7,1	0,46	1	10,0	3	-0,04	0,47	>50	-0,04	0,51	>50	5,7	10	91
JAROW GRANJA REZENDE	VINDOURO (IZ)	PO	69	0,3	0,23	>50	5,1	0,60	5	3,5	1	5,5	0,53	3	10,6	2	-0,32	0,57	>50	0,07	0,45	25	5,6	10	92
CFM PC412899	CFM CATIVANTE	CEIP	32	0,1	0,02	>50	-6,0	0,41	>50	0,5	30	10,1	0,37	1	4,1	20	-0,08	0,41	>50	0,09	0,42	20	5,5	10	93
GOMBÔ (IZ)	CADUCO (IZ)	PO	217	0,2	0,49	>50	3,8	0,74	10	1,0	15	4,6	0,64	5	8,4	5	-0,58	0,68	>50	0,26	0,36	4	5,5	10	94
CFM MINÉRIO	CFM DIAMANTE	CEIP	31	0,1	0,39	>50	5,4	0,48	4	2,7	2	3,7	0,44	10	9,1	4	0,03	0,42	40	0,08	0,49	25	5,4	15	95
AJ FELIUS	AJ SOLIMÕES	CEIP	59	0,9	0,25	>50	0,0	0,58	>50	-1,8	>50	2,8	0,51	15	2,8	25	0,53	0,53	10	0,23	0,55	10	5,2	15	96
JOGO (IZ)	GENÉTICO (IZ)	PO	607	0,1	0,39	>50	0,8	0,82	40	0,1	>50	4,9	0,63	5	5,7	15	0,38	0,80	15	0,05	0,49	30	5,2	15	97
NÍTIDO (IZ)	JALURI (IZ)	PO	40	0,8	0,25	>50	3,5	0,48	15	-0,3	>50	4,7	0,24	5	8,3	5	0,22	0,43	25	-0,01	0,21	>50	5,1	15	98
QLT AAP 032376	CFM ESPECIAL	CEIP	55	-0,4	0,40	3	3,4	0,59	15	2,0	4	0,2	0,49	40	3,6	25	0,68	0,55	10	0,24	0,53	5	5,1	15	99
QLT COLOMBO	CFM DIAMANTE	CEIP	37	0,5	0,19	>50	2,7	0,53	20	3,3	1	4,4	0,47	10	7,1	10	0,37	0,50	15	0,01	0,53	40	5,1	15	100
QLT JATOBÁ	GABINETE (IZ)	CEIP	88	0,8	0,25	>50	5,3	0,65	4	1,0	15	0,3	0,61	40	5,6	15	-0,12	0,62	>50	0,37	0,66	1	5,0	15	101
INDUZIDO (IZ)	CÍVICO (IZ)	PO	44	0,3	0,11	>50	6,9	0,54	2	-0,7	>50	1,4	0,48	25	8,4	5	0,27	0,44	20	0,09	0,28	20	5,0	15	102
CFM KABINETE	GABINETE (IZ)	CEIP	304	1,5	0,67	>50	3,4	0,79	15	-1,4	>50	3,6	0,75	10	7,0	10	0,07	0,76	40	0,12	0,77	20	5,0	15	103
AAP 41285	CFM HÉRCULES	CEIP	31	-0,1	0,40	10	3,5	0,49	15	0,5	30	0,6	0,31	40	4,1	20	0,81	0,44	5	0,14	0,38	15	4,9	15	104
MAREL (IZ)	ESCALDADO	PO	749	0,3	0,68	>50	2,8	0,85	20	0,1	>50	2,8	0,77	15	5,6	15	-0,11	0,83	>50	0,25	0,77	5	4,9	15	105
VIRADO DA QUINTA T.E	IGUAÇU DA PAGADOR	PO	507	2,0	0,55	>50	6,1	0,81	3	-2,4	>50	2,6	0,63	15	8,8	5	-0,13	0,79	>50	0,11	0,42	20	4,8	15	106
ZEFEC ABDALA	LUDY DE GARÇA	PO	237	1,0	0,39	>50	4,7	0,73	10	1,1	15	5,0	0,52	4	9,8	3	-0,20	0,74	>50	-0,03	0,42	>50	4,6	15	107
QLT CARVALHO	CFM JEQUITIBÁ	CEIP	30	0,3	0,22	>50	4,0	0,49	10	-1,8	>50	3,2	0,45	15	7,2	10	0,14	0,50	30	0,05	0,51	30	4,6	15	108
TANGO (MN)	TANGO 1804	PO	81	1,2	0,50	>50	7,9	0,62	1	1,5	10	1,7	0,54	25	9,6	3	-0,19	0,58	>50	0,09	0,42	20	4,4	15	109
QUARK DA COL	ZEFEC ABDALA	PO	588	1,7	0,76	>50	8,4	0,83	1	1,7	10	-0,8	0,79	>50	7,5	10	0,22	0,80	25	0,15	0,81	15	4,3	15	110
GABINETE (IZ)	CADUCO (IZ)	PO	460	1,6	0,65	>50	8,8	0,82	1	-1,9	>50	2,5	0,77	20	11,3	2	-0,76	0,78	>50	0,13	0,77	15	4,3	15	111
CFM SF008899	CFM EMINENTE	CEIP	50	-1,3	0,37	1	0,6	0,48	>50	0,8	20	3,6	0,38	10	4,2	20	0,65	0,42	10	-0,02	0,45	>50	4,2	15	112
AJ BALLACK	AJ CABRAL	CEIP	73	0,0	0,36	>50	0,1	0,60	>50	-0,3	>50	4,3	0,53	10	4,4	20	0,26	0,54	20	0,04	0,57	40	4,1	20	113
QLT DANCO	CFM IBOPE	CEIP	66	1,4	0,52	>50	5,5	0,61	4	0,8	20	2,5	0,53	20	8,0	10	-0,44	0,59	>50	0,15	0,59	15	4,0	20	114
QLT AAP 032528	QLT AMAZONAS	M CEIP	34	0,2	0,36	>50	2,1	0,51	25	0,1	>50	2,5	0,35	20	4,5	20	0,03	0,46	40	0,16	0,45	15	4,0	20	115
CFM MODERNO	CFM JEQUITIBÁ	CEIP	30	-0,2	0,36	10	2,0	0,45	25	-1,8	>50	1,9	0,43	25	3,9	20	0,02	0,45	40	0,21	0,49	10	3,9	20	116
AJ VAN BASTEM	AJ KULAL	CEIP	35	-0,4	0,39	3	-2,4	0,49	>50	-0,9	>50	4,3	0,44	10	1,8	40	0,39	0,42	15	0,09	0,51	20	3,9	20	117

Nome do Touro	Pai	Categoria	Filhos	DEP Peso Nascimento	Acurácia	Percentil	DEP Direta Peso Desmama	Acurácia	Percentil	Maternos Total	Parc. Materno	DEP Ganho pós Desmama	Acurácia	Percentil	DEP Peso Sobrano	Percentil	DEP Perímetro Escrota	Acurácia	Percentil	DEP Musculosidade	Acurácia	Percentil	Índice Qualitas	Percentil	Rank Geral
QLT SETE DE OURO	AJ KULAL	CEIP	117	0,5	0,61	>50	3,2	0,68	15	-1,9	>50	-1,4	0,63	>50	1,8	40	1,27	0,64	1	0,05	0,66	30	3,8	20	118
AJ REMBRANDT	AJ IÔNICO	CEIP	134	0,0	0,46	>50	2,9	0,69	20	-0,8	>50	1,0	0,63	30	3,9	20	0,45	0,62	15	0,09	0,68	20	3,7	20	119
JAPIM DA BONS.	TAJU DE GARÇA	PO	37	0,2	0,09	>50	-0,5	0,48	>50	2,5	2	3,8	0,15	10	3,3	25	0,36	0,49	15	0,02	0,40	40	3,6	20	120
QLT CAMAROTE	SBRM0101	CEIP	61	-0,1	0,30	15	5,7	0,58	3	1,6	10	1,4	0,52	25	7,0	10	0,54	0,57	10	-0,11	0,59	>50	3,5	20	121
CÍVICO (IZ)	VASTO (IZ)	PO	44	0,8	0,33	>50	6,3	0,55	2	-1,9	>50	1,7	0,41	25	8,0	10	-0,15	0,52	>50	0,03	0,25	40	3,4	20	122
PRECOCE 2899 AJ	GENÉTICO (IZ)	CEIP	329	1,4	0,54	>50	6,1	0,74	3	-0,1	>50	-1,0	0,67	>50	5,0	15	0,73	0,73	10	0,01	0,66	40	3,4	20	123
ÉTICO DA TRINDADE	MULATINHO DA TRINDADE	PO	104	-0,7	0,48	1	-0,6	0,66	>50	0,5	30	4,9	0,60	5	4,3	20	-0,04	0,58	>50	0,02	0,64	40	3,3	20	124
AJ MEDITERRÂNEO	GENÉTICO (IZ)	CEIP	31	0,2	0,21	>50	2,1	0,46	25	1,2	15	0,7	0,35	40	2,7	30	0,84	0,43	4	0,00	0,21	>50	3,3	20	125
TECELÃO DE NAVIRAÍ	GANDHI PO DA NI	M PO	38	0,7	0,31	>50	-0,6	0,51	>50	0,6	30	5,9	0,44	3	5,3	15	-0,42	0,44	>50	0,03	0,49	40	3,2	20	126
SHEIK TE RF	PINÓKIO DA TM	PO	107	0,3	0,30	>50	-0,2	0,65	>50	2,5	2	7,2	0,35	1	7,0	10	-0,31	0,58	>50	-0,14	0,38	>50	3,1	20	127
TAJU DE GARÇA	LUDY DE GARÇA	PO	37	0,2	0,38	>50	3,8	0,50	10	3,2	1	1,7	0,42	25	5,5	15	0,10	0,43	40	0,02	0,30	40	3,0	25	128
COMETA CP	VISUAL DA ZEB.VR	PO	36	-0,5	0,09	1	6,9	0,47	2	-1,4	>50	-2,7	0,32	>50	4,2	20	0,86	0,39	4	0,03	0,19	40	3,0	25	129
QLT BOSMAN	BGRM0001	CEIP	38	-0,6	0,41	1	0,6	0,51	>50	1,1	15	0,1	0,45	40	0,7	>50	0,35	0,47	20	0,20	0,49	10	2,9	25	130
AJ GUAPORÉ	MAREL (IZ)	PO	35	0,2	0,13	>50	3,5	0,48	15	0,1	>50	-0,6	0,21	>50	2,9	25	0,16	0,47	30	0,18	0,23	10	2,8	25	131
QLT VP 030264	CFM KILOBYTE	CEIP	33	-0,1	0,13	15	-5,7	0,50	>50	0,2	>50	5,1	0,47	4	-0,7	>50	0,81	0,52	5	-0,08	0,53	>50	2,8	25	132
CFM SF010399	CFM CENTURY XXI	CEIP	290	-0,4	0,65	2	-2,5	0,72	>50	0,3	40	1,2	0,61	30	-1,4	>50	0,99	0,64	3	0,05	0,66	30	2,8	25	133
ENLEVO DA MORUNGABA	PANAGPUR AL PAUL.	PO	63	0,7	0,27	>50	3,2	0,55	15	-0,1	>50	2,6	0,44	20	5,7	15	0,43	0,47	15	-0,16	0,53	>50	2,7	25	134
PRADESH	IGUAÇU DA PAGADOR	PO	73	0,7	0,25	>50	1,1	0,61	40	-3,2	>50	5,5	0,55	3	6,6	10	-0,31	0,58	>50	-0,11	0,55	>50	2,6	25	135
QLT VP 020099	QUARK DA COL (RG)	CEIP	40	0,0	0,00	25	2,8	0,51	20	1,2	15	-0,8	0,47	>50	1,9	40	0,36	0,52	15	0,15	0,53	15	2,6	25	136
FACULTOSO (IZ)	SANDIL (IZ)	PO	92	-0,3	0,43	3	1,9	0,64	25	-1,5	>50	5,2	0,52	4	7,0	10	-0,61	0,57	>50	-0,03	0,32	>50	2,6	25	137
DIAGO DE CV	RAPILHO DA SI	M PO	265	0,5	0,39	>50	1,1	0,74	40	-0,8	>50	6,4	0,67	2	7,5	10	-0,29	0,71	>50	-0,19	0,72	>50	2,6	25	138
SOBRADO (IZ)	ÓBRIO (IZ)	PO	35	-0,3	0,37	4	0,8	0,45	40	-0,6	>50	3,7	0,38	10	4,4	20	-0,68	0,39	>50	0,15	0,45	15	2,5	25	139
LORZE	VIRADO DA QUINTA T.E	PO	39	2,0	0,40	>50	5,4	0,51	4	-1,3	>50	0,3	0,45	40	5,7	15	-0,13	0,45	>50	0,06	0,45	30	2,4	25	140
MÉXICO (IZ)	FACULTOSO (IZ)	PO	107	0,1	0,59	>50	1,4	0,67	30	-0,2	>50	3,7	0,59	10	5,1	15	-0,17	0,62	>50	-0,04	0,64	>50	2,4	25	141
RAMO (IZ)	NÍTIDO (IZ)	PO	37	0,5	0,30	>50	2,1	0,51	25	-1,2	>50	2,6	0,42	20	4,7	20	0,10	0,45	40	-0,08	0,47	>50	2,2	30	142
CORINGA DA GR	LUDY DE GARÇA	M PO	213	0,4	0,57	>50	5,3	0,73	4	-1,2	>50	2,1	0,66	20	7,4	10	-0,49	0,67	>50	-0,01	0,66	>50	2,2	30	143
PAINT C131	GENÉTICO (IZ)	CEIP	212	-0,2	0,48	10	3,9	0,73	10	2,1	4	-2,4	0,63	>50	1,5	40	0,70	0,68	10	0,08	0,68	25	2,2	30	144
1646 DA MN	BARRANCO MN	PO	75	1,1	0,31	>50	3,0	0,63	15	1,9	4	1,5	0,44	25	4,4	20	-0,38	0,59	>50	0,11	0,42	20	2,1	30	145
CFM MALVISTO	LUDY DE GARÇA	CEIP	102	0,4	0,23	>50	1,0	0,65	40	1,3	10	4,5	0,54	10	5,5	15	-0,18	0,50	>50	-0,13	0,25	>50	2,0	30	146
CFM ICEBERG	CFM ARAXÁ	CEIP	83	1,0	0,39	>50	6,8	0,61	2	1,6	10	-2,9	0,55	>50	3,9	20	0,51	0,60	10	0,02	0,59	40	1,9	30	147
CFM PC417999	CFM ENREDO	CEIP	32	0,2	0,02	>50	-3,6	0,43	>50	1,0	20	5,0	0,37	4	1,4	40	-0,33	0,39	>50	0,03	0,42	40	1,7	30	148
QLT BACURI	MARISCO (IZ)	CEIP	87	0,2	0,46	>50	-1,4	0,65	>50	-1,5	>50	2,9	0,55	15	1,5	40	-0,28	0,60	>50	0,08	0,62	25	1,5	40	149
NABHU DO PILAR	LUDY DE GARÇA	PO	85	0,2	0,25	>50	2,9	0,62	20	2,8	1	-1,0	0,44	>50	1,9	40	0,46	0,53	15	0,00	0,25	>50	1,5	40	150
RANGER COL	ZEFEC ABDALA	PO	70	0,7	0,50	>50	3,9	0,60	10	0,8	20	-0,8	0,52	>50	3,1	25	0,02	0,56	40	0,05	0,57	30	1,4	40	151
CHAVE DE OURO	KLAUSOS	PO	139	0,5	0,55	>50	1,9	0,65	25	1,0	15	1,2	0,18	30	3,2	25	-0,18	0,30	>50	0,02	0,30	40	1,3	40	152
PACARÁ (IZ)	MOSCOU (IZ)	PO	98	0,7	0,30	>50	1,3	0,64	40	0,7	25	3,3	0,54	15	4,6	20	-0,69	0,60	>50	0,01	0,62	40	1,2	40	153
NEREU (IZ)	GENÉTICO (IZ)	PO	41	0,8	0,21	>50	0,1	0,51	>50	1,2	15	1,7	0,36	25	1,8	40	0,22	0,44	25	-0,07	0,23	>50	1,2	40	154
AJ 442498	GABINETE (IZ)	CEIP	69	0,7	0,50	>50	0,2	0,56	>50	1,2	15	1,8	0,51	25	1,9	40	-0,42	0,50	>50	0,09	0,53	20	1,0	40	155
CEN 1049 TALENTO	FAULAD DA SC	PO	33	0,2	0,07	>50	-0,2	0,47	>50	0,9	20	0,3	0,33	40	0,0	>50	0,10	0,31	40	0,08	0,19	25	1,0	40	156

Nome do Touro	Pai	Categoria	Filhos	DEP Peso Nascimento	Acurácia	Percentil	DEP Direta Peso Desmama	Acurácia	Percentil	Maternidade Total	Parc. Materno	DEP Ganho pós Desmama	Acurácia	Percentil	DEP Peso Sobrano	Percentil	DEP Perímetro Escrotal	Acurácia	Percentil	DEP Musculosidade	Acurácia	Percentil	Índice Qualitas	Percentil	Rank Geral
CFM ARAXÁ	LUDY DE GARÇA	CEIP	462	1,0	0,36	>50	3,8	0,80	10	2,6	2	-1,7	0,67	>50	2,1	30	0,38	0,78	15	-0,03	0,38	>50	0,9	40	157
GALILEU DA ÁGUA BOA	1646 DA MN	PO	40	0,7	0,31	>50	1,8	0,51	25	-0,1	>50	-0,9	0,44	>50	0,9	40	0,36	0,48	15	-0,03	0,49	>50	0,7	40	158
LEGAT M.J.OD	IGUAÇU DA PAGADOR	PO	50	0,9	0,25	>50	0,8	0,58	40	-3,1	>50	4,7	0,48	5	5,4	15	-0,63	0,56	>50	-0,21	0,53	>50	0,2	>50	159
VISUAL DA ZEB.VR	PADAYI POI DA ZEB VR	PO	40	-1,2	0,22	1	2,4	0,51	20	-0,5	>50	-1,6	0,26	>50	0,9	40	0,55	0,47	10	-0,12	0,15	>50	0,1	>50	160
VISOR DA COLONIAL	QUAMAHAL DA COLONIAL	PO	72	-0,3	0,50	5	1,3	0,60	40	0,0	>50	-2,4	0,51	>50	-1,1	>50	0,10	0,57	40	0,11	0,55	20	-0,1	>50	161
ERECHIM DA PRAIA	GIM DE GARÇA	PO	132	0,6	0,19	>50	3,3	0,58	15	1,6	10	2,2	0,45	20	5,5	15	-0,55	0,55	>50	-0,18	0,49	>50	-0,1	>50	162
QLT SB 908021	MILÃO DA FUNDEIO	CEIP	46	1,0	0,39	>50	5,3	0,57	4	1,1	15	-3,9	0,49	>50	1,3	40	-0,09	0,53	>50	0,11	0,55	20	-0,1	>50	163
MANAH MISTÉRIO	B.1484 DA MN	PO	81	1,6	0,45	>50	-1,2	0,61	>50	1,2	15	1,8	0,54	25	0,6	>50	-0,56	0,55	>50	0,05	0,57	30	-0,1	>50	164
NIHIL DA USG	GANHOSO (IZ)	PO	43	0,4	0,27	>50	4,3	0,50	10	0,5	30	0,2	0,33	40	4,6	20	-0,82	0,49	>50	0,00	0,19	>50	-0,3	>50	165
CFM LA134899	CFM DIAMANTE	CEIP	42	-0,1	0,48	10	-7,3	0,49	>50	4,3	1	7,6	0,34	1	0,2	>50	-0,63	0,36	>50	-0,17	0,40	>50	-0,4	>50	166
B.5926 DA MN	A.1245 DA MN	PO	32	0,6	0,01	>50	-3,9	0,45	>50	1,6	10	3,0	0,26	15	-0,9	>50	-0,22	0,40	>50	-0,07	0,17	>50	-0,5	>50	167
CFM KAPPA	CFM ENSINO	CEIP	52	-0,4	0,12	3	0,3	0,56	>50	0,0	>50	-1,4	0,51	>50	-1,1	>50	0,45	0,53	15	-0,11	0,55	>50	-0,7	>50	168
CABIMENTO DA LAÇADA	1646 DA MN	PO	38	0,6	0,07	>50	2,5	0,44	20	1,0	15	-3,7	0,39	>50	-1,2	>50	0,19	0,30	25	0,06	0,19	30	-0,7	>50	169
INDY DA GENEBRA	GIM DE GARÇA	PO	30	0,2	0,36	>50	-1,6	0,45	>50	1,0	15	3,5	0,42	10	1,9	40	-0,14	0,42	>50	-0,27	0,47	>50	-0,8	>50	170
AVENTUREIRO	AGENTE	PO	31	-0,6	0,26	1	1,4	0,43	30	0,0	>50	-1,1	0,23	>50	0,3	>50	-0,12	0,37	>50	-0,03	0,13	>50	-0,8	>50	171
CFM EROS	VINDOURO (IZ)	CEIP	68	0,4	0,27	>50	1,2	0,57	40	0,7	25	0,2	0,28	40	1,4	40	-0,72	0,55	>50	0,03	0,23	40	-0,9	>50	172
DURAN DA FRUCEP	IDÍLIO DA YB	PO	33	-0,4	0,05	2	-1,2	0,45	>50	0,0	>50	-0,2	0,11	>50	-1,4	>50	0,64	0,44	10	-0,23	0,17	>50	-1,0	>50	173
QLT HOLLYWOOD	CFM ELITE 550	CEIP	70	0,6	0,53	>50	-1,1	0,61	>50	-3,9	>50	0,8	0,52	40	-0,3	>50	-0,46	0,59	>50	-0,04	0,57	>50	-1,3	>50	174
OCUBO (IZ)	LOANDO (IZ)	PO	172	0,9	0,50	>50	-1,3	0,69	>50	-2,4	>50	3,1	0,57	15	1,8	40	-0,43	0,65	>50	-0,24	0,64	>50	-1,4	>50	175
ALGARISMO DA NR	PRESIDENTE DO UIRAP	PO	82	0,1	0,33	>50	-0,2	0,58	>50	5,0	1	-2,4	0,53	>50	-2,6	>50	-0,24	0,50	>50	0,10	0,32	20	-1,5	>50	176
FRACASSO (IZ)	CÍVICO (IZ)	PO	187	0,1	0,24	>50	5,3	0,73	4	-0,5	>50	-4,6	0,59	>50	0,7	>50	0,33	0,62	20	-0,12	0,34	>50	-1,5	>50	177
QLT CAAETÊ	CORINGA DA GR	CEIP	36	0,5	0,22	>50	0,6	0,51	>50	-0,2	>50	0,3	0,46	40	0,9	40	-0,84	0,50	>50	0,01	0,51	40	-1,6	>50	178
FRONTILHO DA S.VERDE	GIM DE GARÇA	PO	395	0,3	0,09	>50	2,1	0,78	25	-0,4	>50	-1,5	0,66	>50	0,7	>50	-0,35	0,76	>50	-0,06	0,25	>50	-1,6	>50	179
HERÓI DA SANTA MARTA	LUDY DE GARÇA	PO	278	0,4	0,21	>50	1,9	0,74	25	0,7	25	-2,9	0,57	>50	-0,9	>50	0,22	0,75	25	-0,14	0,28	>50	-2,0	>50	180
NATAL DO IPÊ OURO	VINDOURO (IZ)	PO	131	0,0	0,23	>50	-0,1	0,67	>50	1,3	10	-1,7	0,59	>50	-1,9	>50	-0,32	0,58	>50	0,01	0,32	40	-2,0	>50	181
GARANHÃO MANDACARU	LUDY DE GARÇA	PO	39	0,6	0,10	>50	3,0	0,48	15	1,5	10	-4,4	0,24	>50	-1,5	>50	0,09	0,49	40	-0,03	0,19	>50	-2,1	>50	182
FOSFATO (IZ)	CAMAROTE	PO	252	1,1	0,38	>50	1,1	0,75	40	1,6	10	2,1	0,73	20	3,2	25	-0,78	0,73	>50	-0,26	0,64	>50	-2,3	>50	183
B.3712 DA MN	TANGO (MN)	PO	52	0,6	0,25	>50	2,9	0,52	20	3,3	1	-4,9	0,40	>50	-2,0	>50	-0,02	0,38	>50	0,02	0,28	40	-2,3	>50	184
RAMBO DA MN	TANGO (MN)	PO	67	0,7	0,45	>50	2,8	0,58	20	1,6	10	-2,6	0,46	>50	0,2	>50	-0,62	0,59	>50	0,00	0,42	>50	-2,3	>50	185
HASIK DA ESL	RAPILHO DA SI	M PO	30	0,1	0,35	>50	-2,1	0,47	>50	1,0	15	0,7	0,38	40	-1,4	>50	0,01	0,34	40	-0,25	0,36	>50	-2,4	>50	186
PATHAJ POI JATOBÁ	IGUAÇU DA PAGADOR	PO	71	0,7	0,39	>50	-4,6	0,57	>50	2,8	2	1,7	0,52	25	-2,9	>50	-0,79	0,53	>50	-0,01	0,36	>50	-2,6	>50	187
GANHOSO (IZ)	CANDANGO	PO	461	1,1	0,40	>50	5,2	0,81	5	1,0	20	-1,3	0,70	>50	3,9	20	-1,25	0,76	>50	-0,09	0,40	>50	-2,9	>50	188
CONSELHEIRO DA CV	FAIVE DE CV	M PO	65	-0,4	0,19	2	-2,1	0,56	>50	0,2	>50	-1,1	0,10	>50	-3,3	>50	-0,03	0,53	>50	-0,14	0,17	>50	-2,9	>50	189
ANDIRÁ POI OT	PAKAR POI OT	PO	52	-0,1	0,13	20	-3,6	0,45	>50	-4,9	>50	1,0	0,33	30	-2,7	>50	-0,24	0,39	>50	-0,19	0,15	>50	-2,9	>50	190
HUMOR DE CV	EGITO DA C.V.	M PO	79	0,2	0,01	>50	-2,9	0,57	>50	0,6	25	0,9	0,53	30	-1,9	>50	-0,53	0,38	>50	-0,15	0,15	>50	-3,0	>50	191
VOLTAIRE	VINDOURO (IZ)	PO	36	0,4	0,07	>50	1,0	0,49	40	0,9	20	-3,5	0,23	>50	-2,6	>50	0,23	0,52	25	-0,17	0,30	>50	-3,0	>50	192
SHANTI TE DA RS	LUDY DE GARÇA	PO	63	0,5	0,09	>50	0,6	0,56	>50	2,9	1	-3,6	0,50	>50	-3,0	>50	0,16	0,49	30	-0,13	0,21	>50	-3,1	>50	193
BREVE DO BR	JANAJUR DO ARROIO	PO	48	0,1	0,02	>50	-0,5	0,48	>50	0,4	40	-0,3	0,22	>50	-0,8	>50	-0,81	0,48	>50	-0,09	0,32	>50	-3,1	>50	194
CHODÔ CM	JAMU DAS REUNIDAS	PO	44	0,4	0,04	>50	3,2	0,41	15	0,5	30	-0,2	0,32	>50	3,0	25	-0,80	0,36	>50	-0,26	0,38	>50	-3,2	>50	195

Nome do Touro	Pai	Categoria	Filhos	DEP Peso Nascimento	Acurácia	Percentil	DEP Direta Peso Desmama	Acurácia	Percentil	Maternidade Total	Parc. Materno	DEP Ganho pós Desmama	Acurácia	Percentil	DEP Peso Sobreano	Percentil	DEP Perímetro Escrotal	Acurácia	Percentil	DEP Musculosidade	Acurácia	Percentil	Índice Qualitas	Percentil	Rank Geral
OMULU PO DO JATOBÁ	ERECHIM DA PRAIA	PO	166	0,6	0,09	>50	4,9	0,62	10	0,5	30	0,9	0,53	40	5,7	15	-0,71	0,58	>50	-0,45	0,57	>50	-3,2	>50	196
ESTANHO (IZ)	BALANTE (IZ)	PO	125	0,0	0,31	>50	-3,0	0,63	>50	3,7	1	-0,9	0,53	>50	-3,9	>50	-0,75	0,53	>50	0,02	0,30	40	-3,4	>50	197
NAPOLEÃO DA SM	VOLTAIRE	M PO	35	0,6	0,05	>50	3,2	0,47	15	3,2	1	-2,8	0,43	>50	0,3	>50	-0,09	0,45	>50	-0,28	0,49	>50	-3,4	>50	198
NANZUQUE (IZ)	JABER (IZ)	PO	40	0,3	0,20	>50	1,5	0,48	30	0,0	>50	-4,6	0,31	>50	-3,1	>50	-0,23	0,31	>50	-0,03	0,15	>50	-3,5	>50	199
JÓQUEI DA FLORESTA	LUDY DE GARÇA	PO	82	0,5	0,31	>50	0,5	0,62	>50	2,7	2	-4,7	0,45	>50	-4,2	>50	0,35	0,53	20	-0,17	0,25	>50	-3,7	>50	200
BOLICHE DA QUILOMBO	4919 DA MUNDO NOVO	PO	46	0,6	0,08	>50	2,2	0,51	25	0,8	20	-3,8	0,46	>50	-1,6	>50	-0,69	0,31	>50	-0,03	0,15	>50	-3,8	>50	201
GESSO DA BONSUCESSO	DAIRUT DA BONS	PO	97	0,6	0,08	>50	0,1	0,64	>50	-0,7	>50	-1,3	0,56	>50	-1,2	>50	-0,58	0,55	>50	-0,18	0,32	>50	-3,9	>50	202
CONJUNTO DA GUIA	TANGO DA GR	PO	67	0,0	0,10	>50	-0,4	0,57	>50	0,2	>50	-5,1	0,49	>50	-5,5	>50	-0,19	0,47	>50	0,03	0,25	40	-4,0	>50	203
B.5876 DA MN	B.1484 DA MN	PO	43	0,4	0,05	>50	0,6	0,47	>50	3,1	1	-5,5	0,38	>50	-4,9	>50	-0,52	0,33	>50	0,11	0,25	20	-4,0	>50	204
PALLAMARU TE JR RS	IGUAÇU DA PAGADOR	PO	53	0,7	0,13	>50	-2,5	0,52	>50	-0,2	>50	0,1	0,48	40	-2,4	>50	-0,88	0,48	>50	-0,12	0,28	>50	-4,1	>50	205
BROTO DA S.MARTA	BERÍLIO OB	PO	65	0,0	0,29	>50	-0,1	0,57	>50	2,6	2	-3,5	0,42	>50	-3,6	>50	-0,67	0,55	>50	0,01	0,17	40	-4,1	>50	206
VAREDO DA INDIANA	GODAR IMP	PO	309	-0,1	0,02	20	0,9	0,75	40	0,6	30	-3,9	0,60	>50	-3,0	>50	-0,91	0,73	>50	0,04	0,19	40	-4,4	>50	207
FAJARDO DA GB	IDÍLIO DA YB	PO	64	0,3	0,24	>50	0,2	0,59	>50	0,0	>50	2,8	0,51	15	3,0	25	-1,24	0,56	>50	-0,40	0,53	>50	-4,4	>50	208
VOTRER MJ DO SABIÁ	PENTA MJ DO SABIÁ	PO	137	0,7	0,50	>50	3,1	0,67	15	-3,0	>50	-2,4	0,58	>50	0,8	40	0,24	0,62	25	-0,54	0,53	>50	-4,5	>50	209
ZELTO DA FAZENDINHA	UDI DA FAZ.	PO	90	0,2	0,03	>50	1,4	0,62	30	0,7	25	-6,3	0,55	>50	-4,9	>50	0,11	0,49	40	-0,11	0,19	>50	-4,6	>50	210
PALMO (IZ)	LOANDO (IZ)	PO	30	0,6	0,27	>50	-0,9	0,45	>50	0,7	25	-2,6	0,40	>50	-3,5	>50	-0,83	0,42	>50	-0,05	0,45	>50	-4,7	>50	211
BILIS TE DA SM	CAMPINEIRO	M PO	101	1,1	0,44	>50	-2,4	0,65	>50	-1,0	>50	-4,3	0,58	>50	-6,7	>50	0,22	0,63	25	-0,15	0,62	>50	-4,7	>50	212
CFM BORO	FAULAD DA SC	CEIP	35	0,5	0,22	>50	-3,0	0,47	>50	2,8	2	-4,8	0,40	>50	-7,8	>50	0,30	0,40	20	-0,11	0,17	>50	-4,7	>50	213
TROVÃO DA SÃO LUIZ	MATAO	PO	196	0,6	0,27	>50	2,3	0,73	20	-1,6	>50	-3,9	0,61	>50	-1,6	>50	-0,84	0,67	>50	-0,09	0,38	>50	-4,8	>50	214
CFM SF005600		CEIP	50	-0,7	0,37	1	-8,0	0,48	>50	0,0	>50	2,4	0,23	20	-5,6	>50	-1,03	0,26	>50	-0,13	0,30	>50	-5,0	>50	215
POENTE DO PAREDÃO	LUDY DE GARÇA	PO	59	0,4	0,09	>50	1,0	0,57	40	1,2	15	-7,3	0,49	>50	-6,3	>50	0,07	0,42	40	-0,06	0,21	>50	-5,2	>50	216
QUELUZ DA PRAIA	ERECHIM DA PRAIA	PO	258	0,1	0,14	>50	4,3	0,74	10	0,9	20	-4,6	0,56	>50	-0,4	>50	-1,09	0,73	>50	-0,09	0,25	>50	-5,2	>50	217
ZAMBÊ DA SEMAWI	DORAVANTE DA QUILOMB	PO	51	0,3	0,04	>50	-0,8	0,53	>50	1,1	15	-4,7	0,28	>50	-5,5	>50	-0,49	0,49	>50	-0,08	0,40	>50	-5,6	>50	218
SAVEIRO DA GR	HÉLIX DA SC	PO	49	-0,3	0,30	4	-4,7	0,51	>50	0,9	20	-0,8	0,35	>50	-5,5	>50	-0,63	0,50	>50	-0,21	0,23	>50	-5,7	>50	219
HORÁRIO DA S.M.	PAKAR POI OT	PO	57	0,2	0,06	>50	-2,3	0,47	>50	-1,1	>50	-4,3	0,38	>50	-6,6	>50	-0,39	0,39	>50	-0,11	0,40	>50	-5,8	>50	220
BAGANO AQ	LAGAM POI ZEB VR	PO	75	0,1	0,02	>50	1,7	0,58	30	-2,0	>50	-7,6	0,31	>50	-5,9	>50	-0,76	0,53	>50	0,02	0,32	40	-6,5	>50	221
EXÚ DOS PASSOS	RAPILHO DA SI	M PO	31	0,4	0,07	>50	-2,6	0,43	>50	1,2	15	-2,0	0,41	>50	-4,5	>50	-0,94	0,42	>50	-0,27	0,47	>50	-7,0	>50	222
ORGANDI DC	LAGAM POI ZEB VR	PO	44	-0,1	0,13	15	-0,4	0,50	>50	-3,0	>50	-6,8	0,31	>50	-7,2	>50	-0,34	0,42	>50	-0,14	0,15	>50	-7,0	>50	223
CFM SF007399	CFM CENTURY XXI	CEIP	99	0,1	0,49	>50	-7,6	0,58	>50	0,6	30	-0,3	0,46	>50	-8,0	>50	-0,58	0,51	>50	-0,36	0,53	>50	-7,6	>50	224
JONTO NI	LADHUR PO DA JATOBÁ	PO	119	0,0	0,07	>50	-4,3	0,66	>50	-0,5	>50	-3,0	0,26	>50	-7,3	>50	-0,52	0,63	>50	-0,31	0,49	>50	-7,7	>50	225
FAJA TE DA T.BOA	VASUVEDA POI	PO	79	-0,1	0,31	20	-0,5	0,59	>50	-0,5	>50	-7,8	0,50	>50	-8,3	>50	-0,55	0,52	>50	-0,07	0,21	>50	-7,7	>50	226
EDHARU DA J.GALERA	FAJARDO DA GB	PO	36	0,1	0,15	>50	-6,3	0,46	>50	-1,7	>50	-0,6	0,25	>50	-6,9	>50	-1,19	0,34	>50	-0,28	0,40	>50	-8,1	>50	227
NEUMA DA SM	VOLTAIRE	M PO	41	0,2	0,02	>50	-2,4	0,50	>50	-1,9	>50	-7,0	0,42	>50	-9,5	>50	-0,12	0,49	>50	-0,27	0,49	>50	-8,5	>50	228
B.7304 DA MN	RAMBO DA MN	PO	70	0,4	0,10	>50	-2,3	0,59	>50	0,6	25	-4,9	0,38	>50	-7,1	>50	-1,38	0,56	>50	-0,11	0,21	>50	-8,7	>50	229
GERION ESL	DOK ESL-411	M PO	48	-0,6	0,22	1	2,9	0,52	15	-2,6	>50	-12,7	0,37	>50	-9,7	>50	-1,00	0,46	>50	0,16	0,19	15	-9,0	>50	230
GUTHAN DE GARÇA	TATCHER MJ DO SABIÁ	PO	58	0,3	0,05	>50	-4,1	0,54	>50	-0,5	>50	-6,2	0,42	>50	-10,3	>50	-0,47	0,52	>50	-0,27	0,49	>50	-9,4	>50	231
CAJÚ DA FELICIDADE	RIACHO OB	M PO	39	0,1	0,02	>50	-6,0	0,49	>50	0,0	>50	-5,7	0,37	>50	-11,7	>50	-0,52	0,42	>50	-0,23	0,15	>50	-9,5	>50	232
ESPIRAL ESL	ORDENADO	M PO	67	0,2	0,33	>50	-0,9	0,57	>50	2,0	4	-7,8	0,44	>50	-8,7	>50	-0,80	0,41	>50	-0,23	0,21	>50	-9,8	>50	233
CONFIANTE DA ZEB VR	TABADÁ POI DA ZEB.VR	PO	276	-0,8	0,37	1	-2,9	0,77	>50	0,6	30	-6,3	0,67	>50	-9,3	>50	-0,46	0,71	>50	-0,38	0,34	>50	-10,0	>50	234

Nome do Touro	Pai	Categoria	Filhos	DEP Peso Nascimento			DEP Direta Peso Desmama			Materno Total		DEP Ganho pós Desmama			DEP Peso Sobreano		DEP Perímetro Escrotal			DEP Musculosidade			Índice Qualitas		Rank Geral
				DEP	Acurácia	Percentil	DEP	Acurácia	Percentil	Materno	Peric. Materno	DEP	Acurácia	Percentil	DEP	Percentil	DEP	Acurácia	Percentil	DEP	Acurácia	Percentil	Índice	Percentil	
BHAJOL POI DA ZEB.VR	TABADÃ POI DA ZEB.VR	PO	65	0,3	0,22	>50	-0,8	0,59	>50	0,2	>50	-7,4	0,49	>50	-8,2	>50	-0,80	0,42	>50	-0,31	0,25	>50	-10,2	>50	235
CFM CH817299	CFM TIETÊ	CEIP	67	0,2	0,28	>50	-6,2	0,55	>50	1,2	15	-9,7	0,51	>50	-15,9	>50	-0,19	0,52	>50	-0,17	0,55	>50	-11,1	>50	236

Qualitas Dinamite

NE 3042



NELORE

Criador: **Thomas C. Baumgartner Espólio**
Proprietário: **Thomas C. Baumgartner Espólio**

RGD: CAP 309117
Nascimento: 20/09/03

- Touro Filho do CFM Diamante em matriz base de rebanho da fazenda Capivara, portanto um animal CEIPADO.
- Animal que se destaca pelo temperamento, estrutura corporal, musculabilidade, ossatura e conformação frigorífica invejável.
- Sua progênie se destaca pela velocidade de ganho de Peso e terminação de carcaça.
- Reprodutor com grande destaque no Sumário Qualitas, sendo Top 1% pelo segundo ano consecutivo.
- Foi o 1º colocado da safra 2003 com mais de 5.300 produtos avaliados.



Medidas do reprodutor (em cm) Peso: 552 kg em coleta.


CC	AA	PT	CG	LG	AP	PE
187	154	240	62	62	161	43

Índice Qualitas	14,8	1%
Nascimento	20/09/2003 (68 meses)	

Avaliação genética			
Medida	DEP	Class.	Valor
Peso desmama (kg)	10,9	1%	274,6
Materno total (kg)	9,0	1%	
Ganho pós desmama (kg)	8,1	1%	
Peso ao sobreano (kg)	19,0	1%	475,8
Per escrotal 15 meses (cm)	0,37	15%	32,0
Musculosidade (unid)	0,48	1%	6,0

Avaliação funcional		Notas					
Característica		1	2	3	4	5	
Ponto ótimo	Aprumos	Curvos			■		Retos
	Garupa	Caída	■	■	■		Plana
	Ins. Cauda	Alta	■	■	■		Baixa
	Ossatura	Fina			■		Grossa
	Pigmentação	Clara			■		Escura
	Umbigo	Curto			■		Comprido

Avaliação funcional		Notas				
Característica		1	2	3	4	5
Ponto máximo	Boca	Fraca				Forte
	Estrutura	Débil				Forte
	Musculosidade	Pouca				Muita
	Profundidade	Razo				Profundo
	Reprodução	Fraco				Forte
	Temperamento	Bravio				Calmo



Liderança Absoluta em Genética Bovina

rising.com.br

ABS
SEXATION™
Sêmen Sexado

Fertility plus®

PSP
ABS Pecplan

ABS
IATF
Inservação Artificial
por Tempo Fixo

**Botijões &
Acessórios**

ABS
PECPLAN

www.abspecplan.com.br

Sumários de Líderes



Nome do Touro	Pai	Categoria	Filhos	DEP Peso Nascimento	Acurácia	Percentil	DEP Direta Peso Desmama	Acurácia	Percentil	Maternos Total	Parc. Materno	DEP Ganho pós Desmama	Acurácia	Percentil	DEP Peso Sobrano	Percentil	DEP Perímetro Escrotal	Acurácia	Percentil	DEP Musculosidade	Acurácia	Percentil	Índice Qualitas	Percentil	Rank Geral
QLT DEMOLIDOR	CFM DIAMANTE	CEIP	59	0,4	0,47	>50	11,9	0,59	1	3,9	1	11,0	0,54	1	22,9	1	1,42	0,58	1	0,25	0,59	5	17,9	1	1
PROVADOR (IZ)	MARISCO (IZ)	PO	218	1,6	0,47	>50	11,3	0,75	1	-1,9	>50	3,5	0,71	15	14,7	1	-0,01	0,71	>50	0,38	0,74	1	9,9	2	32
QLT DINAMITE	CFM DIAMANTE	CEIP	198	0,2	0,65	>50	10,9	0,74	1	3,3	1	8,1	0,69	1	19,0	1	0,37	0,72	15	0,48	0,72	1	14,8	1	4
BITELO DA S SEBASTIÃO	LUDY DE GARÇA	PO	37	0,6	0,14	>50	10,9	0,49	1	1,3	10	0,3	0,24	40	11,2	2	0,87	0,45	4	0,11	0,23	20	7,3	10	63
QLT DACOTA	QUARK DA COL	CEIP	125	1,6	0,61	>50	10,5	0,67	1	1,8	5	6,1	0,62	2	16,6	1	0,93	0,63	3	0,34	0,66	2	13,5	1	6
QLT SB 907098	JAROW GRANJA REZENDE	CEIP	33	0,1	0,30	>50	10,2	0,49	1	1,3	10	7,0	0,45	2	17,2	1	0,79	0,52	5	0,20	0,51	10	12,4	1	18
AJ SPIX	GENÉTICO (IZ)	CEIP	32	0,6	0,11	>50	10,2	0,45	1	1,2	15	0,4	0,38	40	10,6	2	0,98	0,44	3	0,08	0,45	25	7,2	10	69
CFM DIAMANTE	CFM JC094487	CEIP	2059	0,6	0,82	>50	9,9	0,90	1	4,8	1	8,6	0,88	1	18,4	1	0,41	0,89	15	0,26	0,89	4	13,0	1	9
DAIRUT DA BONS	GIM DE GARÇA	PO	140	0,7	0,23	>50	9,8	0,70	1	0,6	30	3,8	0,58	10	13,6	1	0,83	0,66	4	0,00	0,36	>50	8,4	4	51
GABINETE (IZ)	CADUCO (IZ)	PO	460	1,6	0,65	>50	8,8	0,82	1	-1,9	>50	2,5	0,77	20	11,3	2	-0,76	0,78	>50	0,13	0,77	15	4,3	15	111
GENÉTICO (IZ)	GIM DE GARÇA	PO	195	1,2	0,58	>50	8,7	0,75	1	2,5	2	1,5	0,72	25	10,2	3	0,92	0,76	3	0,14	0,70	15	7,8	5	59
QUARK DA COL	ZEFEC ABDALA	PO	588	1,7	0,76	>50	8,4	0,83	1	1,7	10	-0,8	0,79	>50	7,5	10	0,22	0,80	25	0,15	0,81	15	4,3	15	110
QLT AMAZONAS	AJ KULAL	M CEIP	130	0,7	0,26	>50	8,0	0,69	1	-0,6	>50	6,5	0,64	2	14,5	1	0,55	0,67	10	0,52	0,66	1	13,4	1	7
QLT BRILHANTE	CFM DIAMANTE	CEIP	83	0,0	0,50	>50	8,0	0,63	1	2,5	2	6,5	0,56	2	14,5	1	1,14	0,58	2	0,30	0,59	3	13,0	1	11
TANGO (MN)	TANGO 1804	PO	81	1,2	0,50	>50	7,9	0,62	1	1,5	10	1,7	0,54	25	9,6	3	-0,19	0,58	>50	0,09	0,42	20	4,4	15	109
CFM KALITAS	CFM GRATIFICANTE	CEIP	130	0,7	0,44	>50	7,8	0,68	1	-0,8	>50	5,8	0,63	3	13,6	1	0,61	0,66	10	0,07	0,66	25	9,1	3	44
BERLOK DA EDWIGES	PRADESH	PO	124	0,6	0,61	>50	7,7	0,69	1	-1,9	>50	10,5	0,61	1	18,2	1	0,22	0,65	25	-0,06	0,68	>50	10,3	2	27
ANIL CM	GIM DE GARÇA	PO	246	0,2	0,59	>50	7,5	0,75	1	3,3	1	3,3	0,69	15	10,8	2	0,96	0,70	3	0,02	0,66	40	7,7	5	60
AJ CABRAL	AJ SEGREDO	CEIP	67	-0,5	0,35	1	7,5	0,60	1	-0,1	>50	2,6	0,53	20	10,0	3	0,22	0,56	25	0,18	0,57	10	6,7	10	73
MILÃO DA FUNDEIO	GABINETE (IZ)	LA	316	1,2	0,54	>50	7,3	0,79	1	0,0	>50	2,0	0,69	20	9,4	4	0,31	0,73	20	0,38	0,57	1	8,2	4	54
QLT DOT	TM 102	M CEIP	35	0,3	0,35	>50	7,3	0,50	1	0,9	20	3,1	0,39	15	10,5	3	1,00	0,46	3	0,39	0,47	1	10,8	2	23
QLT DANTE	TM-26	CEIP	48	0,6	0,44	>50	7,3	0,55	1	0,2	>50	5,0	0,45	4	12,3	1	1,40	0,50	1	0,36	0,49	1	12,8	1	14
QLT ADRIÁTICO	AJ KULAL	CEIP	32	0,6	0,24	>50	7,2	0,51	1	-1,3	>50	8,8	0,43	1	15,9	1	1,16	0,50	2	0,47	0,51	1	15,8	1	3
QLT DITÃO	QLT GOL	M CEIP	42	0,0	0,46	20	7,1	0,55	1	-0,9	>50	6,6	0,47	2	13,8	1	0,88	0,53	4	0,24	0,53	5	11,6	1	20
CFM LAST TE	CFM EBANO	CEIP	35	0,0	0,36	>50	7,0	0,50	2	0,5	30	0,2	0,38	40	7,2	10	0,84	0,44	4	0,22	0,45	10	6,7	10	72
INDUZIDO (IZ)	CÍVICO (IZ)	PO	44	0,3	0,11	>50	6,9	0,54	2	-0,7	>50	1,4	0,48	25	8,4	5	0,27	0,44	20	0,09	0,28	20	5,0	15	102
COMETA CP	VISUAL DA ZEB.VR	PO	36	-0,5	0,09	1	6,9	0,47	2	-1,4	>50	-2,7	0,32	>50	4,2	20	0,86	0,39	4	0,03	0,19	40	3,0	25	129
QLT BURGOMESTRE	CFM DIAMANTE	CEIP	94	0,0	0,55	>50	6,8	0,65	2	3,2	1	2,3	0,56	20	9,2	4	0,32	0,56	20	0,17	0,62	10	6,4	10	77
CFM JEQUITIBÁ	CFM GAVIÃO	CEIP	943	-0,3	0,73	4	6,8	0,87	2	-3,7	>50	6,8	0,85	2	13,7	1	-0,29	0,85	>50	0,43	0,87	1	10,3	2	28
DIAMON DA BONS.	SAMURAI	PO	57	0,6	0,14	>50	6,8	0,54	2	-0,4	>50	0,7	0,37	40	7,5	10	0,50	0,52	15	0,18	0,17	10	5,8	10	87
CFM ICEBERG	CFM ARAXÁ	CEIP	83	1,0	0,39	>50	6,8	0,61	2	1,6	10	-2,9	0,55	>50	3,9	20	0,51	0,60	10	0,02	0,59	40	1,9	30	147
QLT ROBUSTO	MILÃO DA FUNDEIO	CEIP	491	0,7	0,70	>50	6,7	0,83	2	-5,7	>50	3,0	0,80	15	9,7	3	0,35	0,80	20	0,20	0,81	10	7,2	10	68
CFM FLORIM	GENÉTICO (IZ)	CEIP	86	-0,1	0,54	20	6,6	0,63	2	-1,8	>50	5,9	0,55	3	12,5	1	1,42	0,58	1	0,14	0,62	15	11,4	1	21
QLT ZAP	AJ KULAL	CEIP	31	0,4	0,39	>50	6,4	0,49	2	0,2	>50	4,7	0,43	5	11,2	2	1,29	0,52	1	0,40	0,49	1	12,4	1	19
CÍVICO (IZ)	VASTO (IZ)	PO	44	0,8	0,33	>50	6,3	0,55	2	-1,9	>50	1,7	0,41	25	8,0	10	-0,15	0,52	>50	0,03	0,25	40	3,4	20	122
CFM FENIX	AJ FELIUS	CEIP	33	1,1	0,36	>50	6,2	0,48	3	-0,4	>50	4,5	0,39	10	10,7	2	0,72	0,40	10	0,29	0,49	3	9,7	2	35
VIRADO DA QUINTA T.E	IGUAÇU DA PAGADOR	PO	507	2,0	0,55	>50	6,1	0,81	3	-2,4	>50	2,6	0,63	15	8,8	5	-0,13	0,79	>50	0,11	0,42	20	4,8	15	106
CFM KOBEBEEF	CFM DIAMANTE	CEIP	534	0,0	0,72	>50	6,1	0,84	3	2,3	3	1,6	0,80	25	7,7	10	0,56	0,80	10	0,11	0,83	20	5,7	10	88
PRECOCE 2899 AJ	GENÉTICO (IZ)	CEIP	329	1,4	0,54	>50	6,1	0,74	3	-0,1	>50	-1,0	0,67	>50	5,0	15	0,73	0,73	10	0,01	0,66	40	3,4	20	123

Nome do Touro	Pai	Categoria	Filhos	DEP Peso Nascimento	Acurácia	Percentil	DEP Direta Peso Desmama	Acurácia	Percentil	Maternidade Total	Parc. Materno	DEP Ganho pós Desmama	Acurácia	Percentil	DEP Peso Sobrano	Percentil	DEP Perímetro Escrotal	Acurácia	Percentil	DEP Musculosidade	Acurácia	Percentil	Índice Qualitas	Percentil	Rank Geral
CFM HEBRAÍCO	CFM HEBREU	CEIP	797	0,6	0,75	>50	2,6	0,86	20	-0,2	>50	11,7	0,82	1	14,3	1	0,86	0,83	4	0,19	0,83	10	13,0	1	8
QLT DEMOLIDOR	CFM DIAMANTE	CEIP	59	0,4	0,47	>50	11,9	0,59	1	3,9	1	11,0	0,54	1	22,9	1	1,42	0,58	1	0,25	0,59	5	17,9	1	1
BERLOK DA EDWIGES	PRADESH	PO	124	0,6	0,61	>50	7,7	0,69	1	-1,9	>50	10,5	0,61	1	18,2	1	0,22	0,65	25	-0,06	0,68	>50	10,3	2	27
CFM LINIERS	CFM DIAMANTE	CEIP	55	0,4	0,45	>50	2,2	0,55	25	2,3	3	10,4	0,52	1	12,6	1	0,07	0,53	40	0,16	0,57	15	9,7	2	33
CFM PC412899	CFM CATIVANTE	CEIP	32	0,1	0,02	>50	-6,0	0,41	>50	0,5	30	10,1	0,37	1	4,1	20	-0,08	0,41	>50	0,09	0,42	20	5,5	10	93
CFM JIM	CFM ENSINO	CEIP	67	-0,2	0,43	10	3,8	0,60	10	1,4	10	10,0	0,52	1	13,8	1	0,60	0,57	10	0,30	0,55	3	12,6	1	16
AJ KULAL	CFM VISÃO	CEIP	2203	0,2	0,84	>50	4,3	0,90	10	-1,8	>50	8,8	0,87	1	13,1	1	2,08	0,89	1	0,57	0,87	1	17,7	1	2
ESLAVO DA ELDORADO	LEGAT M.J.OD	PO	116	0,6	0,06	>50	2,8	0,62	20	-1,4	>50	8,7	0,41	1	11,5	2	0,34	0,62	20	-0,10	0,23	>50	7,2	10	67
MARISCO (IZ)	ESCALDADO	PO	1362	1,5	0,81	>50	5,3	0,89	4	-4,4	>50	8,6	0,86	1	13,9	1	-0,58	0,87	>50	0,33	0,87	2	9,4	3	37
CFM DIAMANTE	CFM JC094487	CEIP	2059	0,6	0,82	>50	9,9	0,90	1	4,8	1	8,6	0,88	1	18,4	1	0,41	0,89	15	0,26	0,89	4	13,0	1	9
QLT DINAMITE	CFM DIAMANTE	CEIP	198	0,2	0,65	>50	10,9	0,74	1	3,3	1	8,1	0,69	1	19,0	1	0,37	0,72	15	0,48	0,72	1	14,8	1	4
CFM KILOBYTE	CFM CAPINEIRO	CEIP	779	-0,1	0,77	10	3,8	0,86	10	0,7	25	7,9	0,83	1	11,7	2	0,33	0,83	20	0,30	0,85	3	10,4	2	26
CFM HEBREU	IPO MV	CEIP	337	0,4	0,59	>50	-0,6	0,79	>50	-0,7	>50	7,6	0,76	1	7,0	10	0,43	0,77	15	0,06	0,79	30	6,7	10	70
CFM HALTERES	CFM TIETÊ	CEIP	192	0,1	0,61	>50	5,0	0,72	5	-1,1	>50	7,4	0,67	1	12,4	1	1,24	0,68	1	0,32	0,70	2	12,9	1	12
CFM PAPUDO	FAULAD DA SC	CEIP	314	0,0	0,46	>50	3,5	0,78	15	5,4	1	7,2	0,72	1	10,7	2	1,23	0,75	1	-0,01	0,28	>50	9,4	3	39
CUBO DE NAVIRAÍ	TECELÃO DE NAVIRAÍ	PO	51	0,3	0,44	>50	2,8	0,53	20	0,4	40	7,1	0,46	1	10,0	3	-0,04	0,47	>50	-0,04	0,51	>50	5,7	10	91
CFM CAPINEIRO	GIM DE GARÇA	CEIP	116	0,0	0,48	>50	4,7	0,68	10	0,0	>50	7,1	0,62	1	11,7	2	0,63	0,65	10	0,29	0,66	3	10,8	2	22
QLT BARU	AJ KULAL	CEIP	96	-1,0	0,36	1	-2,8	0,65	>50	0,4	40	7,0	0,59	1	4,3	20	0,91	0,63	3	0,34	0,64	2	9,1	3	45
QLT SB 907098	JAROW GRANJA REZENDE	CEIP	33	0,1	0,30	>50	10,2	0,49	1	1,3	10	7,0	0,45	2	17,2	1	0,79	0,52	5	0,20	0,51	10	12,4	1	18
NUR MAHAL COL	LEGAT M.J.OD	PO	258	0,4	0,17	>50	3,5	0,73	15	-3,2	>50	6,9	0,53	2	10,4	3	0,24	0,67	25	0,06	0,55	30	7,3	10	66
QLT DÓLAR	CFM HEBREU	CEIP	70	0,2	0,51	>50	3,5	0,61	15	0,1	>50	6,9	0,55	2	10,4	3	0,99	0,59	3	0,23	0,62	10	10,6	2	25
CFM JEQUITIBÁ	CFM GAVIÃO	CEIP	943	-0,3	0,73	4	6,8	0,87	2	-3,7	>50	6,8	0,85	2	13,7	1	-0,29	0,85	>50	0,43	0,87	1	10,3	2	28
QLT CEDRO	MARISCO (IZ)	CEIP	59	0,6	0,34	>50	5,5	0,44	4	-1,8	>50	6,8	0,41	2	12,3	1	0,20	0,44	25	0,34	0,45	2	10,2	2	30
CFM IBOPE	CFM CAPINEIRO	CEIP	1438	-0,1	0,81	15	1,7	0,90	30	1,8	5	6,7	0,87	2	8,5	5	1,48	0,88	1	0,40	0,89	1	12,5	1	17
QLT DITÃO	QLT GOL	M CEIP	42	0,0	0,46	20	7,1	0,55	1	-0,9	>50	6,6	0,47	2	13,8	1	0,88	0,53	4	0,24	0,53	5	11,6	1	20
GANGSTER DA SM	LUDY DE GARÇA	PO	158	1,2	0,65	>50	3,3	0,71	15	1,7	10	6,6	0,61	2	9,9	3	0,15	0,62	30	0,03	0,74	40	6,6	10	75
CFM JOSEPH	CFM DIAMANTE	CEIP	249	0,5	0,63	>50	3,9	0,75	10	6,3	1	6,6	0,70	2	10,5	2	0,32	0,71	20	0,25	0,70	5	9,1	3	46
QLT BRILHANTE	CFM DIAMANTE	CEIP	83	0,0	0,50	>50	8,0	0,63	1	2,5	2	6,5	0,56	2	14,5	1	1,14	0,58	2	0,30	0,59	3	13,0	1	11
QLT CUMARU	QLT GOITACÁ	CEIP	86	0,7	0,25	>50	4,8	0,64	10	-1,7	>50	6,5	0,58	2	11,3	2	0,21	0,60	25	0,25	0,64	5	9,0	3	47
CFM CENTURY XXI	CFM EL594689	CEIP	552	-0,5	0,67	1	4,4	0,83	10	2,8	2	6,5	0,77	2	10,9	2	1,38	0,80	1	0,00	0,79	>50	9,7	2	36
QLT AMAZONAS	AJ KULAL	M CEIP	130	0,7	0,26	>50	8,0	0,69	1	-0,6	>50	6,5	0,64	2	14,5	1	0,55	0,67	10	0,52	0,66	1	13,4	1	7
DIAGO DE CV	RAPILHO DA SI	M PO	265	0,5	0,39	>50	1,1	0,74	40	-0,8	>50	6,4	0,67	2	7,5	10	-0,29	0,71	>50	-0,19	0,72	>50	2,6	25	138
QLT DACOTA	QUARK DA COL	CEIP	125	1,6	0,61	>50	10,5	0,67	1	1,8	5	6,1	0,62	2	16,6	1	0,93	0,63	3	0,34	0,66	2	13,5	1	6
CFM ELITE 550	CFM MARTE	CEIP	554	0,8	0,61	>50	5,9	0,83	3	-3,1	>50	6,1	0,66	2	12,0	2	0,09	0,81	40	0,19	0,66	10	8,3	4	52
QLT CZAR	AJ KULAL	M CEIP	53	0,4	0,48	>50	1,9	0,57	25	0,3	40	6,0	0,53	3	7,9	10	1,23	0,56	1	0,70	0,57	1	14,0	1	5
CFM FLORIM	GENÉTICO (IZ)	CEIP	86	-0,1	0,54	20	6,6	0,63	2	-1,8	>50	5,9	0,55	3	12,5	1	1,42	0,58	1	0,14	0,62	15	11,4	1	21
CFM ESPECIAL	CFM TIETÊ	CEIP	179	0,9	0,54	>50	5,3	0,73	4	1,7	10	5,9	0,70	3	11,1	2	1,25	0,68	1	0,44	0,72	1	13,0	1	10
TECELÃO DE NAVIRAÍ	GANDHI PO DA NI	M PO	38	0,7	0,31	>50	-0,6	0,51	>50	0,6	30	5,9	0,44	3	5,3	15	-0,42	0,44	>50	0,03	0,49	40	3,2	20	126
CFM KALITAS	CFM GRATIFICANTE	CEIP	130	0,7	0,44	>50	7,8	0,68	1	-0,8	>50	5,8	0,63	3	13,6	1	0,61	0,66	10	0,07	0,66	25	9,1	3	44

Nome do Touro	Pai	Categoria	Filhos	DEP Peso Nascimento	Acurácia	Percentil	DEP Direta Peso Desmama	Acurácia	Percentil	Materno Total	Parc. Materno	DEP Ganho pós Desmama	Acurácia	Percentil	DEP Peso Sobreano	Percentil	DEP Perímetro Escrotal	Acurácia	Percentil	DEP Musculosidade	Acurácia	Percentil	Índice Qualitas	Percentil	Rank Geral
QLT DEMOLIDOR	CFM DIAMANTE	CEIP	59	0,4	0,47	>50	11,9	0,59	1	3,9	1	11,0	0,54	1	22,9	1	1,42	0,58	1	0,25	0,59	5	17,9	1	1
QLT DINAMITE	CFM DIAMANTE	CEIP	198	0,2	0,65	>50	10,9	0,74	1	3,3	1	8,1	0,69	1	19,0	1	0,37	0,72	15	0,48	0,72	1	14,8	1	4
CFM DIAMANTE	CFM JC094487	CEIP	2059	0,6	0,82	>50	9,9	0,90	1	4,8	1	8,6	0,88	1	18,4	1	0,41	0,89	15	0,26	0,89	4	13,0	1	9
BERLOK DA EDWIGES	PRADESH	PO	124	0,6	0,61	>50	7,7	0,69	1	-1,9	>50	10,5	0,61	1	18,2	1	0,22	0,65	25	-0,06	0,68	>50	10,3	2	27
QLT SB 907098	JAROW GRANJA REZENDE	CEIP	33	0,1	0,30	>50	10,2	0,49	1	1,3	10	7,0	0,45	2	17,2	1	0,79	0,52	5	0,20	0,51	10	12,4	1	18
QLT DACOTA	QUARK DA COL	CEIP	125	1,6	0,61	>50	10,5	0,67	1	1,8	5	6,1	0,62	2	16,6	1	0,93	0,63	3	0,34	0,66	2	13,5	1	6
PROVADOR (IZ)	MARISCO (IZ)	PO	218	1,6	0,47	>50	11,3	0,75	1	-1,9	>50	3,5	0,71	15	14,7	1	-0,01	0,71	>50	0,38	0,74	1	9,9	2	32
QLT BRILHANTE	CFM DIAMANTE	CEIP	83	0,0	0,50	>50	8,0	0,63	1	2,5	2	6,5	0,56	2	14,5	1	1,14	0,58	2	0,30	0,59	3	13,0	1	11
QLT AMAZONAS	AJ KULAL	M CEIP	130	0,7	0,26	>50	8,0	0,69	1	-0,6	>50	6,5	0,64	2	14,5	1	0,55	0,67	10	0,52	0,66	1	13,4	1	7
CFM HEBRAÍCO	CFM HEBREU	CEIP	797	0,6	0,75	>50	2,6	0,86	20	-0,2	>50	11,7	0,82	1	14,3	1	0,86	0,83	4	0,19	0,83	10	13,0	1	8
MARISCO (IZ)	ESCALDADO	PO	1362	1,5	0,81	>50	5,3	0,89	4	-4,4	>50	8,6	0,86	1	13,9	1	-0,58	0,87	>50	0,33	0,87	2	9,4	3	37
CFM JIM	CFM ENSINO	CEIP	67	-0,2	0,43	10	3,8	0,60	10	1,4	10	10,0	0,52	1	13,8	1	0,60	0,57	10	0,30	0,55	3	12,6	1	16
QLT DITÃO	QLT GOL	M CEIP	42	0,0	0,46	20	7,1	0,55	1	-0,9	>50	6,6	0,47	2	13,8	1	0,88	0,53	4	0,24	0,53	5	11,6	1	20
CFM JEQUITIBÁ	CFM GAVIÃO	CEIP	943	-0,3	0,73	4	6,8	0,87	2	-3,7	>50	6,8	0,85	2	13,7	1	-0,29	0,85	>50	0,43	0,87	1	10,3	2	28
CFM KALITAS	CFM GRATIFICANTE	CEIP	130	0,7	0,44	>50	7,8	0,68	1	-0,8	>50	5,8	0,63	3	13,6	1	0,61	0,66	10	0,07	0,66	25	9,1	3	44
DAIRUT DA BONS	GIM DE GARÇA	PO	140	0,7	0,23	>50	9,8	0,70	1	0,6	30	3,8	0,58	10	13,6	1	0,83	0,66	4	0,00	0,36	>50	8,4	4	51
AJ KULAL	CFM VISÃO	CEIP	2203	0,2	0,84	>50	4,3	0,90	10	-1,8	>50	8,8	0,87	1	13,1	1	2,08	0,89	1	0,57	0,87	1	17,7	1	2
CFM LINIERS	CFM DIAMANTE	CEIP	55	0,4	0,45	>50	2,2	0,55	25	2,3	3	10,4	0,52	1	12,6	1	0,07	0,53	40	0,16	0,57	15	9,7	2	33
CFM FLORIM	GENÉTICO (IZ)	CEIP	86	-0,1	0,54	20	6,6	0,63	2	-1,8	>50	5,9	0,55	3	12,5	1	1,42	0,58	1	0,14	0,62	15	11,4	1	21
CFM HALTERES	CFM TIETÊ	CEIP	192	0,1	0,61	>50	5,0	0,72	5	-1,1	>50	7,4	0,67	1	12,4	1	1,24	0,68	1	0,32	0,70	2	12,9	1	12
QLT DANTE	TM-26	CEIP	48	0,6	0,44	>50	7,3	0,55	1	0,2	>50	5,0	0,45	4	12,3	1	1,40	0,50	1	0,36	0,49	1	12,8	1	14
QLT CEDRO	MARISCO (IZ)	CEIP	59	0,6	0,34	>50	5,5	0,44	4	-1,8	>50	6,8	0,41	2	12,3	1	0,20	0,44	25	0,34	0,45	2	10,2	2	30
CFM ELITE 550	CFM MARTE	CEIP	554	0,8	0,61	>50	5,9	0,83	3	-3,1	>50	6,1	0,66	2	12,0	2	0,09	0,81	40	0,19	0,66	10	8,3	4	52
CFM CAPINEIRO	GIM DE GARÇA	CEIP	116	0,0	0,48	>50	4,7	0,68	10	0,0	>50	7,1	0,62	1	11,7	2	0,63	0,65	10	0,29	0,66	3	10,8	2	22
CFM KILOBYTE	CFM CAPINEIRO	CEIP	779	-0,1	0,77	10	3,8	0,86	10	0,7	25	7,9	0,83	1	11,7	2	0,33	0,83	20	0,30	0,85	3	10,4	2	26
ESLAVO DA ELDORADO	LEGAT M.J.OD	PO	116	0,6	0,06	>50	2,8	0,62	20	-1,4	>50	8,7	0,41	1	11,5	2	0,34	0,62	20	-0,10	0,23	>50	7,2	10	67
GABINETE (IZ)	CADUCO (IZ)	PO	460	1,6	0,65	>50	8,8	0,82	1	-1,9	>50	2,5	0,77	20	11,3	2	-0,76	0,78	>50	0,13	0,77	15	4,3	15	111
QLT CUMARU	QLT GOITACÁ	CEIP	86	0,7	0,25	>50	4,8	0,64	10	-1,7	>50	6,5	0,58	2	11,3	2	0,21	0,60	25	0,25	0,64	5	9,0	3	47
QLT BÚZIO	MARISCO (IZ)	CEIP	129	1,5	0,57	>50	5,7	0,69	3	-3,4	>50	5,5	0,63	3	11,2	2	0,40	0,64	15	0,27	0,66	4	9,3	3	40
CFM BACKUP	FAJARDO DA GB	CEIP	84	1,3	0,46	>50	5,6	0,60	4	1,5	10	5,6	0,52	3	11,2	2	-0,08	0,48	>50	0,03	0,57	40	6,1	10	81
CFM ESPECIAL	CFM TIETÊ	CEIP	179	0,9	0,54	>50	5,3	0,73	4	1,7	10	5,9	0,70	3	11,1	2	1,25	0,68	1	0,44	0,72	1	13,0	1	10
QLT DI 936	CFM DIAMANTE	CEIP	92	0,5	0,44	>50	5,6	0,64	4	2,3	3	5,5	0,54	3	11,1	2	-0,37	0,58	>50	0,11	0,55	20	6,0	10	85
CFM CENTURY XXI	CFM EL594689	CEIP	552	-0,5	0,67	1	4,4	0,83	10	2,8	2	6,5	0,77	2	10,9	2	1,38	0,80	1	0,00	0,79	>50	9,7	2	36
ANIL CM	GIM DE GARÇA	PO	246	0,2	0,59	>50	7,5	0,75	1	3,3	1	3,3	0,69	15	10,8	2	0,96	0,70	3	0,02	0,66	40	7,7	5	60
CFM PAPUDO	FAULAD DA SC	CEIP	314	0,0	0,46	>50	3,5	0,78	15	5,4	1	7,2	0,72	1	10,7	2	1,23	0,75	1	-0,01	0,28	>50	9,4	3	39
JAROW GRANJA REZENDE	VINDOURO (IZ)	PO	69	0,3	0,23	>50	5,1	0,60	5	3,5	1	5,5	0,53	3	10,6	2	-0,32	0,57	>50	0,07	0,45	25	5,6	10	92
CFM JOSEPH	CFM DIAMANTE	CEIP	249	0,5	0,63	>50	3,9	0,75	10	6,3	1	6,6	0,70	2	10,5	2	0,32	0,71	20	0,25	0,70	5	9,1	3	46
NUR MAHAL COL	LEGAT M.J.OD	PO	258	0,4	0,17	>50	3,5	0,73	15	-3,2	>50	6,9	0,53	2	10,4	3	0,24	0,67	25	0,06	0,55	30	7,3	10	66
QLT DÓLAR	CFM HEBREU	CEIP	70	0,2	0,51	>50	3,5	0,61	15	0,1	>50	6,9	0,55	2	10,4	3	0,99	0,59	3	0,23	0,62	10	10,6	2	25

Nome do Touro	Pai	Categoria	Filhos	DEP Peso Nascimento	Acurácia	Percentil	DEP Direta Peso Desmama	Acurácia	Percentil	Maternos Total	Parc. Materno	DEP Ganho pós Desmama	Acurácia	Percentil	DEP Peso Sobrano	Percentil	DEP Perímetro Escrotal	Acurácia	Percentil	DEP Musculidade	Acurácia	Percentil	Índice Qualitas	Percentil	Rank Geral
AJ KULAL	CFM VISÃO	CEIP	2203	0,2	0,84	>50	4,3	0,90	10	-1,8	>50	8,8	0,87	1	13,1	1	2,08	0,89	1	0,57	0,87	1	17,7	1	2
CFM FENÔMENO	ZEFEC ABDALA	CEIP	758	1,6	0,72	>50	4,8	0,86	10	-2,6	>50	3,4	0,83	15	8,2	10	1,73	0,83	1	-0,14	0,85	>50	7,3	10	65
BOLCHEVIQUE GR	GENÉTICO (IZ)	LA	402	1,7	0,64	>50	6,0	0,79	3	1,3	10	3,2	0,73	15	9,2	4	1,69	0,77	1	-0,09	0,77	>50	7,9	4	56
CFM IBOPE	CFM CAPINEIRO	CEIP	1438	-0,1	0,81	15	1,7	0,90	30	1,8	5	6,7	0,87	2	8,5	5	1,48	0,88	1	0,40	0,89	1	12,5	1	17
QLT DEMOLIDOR	CFM DIAMANTE	CEIP	59	0,4	0,47	>50	11,9	0,59	1	3,9	1	11,0	0,54	1	22,9	1	1,42	0,58	1	0,25	0,59	5	17,9	1	1
CFM FLORIM	GENÉTICO (IZ)	CEIP	86	-0,1	0,54	20	6,6	0,63	2	-1,8	>50	5,9	0,55	3	12,5	1	1,42	0,58	1	0,14	0,62	15	11,4	1	21
CFM CENTURY XXI	CFM EL594689	CEIP	552	-0,5	0,67	1	4,4	0,83	10	2,8	2	6,5	0,77	2	10,9	2	1,38	0,80	1	0,00	0,79	>50	9,7	2	36
QLT SETE DE OURO	AJ KULAL	CEIP	117	0,5	0,61	>50	3,2	0,68	15	-1,9	>50	-1,4	0,63	>50	1,8	40	1,27	0,64	1	0,05	0,66	30	3,8	20	118
CFM ESPECIAL	CFM TIETÊ	CEIP	179	0,9	0,54	>50	5,3	0,73	4	1,7	10	5,9	0,70	3	11,1	2	1,25	0,68	1	0,44	0,72	1	13,0	1	10
CFM HALTERES	CFM TIETÊ	CEIP	192	0,1	0,61	>50	5,0	0,72	5	-1,1	>50	7,4	0,67	1	12,4	1	1,24	0,68	1	0,32	0,70	2	12,9	1	12
CFM PAPUDO	FAULAD DA SC	CEIP	314	0,0	0,46	>50	3,5	0,78	15	5,4	1	7,2	0,72	1	10,7	2	1,23	0,75	1	-0,01	0,28	>50	9,4	3	39
QLT PENTA	AJ KULAL	CEIP	131	0,1	0,63	>50	-0,6	0,70	>50	-2,8	>50	2,3	0,65	20	1,7	40	1,11	0,67	2	0,40	0,68	1	7,6	5	61
CFM JURUBEBA	CFM DIAMANTE	CEIP	184	0,5	0,61	>50	4,0	0,72	10	2,8	2	5,7	0,66	3	9,7	3	1,02	0,67	3	0,20	0,70	10	9,7	2	34
QLT DÓLAR	CFM HEBREU	CEIP	70	0,2	0,51	>50	3,5	0,61	15	0,1	>50	6,9	0,55	2	10,4	3	0,99	0,59	3	0,23	0,62	10	10,6	2	25
CFM SF010399	CFM CENTURY XXI	CEIP	290	-0,4	0,65	2	-2,5	0,72	>50	0,3	40	1,2	0,61	30	-1,4	>50	0,99	0,64	3	0,05	0,66	30	2,8	25	133
ANIL CM	GIM DE GARÇA	PO	246	0,2	0,59	>50	7,5	0,75	1	3,3	1	3,3	0,69	15	10,8	2	0,96	0,70	3	0,02	0,66	40	7,7	5	60
QLT DACOTA	QUARK DA COL	CEIP	125	1,6	0,61	>50	10,5	0,67	1	1,8	5	6,1	0,62	2	16,6	1	0,93	0,63	3	0,34	0,66	2	13,5	1	6
AJ RONDON	CFM JC111591	CEIP	74	0,7	0,44	>50	2,8	0,60	20	-0,5	>50	4,0	0,54	10	6,8	10	0,92	0,57	3	0,33	0,59	2	9,0	3	49
GENÉTICO (IZ)	GIM DE GARÇA	PO	195	1,2	0,58	>50	8,7	0,75	1	2,5	2	1,5	0,72	25	10,2	3	0,92	0,76	3	0,14	0,70	15	7,8	5	59
QLT BARU	AJ KULAL	CEIP	96	-1,0	0,36	1	-2,8	0,65	>50	0,4	40	7,0	0,59	1	4,3	20	0,91	0,63	3	0,34	0,64	2	9,1	3	45
CFM HEBRÁICO	CFM HEBREU	CEIP	797	0,6	0,75	>50	2,6	0,86	20	-0,2	>50	11,7	0,82	1	14,3	1	0,86	0,83	4	0,19	0,83	10	13,0	1	8
DAIRUT DA BONS	GIM DE GARÇA	PO	140	0,7	0,23	>50	9,8	0,70	1	0,6	30	3,8	0,58	10	13,6	1	0,83	0,66	4	0,00	0,36	>50	8,4	4	51
AJ SOLIMÕES	1646 DA MN	CEIP	158	1,3	0,56	>50	2,5	0,70	20	-0,7	>50	0,6	0,62	40	3,0	25	0,81	0,63	5	0,32	0,62	2	6,1	10	82
CFM HÉRCULES	CFM ESPARTANO	CEIP	588	0,7	0,73	>50	3,9	0,84	10	0,0	>50	5,2	0,81	4	9,1	4	0,80	0,81	5	0,37	0,83	1	10,3	2	29
QLT ECO	CFM IBOPE	CEIP	93	0,1	0,43	>50	-0,5	0,54	>50	1,8	5	5,5	0,49	3	5,0	15	0,79	0,53	5	0,41	0,55	1	9,2	3	41
QLT BARÃO	AJ KULAL	CEIP	360	-0,1	0,68	10	0,4	0,77	>50	0,4	40	4,5	0,72	10	4,9	15	0,74	0,71	10	0,15	0,74	15	6,5	10	76
PRECOCE 2899 AJ	GENÉTICO (IZ)	CEIP	329	1,4	0,54	>50	6,1	0,74	3	-0,1	>50	-1,0	0,67	>50	5,0	15	0,73	0,73	10	0,01	0,66	40	3,4	20	123
PAINT C131	GENÉTICO (IZ)	CEIP	212	-0,2	0,48	10	3,9	0,73	10	2,1	4	-2,4	0,63	>50	1,5	40	0,70	0,68	10	0,08	0,68	25	2,2	30	144
CFM TIETÊ	FAULAD DA SC	CEIP	861	0,7	0,72	>50	2,7	0,87	20	2,3	3	3,5	0,82	15	6,1	15	0,66	0,83	10	0,28	0,81	3	7,5	5	62
CFM CAPINEIRO	GIM DE GARÇA	CEIP	116	0,0	0,48	>50	4,7	0,68	10	0,0	>50	7,1	0,62	1	11,7	2	0,63	0,65	10	0,29	0,66	3	10,8	2	22
CFM KALITAS	CFM GRATIFICANTE	CEIP	130	0,7	0,44	>50	7,8	0,68	1	-0,8	>50	5,8	0,63	3	13,6	1	0,61	0,66	10	0,07	0,66	25	9,1	3	44
CFM JIM	CFM ENSINO	CEIP	67	-0,2	0,43	10	3,8	0,60	10	1,4	10	10,0	0,52	1	13,8	1	0,60	0,57	10	0,30	0,55	3	12,6	1	16
CFM KOBEBEEF	CFM DIAMANTE	CEIP	534	0,0	0,72	>50	6,1	0,84	3	2,3	3	1,6	0,80	25	7,7	10	0,56	0,80	10	0,11	0,83	20	5,7	10	88
QLT AMAZONAS	AJ KULAL	M CEIP	130	0,7	0,26	>50	8,0	0,69	1	-0,6	>50	6,5	0,64	2	14,5	1	0,55	0,67	10	0,52	0,66	1	13,4	1	7
AJ CINTRA	GENÉTICO (IZ)	CEIP	104	0,6	0,52	>50	1,6	0,66	30	0,0	>50	3,2	0,58	15	4,9	15	0,55	0,59	10	0,22	0,64	10	6,1	10	80
CFM ICEBERG	CFM ARAXÁ	CEIP	83	1,0	0,39	>50	6,8	0,61	2	1,6	10	-2,9	0,55	>50	3,9	20	0,51	0,60	10	0,02	0,59	40	1,9	30	147
AJ REMBRANDT	AJ IÔNICO	CEIP	134	0,0	0,46	>50	2,9	0,69	20	-0,8	>50	1,0	0,63	30	3,9	20	0,45	0,62	15	0,09	0,68	20	3,7	20	119
QLT GOITACÁ	AJ KULAL	CEIP	508	0,3	0,73	>50	4,9	0,83	5	-4,2	>50	3,7	0,78	10	8,5	5	0,43	0,79	15	0,43	0,81	1	9,1	3	42
CFM HEBREU	IPO MV	CEIP	337	0,4	0,59	>50	-0,6	0,79	>50	-0,7	>50	7,6	0,76	1	7,0	10	0,43	0,77	15	0,06	0,79	30	6,7	10	70

Nome do Touro	Pai	Categoria	Filhos	DEP Peso Nascimento	Acurácia	Percentil	DEP Direta Peso Desmama	Acurácia	Percentil	Maternos Total	Parc. Materno	DEP Ganho pós Desmama	Acurácia	Percentil	DEP Peso Sobrano	Percentil	DEP Perímetro Escrotal	Acurácia	Percentil	DEP Musculosidade	Acurácia	Percentil	Índice Qualitas	Percentil	Rank Geral
QLT CZAR	AJ KULAL	M CEIP	53	0,4	0,48	>50	1,9	0,57	25	0,3	40	6,0	0,53	3	7,9	10	1,23	0,56	1	0,70	0,57	1	14,0	1	5
AJ KULAL	CFM VISÃO	CEIP	2203	0,2	0,84	>50	4,3	0,90	10	-1,8	>50	8,8	0,87	1	13,1	1	2,08	0,89	1	0,57	0,87	1	17,7	1	2
QLT AMAZONAS	AJ KULAL	M CEIP	130	0,7	0,26	>50	8,0	0,69	1	-0,6	>50	6,5	0,64	2	14,5	1	0,55	0,67	10	0,52	0,66	1	13,4	1	7
QLT DINAMITE	CFM DIAMANTE	CEIP	198	0,2	0,65	>50	10,9	0,74	1	3,3	1	8,1	0,69	1	19,0	1	0,37	0,72	15	0,48	0,72	1	14,8	1	4
CFM ESPECIAL	CFM TIETÊ	CEIP	179	0,9	0,54	>50	5,3	0,73	4	1,7	10	5,9	0,70	3	11,1	2	1,25	0,68	1	0,44	0,72	1	13,0	1	10
CFM JEQUITIBÁ	CFM GAVIÃO	CEIP	943	-0,3	0,73	4	6,8	0,87	2	-3,7	>50	6,8	0,85	2	13,7	1	-0,29	0,85	>50	0,43	0,87	1	10,3	2	28
QLT GOITACÁ	AJ KULAL	CEIP	508	0,3	0,73	>50	4,9	0,83	5	-4,2	>50	3,7	0,78	10	8,5	5	0,43	0,79	15	0,43	0,81	1	9,1	3	42
QLT ECO	CFM IBOPE	CEIP	93	0,1	0,43	>50	-0,5	0,54	>50	1,8	5	5,5	0,49	3	5,0	15	0,79	0,53	5	0,41	0,55	1	9,2	3	41
CFM IBOPE	CFM CAPINEIRO	CEIP	1438	-0,1	0,81	15	1,7	0,90	30	1,8	5	6,7	0,87	2	8,5	5	1,48	0,88	1	0,40	0,89	1	12,5	1	17
QLT PENTA	AJ KULAL	CEIP	131	0,1	0,63	>50	-0,6	0,70	>50	-2,8	>50	2,3	0,65	20	1,7	40	1,11	0,67	2	0,40	0,68	1	7,6	5	61
PROVADOR (IZ)	MARISCO (IZ)	PO	218	1,6	0,47	>50	11,3	0,75	1	-1,9	>50	3,5	0,71	15	14,7	1	-0,01	0,71	>50	0,38	0,74	1	9,9	2	32
MILÃO DA FUNDEIO	GABINETE (IZ)	LA	316	1,2	0,54	>50	7,3	0,79	1	0,0	>50	2,0	0,69	20	9,4	4	0,31	0,73	20	0,38	0,57	1	8,2	4	54
QLT EURO	CFM IBOPE	CEIP	65	0,3	0,44	>50	3,0	0,60	15	1,3	10	5,5	0,54	3	8,5	5	1,88	0,53	1	0,37	0,59	1	12,9	1	13
CFM HÉRCULES	CFM ESPARTANO	CEIP	588	0,7	0,73	>50	3,9	0,84	10	0,0	>50	5,2	0,81	4	9,1	4	0,80	0,81	5	0,37	0,83	1	10,3	2	29
QLT JATOBÁ	GABINETE (IZ)	CEIP	88	0,8	0,25	>50	5,3	0,65	4	1,0	15	0,3	0,61	40	5,6	15	-0,12	0,62	>50	0,37	0,66	1	5,0	15	101
QLT DACOTA	QUARK DA COL	CEIP	125	1,6	0,61	>50	10,5	0,67	1	1,8	5	6,1	0,62	2	16,6	1	0,93	0,63	3	0,34	0,66	2	13,5	1	6
QLT CEDRO	MARISCO (IZ)	CEIP	59	0,6	0,34	>50	5,5	0,44	4	-1,8	>50	6,8	0,41	2	12,3	1	0,20	0,44	25	0,34	0,45	2	10,2	2	30
QLT BARU	AJ KULAL	CEIP	96	-1,0	0,36	1	-2,8	0,65	>50	0,4	40	7,0	0,59	1	4,3	20	0,91	0,63	3	0,34	0,64	2	9,1	3	45
MARISCO (IZ)	ESCALDADO	PO	1362	1,5	0,81	>50	5,3	0,89	4	-4,4	>50	8,6	0,86	1	13,9	1	-0,58	0,87	>50	0,33	0,87	2	9,4	3	37
AJ RONDON	CFM JC111591	CEIP	74	0,7	0,44	>50	2,8	0,60	20	-0,5	>50	4,0	0,54	10	6,8	10	0,92	0,57	3	0,33	0,59	2	9,0	3	49
CFM HALTERES	CFM TIETÊ	CEIP	192	0,1	0,61	>50	5,0	0,72	5	-1,1	>50	7,4	0,67	1	12,4	1	1,24	0,68	1	0,32	0,70	2	12,9	1	12
AJ SOLIMÕES	1646 DA MN	CEIP	158	1,3	0,56	>50	2,5	0,70	20	-0,7	>50	0,6	0,62	40	3,0	25	0,81	0,63	5	0,32	0,62	2	6,1	10	82
QLT CAPITÃO	CFM IBOPE	CEIP	104	0,4	0,37	>50	2,7	0,67	20	1,5	10	3,7	0,60	10	6,4	10	1,47	0,60	1	0,31	0,66	2	9,9	2	31
QLT BRILHANTE	CFM DIAMANTE	CEIP	83	0,0	0,50	>50	8,0	0,63	1	2,5	2	6,5	0,56	2	14,5	1	1,14	0,58	2	0,30	0,59	3	13,0	1	11
CFM JIM	CFM ENSINO	CEIP	67	-0,2	0,43	10	3,8	0,60	10	1,4	10	10,0	0,52	1	13,8	1	0,60	0,57	10	0,30	0,55	3	12,6	1	16
CFM KILOBYTE	CFM CAPINEIRO	CEIP	779	-0,1	0,77	10	3,8	0,86	10	0,7	25	7,9	0,83	1	11,7	2	0,33	0,83	20	0,30	0,85	3	10,4	2	26
CFM CAPINEIRO	GIM DE GARÇA	CEIP	116	0,0	0,48	>50	4,7	0,68	10	0,0	>50	7,1	0,62	1	11,7	2	0,63	0,65	10	0,29	0,66	3	10,8	2	22
CFM FENIX	AJ FELIUS	CEIP	33	1,1	0,36	>50	6,2	0,48	3	-0,4	>50	4,5	0,39	10	10,7	2	0,72	0,40	10	0,29	0,49	3	9,7	2	35
QLT BAMBAMBAM	AJ KULAL	CEIP	66	-0,6	0,52	1	0,9	0,61	40	-0,5	>50	5,1	0,55	4	6,0	15	1,09	0,58	2	0,29	0,57	3	9,1	3	43
QLT ET	CFM COLISEU	CEIP	47	0,4	0,45	>50	4,6	0,56	10	-1,5	>50	5,4	0,47	4	9,9	3	0,13	0,53	30	0,29	0,53	3	8,3	4	53
QLT CARAJÁ	AJ KULAL	CEIP	65	0,9	0,42	>50	-1,4	0,62	>50	0,5	30	5,2	0,55	4	3,8	25	0,03	0,59	40	0,29	0,57	3	5,7	10	90
CFM TIETÊ	FAULAD DA SC	CEIP	861	0,7	0,72	>50	2,7	0,87	20	2,3	3	3,5	0,82	15	6,1	15	0,66	0,83	10	0,28	0,81	3	7,5	5	62
QLT BÚZIO	MARISCO (IZ)	CEIP	129	1,5	0,57	>50	5,7	0,69	3	-3,4	>50	5,5	0,63	3	11,2	2	0,40	0,64	15	0,27	0,66	4	9,3	3	40
CFM DIAMANTE	CFM JC094487	CEIP	2059	0,6	0,82	>50	9,9	0,90	1	4,8	1	8,6	0,88	1	18,4	1	0,41	0,89	15	0,26	0,89	4	13,0	1	9
QLT GOL	RM NELORE	CEIP	120	0,5	0,61	>50	3,6	0,69	15	-0,8	>50	2,1	0,64	20	5,7	15	0,42	0,64	15	0,26	0,66	4	6,1	10	83
QLT DEMOLIDOR	CFM DIAMANTE	CEIP	59	0,4	0,47	>50	11,9	0,59	1	3,9	1	11,0	0,54	1	22,9	1	1,42	0,58	1	0,25	0,59	5	17,9	1	1
CFM JOSEPH	CFM DIAMANTE	CEIP	249	0,5	0,63	>50	3,9	0,75	10	6,3	1	6,6	0,70	2	10,5	2	0,32	0,71	20	0,25	0,70	5	9,1	3	46
QLT CUMARU	QLT GOITACÁ	CEIP	86	0,7	0,25	>50	4,8	0,64	10	-1,7	>50	6,5	0,58	2	11,3	2	0,21	0,60	25	0,25	0,64	5	9,0	3	47
CFM COLISEU	CFM TIETÊ	CEIP	1197	0,2	0,79	>50	4,3	0,89	10	-1,9	>50	2,9	0,86	15	7,2	10	0,20	0,86	25	0,25	0,87	5	6,3	10	79

Dakota SS

Produção que dispensa apresentações

Filho de Quark COL em vaca CFM Ensino. QLT Dakota possui o 6º melhor Índice Qualitas. Sua prova alia ganho de peso a uma impressionante qualidade de carcaça, sendo ótima opção para rebanhos comerciais. No Programa de Melhoramento Qualitas é líder para ausência de defeitos na prole, possui índice de 75%. Além disso, entre seus filhos avaliados 42% conseguiram CFIP, colocando Dakota entre os touros com maior percentual de filhos certificados.



Filho de Dakota

Índice Qualitas		13,5	1%				
Nascimento		12/09/2003 (69 meses)					
Peso atual		1.152 Kg					
Avaliação Genética							
Medida		DEP	Class.	Valor			
Peso Desmama (Kg)		10,5	1%	251,5			
Ganho Pós Desmama (Kg)		6,1	2%				
Peso ao Sobrano (Kg)		16,6	1%	466,8			
Per. Escrotal 15 meses (cm)		0,93	3%	30,0			
Musculosidade (unid.)		0,34	2%	6,0			
Avaliação Funcional		Notas					
Características		1	2	3	4	5	
Ponto Ótimo	Aprumos	■					Retos
	Garupa	■					Plana
	Ins. Cauda	■					Baixa
	Ossatura	■					Grossa
	Pigmentação	■					Escura
Umbigo	Curto	■					Comprido
		1	2	3	4	5	
Ponto Máximo	Boca	■■■■■					Forte
	Estrutura	■■■■■					Forte
	Musculosidade	■■■■■					Muita
	Profundidade	■■■■■					Profundo
	Reprodução	■■■■■					Forte
Temperamento	■■■■■					Calmo	

Semen disponível

 **Alta**

(34) 3318-7777 ▲ www.altagenetics.com.br

Fantástico da Capivara

Fantástico é filho de Qualitas Búzio da Topgen em vaca Kulal AJ. Possui números impressionantes em sua avaliação, sagrando-se em 1º Lugar no Teste de Progenie 2007 do Programa de Melhoramento Qualitas, por apresentar superioridade tanto em musculatura, quanto em características individuais de desempenho. Sua progênie nascida na última estação chama atenção pelo ganho de peso à desmama e pela musculatura.

AJ Kulal

AJ Kulal é o touro com o maior número de filhos avaliados pelo Programa de Melhoramento Qualitas, o que garante alta confiabilidade em seus números. Filho de CFM Visão, é presença garantida entre os líderes de diversos sumários da raça Nelore. No Sumário Qualitas 2009 possui o segundo maior Índice Qualitas, apresentando-se como a opção de maior acurácia para se obter os melhores desempenhos.

Sêmen disponível



Alta

(34) 3318-7777 www.altagenetics.com.br

Índice Qualitas	18,2	1%	
Nascimento	18/08/2005		
Peso atual	830 Kg		
Avaliação Genética			
Medida	DEP	Class.	Valor
Peso Desmama (Kg)	10,6	1%	203,4
Maceno Total (Kg)	3,1	2%	
Ganho Pós Desmama (Kg)	9,7	1%	
Peso ao Sobrano (Kg)	20,3	1%	468,3
Per. Escrotal 15 meses (cm)	1,24	2%	31,5
Musculosidade (unid.)	0,51	1%	3,0

Avaliação Funcional Características			Notas				
			1	2	3	4	5
Ponto Ótimo	Aprumos	Curvos					Retos
	Garupa	Cauda					Plana
	Ins. Cauda	Alta					Baixa
	Ossatura	Fina					Grossa
	Pigmentação	Clara					Escura
	Unbigo	Curto					Comprido
			1	2	3	4	5
Ponto Máximo	Boca	Fraca					Forte
	Estrutura	Debil					Forte
	Musculosidade	Pouca					Muita
	Profundidade	Raso					Profundo
	Reprodução	Fraca					Forte
	Temperamento	Bravo					Calmo

Índice Qualitas	17,7	1%
Nascimento	06/09/1993	
Peso atual	1.080 Kg	
Avaliação Genética		
Medida	DEP	Class. Valor
Peso Nascimento Dir. (Kg)	0,2	0,84 <50%
Peso Desmama Dir. (Kg)	4,3	0,90 10%
Peso Desmama Mat. (Kg)	4,0	0,60 <50%
Materno Total (Kg)	0,6	<50%
Ganho Pós Desmama (Kg)	8,8	0,87 1%
Peso ao Sobrano (Kg)	13,1	1%
Perímetro Escrotal (cm)	2,08	0,89 1%
Musculosidade Sobrano (gr)	0,57	0,87 1%

Avaliação Funcional Características			Notas				
			4	2	0	2	4
Ponto Ótimo	Aprumos	Curvo					Retos
	Garupa	Inclinada					Plana
	Ins. Cauda	Alta					Baixa
	Ossatura	Pouca					Muita
	Pigmentação	Pouca					Muita
	Unbigo	Curto					Longo
			4	2	0	2	4
Ponto Máximo	Boca	Estreita					Larga
	Estrutura	Fraca					Forte
	Musculosidade	Pouca					Muita
	Profundidade	Pouca					Muita
	Reprodução	Fraca					Forte
	Temperamento	Bravo					Calmo

Sumário Funcional Completo

Somente touros com mais de 30 filhos avaliados funcionalmente



QUALITAS

AJ BOSCH				CEIP
Avaliações genéticas				Índice Qualitas 6,1 Percentil 10%
Peso nascimento direto (kg)	-0,1	0,27	15%	
Peso desmama direto (kg)	3,5	0,55	15%	
Peso desmama materno (kg)	-0,7	0,01	>50%	
Materno total (kg)	1,3		40%	
Ganho pós desmama (kg)	2,4	0,44	20%	
Peso ao sobreano (kg)	6,0		15%	
Per. escrotal 15 meses (cm)	0,39	0,47	15%	
Musculosidade sobreano (pt)	0,24	0,49	5%	

Avaliações funcionais

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	-0,10	0,28	Inclinada	7					Plana
Aprumos	-0,08	0,24	Curvo						Retos
Frame	0,05	0,48	Baixo						Alto
Ossatura	0,00	0,42	Pouca						Muita
Umbigo	-0,27	0,45	Curto						Longo
Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	0,04	0,44	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	0,11	0,39	Fino						Grosso
Inserção de cauda	-0,04	0,24	Alta						Baixa
Musculosidade	0,24	0,49	Pouca						Muita
Pigmentação	0,15	0,49	Pouca						Muita
Profundidade	-0,04	0,49	Pouca						Muita
Reprodução	0,02	0,47	Fraca						Forte
Temperamento	-0,01	0,36	Bravo						Calmo
Úbere	-0,01	0,27	Pequeno						Grande
Composições funcionais				4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural			Fraco						Forte
Conjunto reprodutivo			Fraco						Forte

Pedigree

	CFM REGATO
AJ NEBLINA	
Linha Paterna	JC 229190
	GENÉTICO (IZ)
AJ783795	
Linha Materna	JZ263190

AJ CABRAL				CEIP
Avaliações genéticas				Índice Qualitas 6,7 Percentil 10%
Peso nascimento direto (kg)	-0,5	0,35	1%	
Peso desmama direto (kg)	7,5	0,60	1%	
Peso desmama materno (kg)	-0,1	0,01	>50%	
Materno total (kg)	3,9		10%	
Ganho pós desmama (kg)	2,6	0,53	20%	
Peso ao sobreano (kg)	10,0		3%	
Per. escrotal 15 meses (cm)	0,22	0,56	25%	
Musculosidade sobreano (pt)	0,18	0,57	10%	

Avaliações funcionais

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	0,07	0,35	Inclinada						Plana
Aprumos	-0,02	0,36	Curvo						Retos
Frame	0,13	0,58	Baixo						Alto
Ossatura	0,06	0,47	Pouca						Muita
Umbigo	0,14	0,58	Curto						Longo
Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	-0,07	0,52	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	0,14	0,43	Fino						Grosso
Inserção de cauda	-0,01	0,37	Alta						Baixa
Musculosidade	0,18	0,57	Pouca						Muita
Pigmentação	-0,14	0,58	Pouca						Muita
Profundidade	0,06	0,58	Pouca						Muita
Reprodução	0,09	0,55	Fraca						Forte
Temperamento	0,08	0,47	Bravo						Calmo
Úbere	0,11	0,30	Pequeno						Grande
Composições funcionais				4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural			Fraco						Forte
Conjunto reprodutivo			Fraco						Forte

Pedigree

	EL522989
AJ SEGREDO	
Linha Paterna	JC003289
CFM SF242589	
Linha Materna	

AJ CINTRA				CEIP
Avaliações genéticas	DEP	Acc	Class.	Índice Qualitas 6,1 Percentil 10%
Peso nascimento direto (kg)	0,6	0,52	>50%	
Peso desmama direto (kg)	1,6	0,66	30%	
Peso desmama materno (kg)	0,0	0,01	>50%	
Materno total (kg)	1,1		40%	
Ganho pós desmama (kg)	3,2	0,58	15%	
Peso ao sobreano (kg)	4,9		15%	
Per. escrotal 15 meses (cm)	0,55	0,59	10%	
Musculosidade sobreano (pt)	0,22	0,64	10%	

Avaliações funcionais

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	-0,03	0,42	Inclinada						Plana
Aprumos	-0,03	0,42	Curvo						Retos
Frame	-0,08	0,62	Baixo						Alto
Ossatura	0,10	0,52	Pouca						Muita
Umbigo	0,04	0,62	Curto						Longo
Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	0,11	0,58	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	0,16	0,43	Fino						Grosso
Inserção de cauda	0,03	0,43	Alta						Baixa
Musculosidade	0,22	0,64	Pouca						Muita
Pigmentação	-0,19	0,63	Pouca						Muita
Profundidade	0,15	0,63	Pouca						Muita
Reprodução	0,24	0,61	Fraca						Forte
Temperamento	0,04	0,51	Bravo						Calmo
Úbere	0,08	0,41	Pequeno						Grande
Composições funcionais				4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural		Fraco							Forte
Conjunto reprodutivo		Fraco							Forte

Pedigree

	GIM DE GARÇA
GENÉTICO (IZ)	
Linha Paterna	DADA
	AJRM5894
AJ677494	
Linha Materna	JZ156091

AJ KULAL				CEIP
Avaliações genéticas	DEP	Acc	Class.	Índice Qualitas 17,7 Percentil 1%
Peso nascimento direto (kg)	0,2	0,84	>50%	
Peso desmama direto (kg)	4,3	0,90	10%	
Peso desmama materno (kg)	-1,8	0,60	>50%	
Materno total (kg)	0,6		>50%	
Ganho pós desmama (kg)	8,8	0,87	1%	
Peso ao sobreano (kg)	13,1		1%	
Per. escrotal 15 meses (cm)	2,08	0,89	1%	
Musculosidade sobreano (pt)	0,57	0,87	1%	

Avaliações funcionais

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	-0,12	0,78	Inclinada	7					Plana
Aprumos	0,02	0,77	Curvo						Retos
Frame	-0,18	0,90	Baixo						Alto
Ossatura	0,07	0,81	Pouca						Muita
Umbigo	0,18	0,87	Curto						Longo
Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	0,26	0,86	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	0,04	0,80	Fino						Grosso
Inserção de cauda	-0,09	0,75	Alta						Baixa
Musculosidade	0,57	0,87	Pouca						Muita
Pigmentação	-0,22	0,89	Pouca						Muita
Profundidade	0,35	0,88	Pouca						Muita
Reprodução	0,56	0,88	Fraca						Forte
Temperamento	0,08	0,85	Bravo						Calmo
Úbere	0,16	0,78	Pequeno						Grande
Composições funcionais				4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural		Fraco							Forte
Conjunto reprodutivo		Fraco							Forte

Pedigree

	UIRU DA SORAYA
CFM VISÃO	
Linha Paterna	PC249877
	CFM JCRM0087
CFM JC248187	
Linha Materna	CFM JC047082

AJ RONDON				CEIP
Avaliações genéticas				Índice Qualitas 9,0 Percentil 3%
Peso nascimento direto (kg)	0,7	0,44	>50%	
Peso desmama direto (kg)	2,8	0,60	20%	
Peso desmama materno (kg)	-0,5	0,01	>50%	
Materno total (kg)	1,2		40%	
Ganho pós desmama (kg)	4,0	0,54	10%	
Peso ao sobreano (kg)	6,8		10%	
Per. escrotal 15 meses (cm)	0,92	0,57	3%	
Musculosidade sobreano (pt)	0,33	0,59	2%	

Avaliações funcionais

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	0,01	0,35	Inclinada						Plana
Aprumos	-0,02	0,36	Curvo						Retos
Frame	0,05	0,58	Baixo						Alto
Ossatura	0,06	0,47	Pouca						Muita
Umbigo	-0,04	0,60	Curto						Longo
Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	0,11	0,55	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	0,03	0,41	Fino						Grosso
Inserção de cauda	0,04	0,37	Alta						Baixa
Musculosidade	0,33	0,59	Pouca						Muita
Pigmentação	-0,27	0,60	Pouca						Muita
Profundidade	0,15	0,61	Pouca						Muita
Reprodução	0,18	0,57	Fraca						Forte
Temperamento	0,09	0,47	Bravo						Calmo
Úbere	0,08	0,34	Pequeno						Grande
Composições funcionais				4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural			Fraco						Forte
Conjunto reprodutivo			Fraco						Forte

Pedigree

CFM JC111591	CFM ABLATOR
Linha Paterna	JC005382
JZ151792	JZRM0092
Linha Materna	GU213687

AJ SOLIMÕES				CEIP
Avaliações genéticas				Índice Qualitas 6,1 Percentil 10%
Peso nascimento direto (kg)	1,3	0,56	>50%	
Peso desmama direto (kg)	2,5	0,70	20%	
Peso desmama materno (kg)	-0,7	0,01	>50%	
Materno total (kg)	0,8		40%	
Ganho pós desmama (kg)	0,6	0,62	40%	
Peso ao sobreano (kg)	3,0		25%	
Per. escrotal 15 meses (cm)	0,81	0,63	5%	
Musculosidade sobreano (pt)	0,32	0,62	2%	

Avaliações funcionais

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	0,04	0,42	Inclinada						Plana
Aprumos	-0,03	0,48	Curvo						Retos
Frame	-0,31	0,65	Baixo						Alto
Ossatura	0,04	0,57	Pouca						Muita
Umbigo	0,09	0,66	Curto						Longo
Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	0,10	0,61	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	-0,09	0,41	Fino						Grosso
Inserção de cauda	-0,02	0,43	Alta						Baixa
Musculosidade	0,32	0,62	Pouca						Muita
Pigmentação	-0,32	0,66	Pouca						Muita
Profundidade	0,06	0,66	Pouca						Muita
Reprodução	0,24	0,63	Fraca						Forte
Temperamento	0,02	0,55	Bravo						Calmo
Úbere	0,01	0,49	Pequeno						Grande
Composições funcionais				4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural			Fraco						Forte
Conjunto reprodutivo			Fraco						Forte

Pedigree

1646 DA MN	BARRANCO MN
Linha Paterna	HIALITA LAMU
JC 151487	
Linha Materna	

CFM BACKUP				CEIP
Avaliações genéticas				Índice Qualitas 6,1 Percentil 10%
Peso nascimento direto (kg)	1,3	0,46	>50%	
Peso desmama direto (kg)	5,6	0,60	4%	
Peso desmama materno (kg)	1,5	0,01	10%	
Materno total (kg)	4,6		4%	
Ganho pós desmama (kg)	5,6	0,52	3%	
Peso ao sobreano (kg)	11,2		2%	
Per. escrotal 15 meses (cm)	-0,08	0,48	>50%	
Musculosidade sobreano (pt)	0,03	0,57	40%	

Avaliações funcionais

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	-0,04	0,35	Inclinada						Plana
Aprumos	-0,03	0,36	Curvo						Retos
Frame	0,17	0,58	Baixo						Alto
Ossatura	0,07	0,47	Pouca						Muita
Umbigo	-0,08	0,58	Curto						Longo
Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	0,04	0,52	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	-0,30	0,47	Fino						Grosso
Inserção de cauda	-0,06	0,37	Alta						Baixa
Musculosidade	0,03	0,57	Pouca						Muita
Pigmentação	0,28	0,58	Pouca						Muita
Profundidade	-0,07	0,58	Pouca						Muita
Reprodução	-0,02	0,57	Fraca						Forte
Temperamento	0,18	0,47	Bravo						Calmo
Úbere	-0,03	0,34	Pequeno						Grande
Composições funcionais				4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural			Fraco						Forte
Conjunto reprodutivo			Fraco						Forte

Pedigree

FAJARDO DA GB		IDÍLIO DA YB
Linha Paterna		BAILARINA DA GB
AMAGDALA		CFM PAPUDO
Linha Materna		JABOTI

CFM DIAMANTE				CEIP
Avaliações genéticas				Índice Qualitas 13,0 Percentil 1%
Peso nascimento direto (kg)	0,6	0,82	>50%	
Peso desmama direto (kg)	9,9	0,90	1%	
Peso desmama materno (kg)	4,8	0,62	1%	
Materno total (kg)	10,0		1%	
Ganho pós desmama (kg)	8,6	0,88	1%	
Peso ao sobreano (kg)	18,4		1%	
Per. escrotal 15 meses (cm)	0,41	0,89	15%	
Musculosidade sobreano (pt)	0,26	0,89	4%	

Avaliações funcionais

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	-0,08	0,78	Inclinada	7					Plana
Aprumos	0,05	0,83	Curvo						Retos
Frame	0,08	0,90	Baixo						Alto
Ossatura	0,17	0,86	Pouca					8	Muita
Umbigo	-0,02	0,89	Curto						Longo
Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	-0,14	0,89	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	0,52	0,84	Fino						Grosso
Inserção de cauda	0,08	0,81	Alta						Baixa
Musculosidade	0,26	0,89	Pouca						Muita
Pigmentação	0,03	0,89	Pouca						Muita
Profundidade	0,21	0,90	Pouca						Muita
Reprodução	0,21	0,90	Fraca						Forte
Temperamento	0,21	0,85	Bravo						Calmo
Úbere	0,17	0,82	Pequeno						Grande
Composições funcionais				4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural			Fraco						Forte
Conjunto reprodutivo			Fraco						Forte

Pedigree

CFM JC094487		CFM AR217684
Linha Paterna		CFM JC016684
CFM EL532187		CFM ABLATOR
Linha Materna		CFM SF101780

CFM HEBRAÍCO				CEIP
Avaliações genéticas				Índice Qualitas 13,0 Percentil 1%
Peso nascimento direto (kg)	0,6	0,75	>50%	
Peso desmama direto (kg)	2,6	0,86	20%	
Peso desmama materno (kg)	-0,2	0,13	>50%	
Materno total (kg)	1,3		30%	
Ganho pós desmama (kg)	11,7	0,82	1%	
Peso ao sobreano (kg)	14,3		1%	
Per. escrotal 15 meses (cm)	0,86	0,83	4%	
Musculosidade sobreano (pt)	0,19	0,83	10%	

Avaliações funcionais

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	0,03	0,71	Inclinada						Plana
Aprumos	0,23	0,71	Curvo					8	Retos
Frame	0,18	0,83	Baixo						Alto
Ossatura	0,12	0,76	Pouca						Muita
Umbigo	0,31	0,85	Curto						Longo
Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	0,22	0,83	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	0,28	0,76	Fino						Grosso
Inserção de cauda	-0,07	0,75	Alta						Baixa
Musculosidade	0,19	0,83	Pouca						Muita
Pigmentação	0,05	0,86	Pouca						Muita
Profundidade	0,10	0,85	Pouca						Muita
Reprodução	0,25	0,84	Fraca						Forte
Temperamento	0,28	0,77	Bravo					8	Calmo
Úbere	0,11	0,71	Pequeno						Grande
Composições funcionais				4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural			Fraco						Forte
Conjunto reprodutivo			Fraco						Forte

Pedigree

CFM HEBREU	IPO MV
Linha Paterna	CFM SF113882
CFM AR126994	CFM TIETÊ
Linha Materna	CFM AR029188

CFM HEBREU				CEIP
Avaliações genéticas				Índice Qualitas 6,7 Percentil 10%
Peso nascimento direto (kg)	0,4	0,59	>50%	
Peso desmama direto (kg)	-0,6	0,79	>50%	
Peso desmama materno (kg)	-0,7	0,24	>50%	
Materno total (kg)	-0,8		>50%	
Ganho pós desmama (kg)	7,6	0,76	1%	
Peso ao sobreano (kg)	7,0		10%	
Per. escrotal 15 meses (cm)	0,43	0,77	15%	
Musculosidade sobreano (pt)	0,06	0,79	30%	

Avaliações funcionais

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	0,00	0,64	Inclinada						Plana
Aprumos	0,16	0,65	Curvo					8	Retos
Frame	0,11	0,79	Baixo						Alto
Ossatura	0,10	0,71	Pouca						Muita
Umbigo	0,24	0,79	Curto						Longo
Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	0,12	0,75	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	-0,01	0,72	Fino						Grosso
Inserção de cauda	0,00	0,62	Alta						Baixa
Musculosidade	0,06	0,79	Pouca						Muita
Pigmentação	0,25	0,80	Pouca						Muita
Profundidade	0,10	0,80	Pouca						Muita
Reprodução	0,28	0,77	Fraca						Forte
Temperamento	0,21	0,70	Bravo						Calmo
Úbere	0,05	0,63	Pequeno						Grande
Composições funcionais				4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural			Fraco						Forte
Conjunto reprodutivo			Fraco						Forte

Pedigree

IPO MV	NALANDA ZEB
Linha Paterna	MANDIA M
CFM SF113882	
Linha Materna	CFM FD050435

CFM IBOPE				CEIP
Avaliações genéticas	DEP	Acc	Class.	Índice Qualitas 12,5 Percentil 1%
Peso nascimento direto (kg)	-0,1	0,81	15%	
Peso desmama direto (kg)	1,7	0,90	30%	
Peso desmama materno (kg)	1,8	0,34	5%	
Materno total (kg)	2,9		15%	
Ganho pós desmama (kg)	6,7	0,87	2%	
Peso ao sobreano (kg)	8,5		5%	
Per. escrotal 15 meses (cm)	1,48	0,88	1%	
Musculosidade sobreano (pt)	0,40	0,89	1%	

Avaliações funcionais

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	-0,03	0,78	Inclinada						Plana
Aprumos	0,06	0,83	Curvo						Retos
Frame	-0,04	0,90	Baixo						Alto
Ossatura	0,10	0,86	Pouca						Muita
Umbigo	-0,09	0,89	Curto						Longo
Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	0,16	0,86	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	0,04	0,84	Fino						Grosso
Inserção de cauda	-0,01	0,81	Alta						Baixa
Musculosidade	0,40	0,89	Pouca						Muita
Pigmentação	-0,26	0,89	Pouca						Muita
Profundidade	0,27	0,90	Pouca						Muita
Reprodução	0,31	0,88	Fraca						Forte
Temperamento	-0,02	0,85	Bravo						Calmo
Úbere	0,22	0,78	Pequeno						Grande
Composições funcionais				4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural		Fraco							Forte
Conjunto reprodutivo		Fraco							Forte

Pedigree

	GIM DE GARÇA
CFM CAPINEIRO	
Linha Paterna	CH004883
	CFM TIETÊ
CFM SF295594	
Linha Materna	CFM SF071590

CFM JEQUITIBÁ				CEIP
Avaliações genéticas	DEP	Acc	Class.	Índice Qualitas 10,3 Percentil 2%
Peso nascimento direto (kg)	-0,3	0,73	4%	
Peso desmama direto (kg)	6,8	0,87	2%	
Peso desmama materno (kg)	-3,7	0,11	>50%	
Materno total (kg)	0,0		>50%	
Ganho pós desmama (kg)	6,8	0,85	2%	
Peso ao sobreano (kg)	13,7		1%	
Per. escrotal 15 meses (cm)	-0,29	0,85	>50%	
Musculosidade sobreano (pt)	0,43	0,87	1%	

Avaliações funcionais

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	0,02	0,78	Inclinada						Plana
Aprumos	0,16	0,77	Curvo						Retos
Frame	0,08	0,86	Baixo						Alto
Ossatura	0,19	0,81	Pouca						Muita
Umbigo	0,08	0,87	Curto						Longo
Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	0,27	0,83	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	0,35	0,78	Fino						Grosso
Inserção de cauda	0,06	0,75	Alta						Baixa
Musculosidade	0,43	0,87	Pouca						Muita
Pigmentação	-0,17	0,86	Pouca						Muita
Profundidade	0,27	0,88	Pouca						Muita
Reprodução	0,16	0,86	Fraca						Forte
Temperamento	0,12	0,81	Bravo						Calmo
Úbere	0,18	0,74	Pequeno						Grande
Composições funcionais				4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural		Fraco							Forte
Conjunto reprodutivo		Fraco							Forte

Pedigree

	CFM COLISEU
CFM GAVIÃO	
Linha Paterna	CFM EL590493
	CFM COLISEU
SF132097	
Linha Materna	CFM SF034093

CFM JURUBEBA				CEIP
Avaliações genéticas	DEP	Acc	Class.	Índice Qualitas 9,7 Percentil 2%
Peso nascimento direto (kg)	0,5	0,61	>50%	
Peso desmama direto (kg)	4,0	0,72	10%	
Peso desmama materno (kg)	2,8	0,01	2%	
Materno total (kg)	5,0		3%	
Ganho pós desmama (kg)	5,7	0,66	3%	
Peso ao sobreano (kg)	9,7		3%	
Per. escrotal 15 meses (cm)	1,02	0,67	3%	
Musculosidade sobreano (pt)	0,20	0,70	10%	

Avaliações funcionais

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	-0,11	0,49	Inclinada	7					Plana
Aprumos	0,04	0,53	Curvo						Retos
Frame	-0,05	0,69	Baixo						Alto
Ossatura	0,16	0,62	Pouca						Muita
Umbigo	0,21	0,70	Curto						Longo
Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	0,05	0,66	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	0,12	0,61	Fino						Grosso
Inserção de cauda	0,08	0,49	Alta						Baixa
Musculosidade	0,20	0,70	Pouca						Muita
Pigmentação	-0,03	0,72	Pouca						Muita
Profundidade	0,06	0,71	Pouca						Muita
Reprodução	0,31	0,69	Fraca						Forte
Temperamento	0,12	0,59	Bravo						Calmo
Úbere	-0,01	0,52	Pequeno						Grande
Composições funcionais				4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural		Fraco							Forte
Conjunto reprodutivo		Fraco							Forte

Pedigree

CFM DIAMANTE	CFM JC094487
Linha Paterna	CFM EL532187
CFM SF416396	CFM CALIGULA
Linha Materna	CFM SJ001893

CFM MINÉRIO				CEIP
Avaliações genéticas	DEP	Acc	Class.	Índice Qualitas 5,4 Percentil 15%
Peso nascimento direto (kg)	0,1	0,39	>50%	
Peso desmama direto (kg)	5,4	0,48	4%	
Peso desmama materno (kg)	2,7	0,01	2%	
Materno total (kg)	5,6		2%	
Ganho pós desmama (kg)	3,7	0,44	10%	
Peso ao sobreano (kg)	9,1		4%	
Per. escrotal 15 meses (cm)	0,03	0,42	40%	
Musculosidade sobreano (pt)	0,08	0,49	25%	

Avaliações funcionais

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	0,01	0,28	Inclinada						Plana
Aprumos	0,06	0,30	Curvo						Retos
Frame	0,00	0,48	Baixo						Alto
Ossatura	0,05	0,42	Pouca						Muita
Umbigo	-0,10	0,49	Curto						Longo
Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	-0,10	0,44	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	0,10	0,39	Fino						Grosso
Inserção de cauda	0,03	0,30	Alta						Baixa
Musculosidade	0,08	0,49	Pouca						Muita
Pigmentação	0,10	0,49	Pouca						Muita
Profundidade	0,05	0,49	Pouca						Muita
Reprodução	0,14	0,47	Fraca						Forte
Temperamento	0,07	0,40	Bravo						Calmo
Úbere	0,06	0,34	Pequeno						Grande
Composições funcionais				4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural		Fraco							Forte
Conjunto reprodutivo		Fraco							Forte

Pedigree

CFM DIAMANTE	CFM JC094487
Linha Paterna	CFM EL532187
CFM SF005596	CFM COLISEU
Linha Materna	CFM EL534893

CFM MODERNO				CEIP
Avaliações genéticas				Índice Qualitas 3,9 Percentil 20%
Peso nascimento direto (kg)	DEP	Acc	Class.	
Peso nascimento direto (kg)	-0,2	0,36	10%	
Peso desmama direto (kg)	2,0	0,45	25%	
Peso desmama materno (kg)	-1,8	0,01	>50%	
Materno total (kg)	-0,6		>50%	
Ganho pós desmama (kg)	1,9	0,43	25%	
Peso ao sobreano (kg)	3,9		20%	
Per. escrotal 15 meses (cm)	0,02	0,45	40%	
Musculosidade sobreano (pt)	0,21	0,49	10%	

Avaliações funcionais

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	0,00	0,28	Inclinada						Plana
Aprumos	0,09	0,30	Curvo						Retos
Frame	0,09	0,48	Baixo						Alto
Ossatura	0,04	0,38	Pouca						Muita
Umbigo	-0,04	0,47	Curto						Longo
Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	0,06	0,44	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	0,12	0,37	Fino						Grosso
Inserção de cauda	0,02	0,30	Alta						Baixa
Musculosidade	0,21	0,49	Pouca						Muita
Pigmentação	-0,10	0,49	Pouca						Muita
Profundidade	0,05	0,49	Pouca						Muita
Reprodução	0,12	0,47	Fraca						Forte
Temperamento	0,09	0,40	Bravo						Calmo
Úbere	0,08	0,30	Pequeno						Grande
Composições funcionais				4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural			Fraco						Forte
Conjunto reprodutivo			Fraco						Forte

Pedigree

CFM GAVIÃO	
CFM JEQUITIBÁ	
Linha Paterna	SF132097
CFM BB100397	
Linha Materna	

CUBO DE NAVIRAÍ				PO
Avaliações genéticas				Índice Qualitas 5,7 Percentil 10%
Peso nascimento direto (kg)	DEP	Acc	Class.	
Peso nascimento direto (kg)	0,3	0,44	>50%	
Peso desmama direto (kg)	2,8	0,53	20%	
Peso desmama materno (kg)	0,4	0,01	40%	
Materno total (kg)	2,1		20%	
Ganho pós desmama (kg)	7,1	0,46	1%	
Peso ao sobreano (kg)	10,0		3%	
Per. escrotal 15 meses (cm)	-0,04	0,47	>50%	
Musculosidade sobreano (pt)	-0,04	0,51	>50%	

Avaliações funcionais

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	0,02	0,28	Inclinada						Plana
Aprumos	-0,02	0,30	Curvo						Retos
Frame	0,18	0,51	Baixo						Alto
Ossatura	0,03	0,42	Pouca						Muita
Umbigo	-0,10	0,51	Curto						Longo
Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	0,10	0,47	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	0,14	0,35	Fino						Grosso
Inserção de cauda	0,02	0,30	Alta						Baixa
Musculosidade	-0,04	0,51	Pouca						Muita
Pigmentação	0,16	0,52	Pouca						Muita
Profundidade	0,04	0,53	Pouca						Muita
Reprodução	0,00	0,49	Fraca						Forte
Temperamento	0,10	0,40	Bravo						Calmo
Úbere	0,07	0,30	Pequeno						Grande
Composições funcionais				4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural			Fraco						Forte
Conjunto reprodutivo			Fraco						Forte

Pedigree

GANDHI PO DA NI	
TECELÃO DE NAVIRAÍ	
Linha Paterna	ROMALIA DA FURNA
PARAGUAÇU TE DE NAVIRAÍ	
TOSQUIRA DA SM	
Linha Materna	MÁQUINA DA SM

MAREL (IZ)				PO
Avaliações genéticas	DEP	Acc	Class.	Índice Qualitas 4,9 Percentil 15%
Peso nascimento direto (kg)	0,3	0,68	>50%	
Peso desmama direto (kg)	2,8	0,85	20%	
Peso desmama materno (kg)	0,1	0,36	>50%	
Materno total (kg)	1,8		25%	
Ganho pós desmama (kg)	2,8	0,77	15%	
Peso ao sobreano (kg)	5,6		15%	
Per. escrotal 15 meses (cm)	-0,11	0,83	>50%	
Musculosidade sobreano (pt)	0,25	0,77	5%	

Avaliações funcionais

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	0,14	0,57	Inclinada					8	Plana
Aprumos	0,05	0,59	Curvo						Retos
Frame	0,02	0,76	Baixo						Alto
Ossatura	0,11	0,71	Pouca						Muita
Umbigo	0,03	0,77	Curto						Longo
Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	-0,01	0,72	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	0,02	0,65	Fino						Grosso
Inserção de cauda	0,03	0,62	Alta						Baixa
Musculosidade	0,25	0,77	Pouca						Muita
Pigmentação	0,04	0,77	Pouca						Muita
Profundidade	0,22	0,78	Pouca						Muita
Reprodução	0,08	0,75	Fraca						Forte
Temperamento	0,01	0,66	Bravo						Calmo
Úbere	0,06	0,60	Pequeno						Grande
Composições funcionais				4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural		Fraco							Forte
Conjunto reprodutivo		Fraco							Forte

Pedigree

ANDARILHO	
ESCALDADO	
Linha Paterna	ALHEIRA
VASTO (IZ)	
ENIGMA	
Linha Materna	OLIRA

MARISCO (IZ)				PO
Avaliações genéticas	DEP	Acc	Class.	Índice Qualitas 9,4 Percentil 3%
Peso nascimento direto (kg)	1,5	0,81	>50%	
Peso desmama direto (kg)	5,3	0,89	4%	
Peso desmama materno (kg)	-4,4	0,47	>50%	
Materno total (kg)	-1,5		>50%	
Ganho pós desmama (kg)	8,6	0,86	1%	
Peso ao sobreano (kg)	13,9		1%	
Per. escrotal 15 meses (cm)	-0,58	0,87	>50%	
Musculosidade sobreano (pt)	0,33	0,87	2%	

Avaliações funcionais

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	0,09	0,78	Inclinada					8	Plana
Aprumos	0,01	0,77	Curvo						Retos
Frame	0,04	0,86	Baixo						Alto
Ossatura	0,14	0,81	Pouca						Muita
Umbigo	-0,04	0,87	Curto						Longo
Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	0,13	0,86	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	-0,11	0,82	Fino						Grosso
Inserção de cauda	0,11	0,75	Alta					8	Baixa
Musculosidade	0,33	0,87	Pouca						Muita
Pigmentação	0,17	0,89	Pouca						Muita
Profundidade	0,29	0,88	Pouca						Muita
Reprodução	0,19	0,88	Fraca						Forte
Temperamento	0,19	0,81	Bravo						Calmo
Úbere	0,07	0,78	Pequeno						Grande
Composições funcionais				4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural		Fraco							Forte
Conjunto reprodutivo		Fraco							Forte

Pedigree

ANDARILHO	
ESCALDADO	
Linha Paterna	ALHEIRA
CADUCO (IZ)	
GAMA	
Linha Materna	CARTILHA

PROVADOR (IZ)				PO
Avaliações genéticas				Índice Qualitas 9,9 Percentil 2%
Peso nascimento direto (kg)	1,6	0,47	>50%	
Peso desmama direto (kg)	11,3	0,75	1%	
Peso desmama materno (kg)	-1,9	0,03	>50%	
Materno total (kg)	4,0		5%	
Ganho pós desmama (kg)	3,5	0,71	15%	
Peso ao sobreano (kg)	14,7		1%	
Per. escrotal 15 meses (cm)	-0,01	0,71	>50%	
Musculosidade sobreano (pt)	0,38	0,74	1%	

Avaliações funcionais				
Ponto ótimo	DEP	Acc		
Angulação garupa	-0,04	0,57	Inclinada	Plana
Aprumos	-0,07	0,59	Curvo	Retos
Frame	0,18	0,72	Baixo	Alto
Ossatura	0,13	0,66	Pouca	Muita
Umbigo	0,07	0,75	Curto	Longo
Ponto máximo	DEP	Acc		
Boca	0,11	0,72	Estreita	Larga
Espess. couro (mm)	0,08	0,66	Fino	Grosso
Inserção de cauda	0,03	0,56	Alta	Baixa
Musculosidade	0,38	0,74	Pouca	Muita
Pigmentação	0,14	0,75	Pouca	Muita
Profundidade	0,31	0,76	Pouca	Muita
Reprodução	0,18	0,73	Fraca	Forte
Temperamento	0,10	0,66	Bravo	Calmo
Úbere	0,13	0,56	Pequeno	Grande
Composições funcionais				
Conjunto estrutural		Fraco		Forte
Conjunto reprodutivo		Fraco		Forte

Pedigree

	ESCALDADO
MARISCO (IZ)	
Linha Paterna	GAMA
	UNITIVO
CADENTE	
Linha Materna	NUANCA

QLT BARÃO				CEIP
Avaliações genéticas				Índice Qualitas 6,5 Percentil 10%
Peso nascimento direto (kg)	-0,1	0,68	10%	
Peso desmama direto (kg)	0,4	0,77	>50%	
Peso desmama materno (kg)	0,4	0,01	40%	
Materno total (kg)	0,8		40%	
Ganho pós desmama (kg)	4,5	0,72	10%	
Peso ao sobreano (kg)	4,9		15%	
Per. escrotal 15 meses (cm)	0,74	0,71	10%	
Musculosidade sobreano (pt)	0,15	0,74	15%	

Avaliações funcionais				
Ponto ótimo	DEP	Acc		
Angulação garupa	0,01	0,57	Inclinada	Plana
Aprumos	-0,01	0,59	Curvo	Retos
Frame	0,00	0,72	Baixo	Alto
Ossatura	0,05	0,66	Pouca	Muita
Umbigo	0,17	0,60	Curto	Longo
Ponto máximo	DEP	Acc		
Boca	0,18	0,69	Estreita	Larga
Espess. couro (mm)	-0,18	0,65	Fino	Grosso
Inserção de cauda	0,02	0,56	Alta	Baixa
Musculosidade	0,15	0,74	Pouca	Muita
Pigmentação	-0,01	0,75	Pouca	Muita
Profundidade	0,26	0,63	Pouca	Muita
Reprodução	0,20	0,73	Fraca	Forte
Temperamento	0,11	0,66	Bravo	Calmo
Úbere	0,10	0,56	Pequeno	Grande
Composições funcionais				
Conjunto estrutural		Fraco		Forte
Conjunto reprodutivo		Fraco		Forte

Pedigree

	CFM VISÃO
AJ KULAL	
Linha Paterna	CFM JC248187
0458 do Guirahy	
Linha Materna	0404 do Guirahy

QLT BRUTUS				CEIP
Avaliações genéticas	DEP	Acc	Class.	Índice Qualitas 6,7 Percentil 10%
Peso nascimento direto (kg)	0,1	0,30	>50%	
Peso desmama direto (kg)	3,5	0,54	15%	
Peso desmama materno (kg)	0,3	0,01	40%	
Materno total (kg)	2,2		20%	
Ganho pós desmama (kg)	0,9	0,51	40%	
Peso ao sobreano (kg)	4,3		20%	
Per. escrotal 15 meses (cm)	1,25	0,55	1%	
Musculosidade sobreano (pt)	0,20	0,47	10%	

Avaliações funcionais

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	-0,14	0,35	Inclinada	7					Plana
Aprumos	0,03	0,36	Curvo						Retos
Frame	-0,08	0,55	Baixo						Alto
Ossatura	0,06	0,47	Pouca						Muita
Umbigo	0,26	0,54	Curto						Longo
Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	0,27	0,49	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	0,03	0,35	Fino						Grosso
Inserção de cauda	-0,04	0,30	Alta						Baixa
Musculosidade	0,20	0,47	Pouca						Muita
Pigmentação	-0,21	0,55	Pouca						Muita
Profundidade	0,01	0,56	Pouca						Muita
Reprodução	0,37	0,51	Fraca						Forte
Temperamento	0,00	0,44	Bravo						Calmo
Úbere	-0,03	0,30	Pequeno						Grande
Composições funcionais				4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural		Fraco							Forte
Conjunto reprodutivo		Fraco							Forte

Pedigree

	CFM VISÃO
AJ KULAL	
Linha Paterna	CFM JC248187
RA 326	
Linha Materna	

QLT CAMAROTE				CEIP
Avaliações genéticas	DEP	Acc	Class.	Índice Qualitas 3,5 Percentil 20%
Peso nascimento direto (kg)	-0,1	0,30	15%	
Peso desmama direto (kg)	5,7	0,58	3%	
Peso desmama materno (kg)	1,6	0,01	10%	
Materno total (kg)	4,7		3%	
Ganho pós desmama (kg)	1,4	0,52	25%	
Peso ao sobreano (kg)	7,0		10%	
Per. escrotal 15 meses (cm)	0,54	0,57	10%	
Musculosidade sobreano (pt)	-0,11	0,59	>50%	

Avaliações funcionais

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	-0,01	0,35	Inclinada						Plana
Aprumos	-0,01	0,36	Curvo						Retos
Frame	0,04	0,58	Baixo						Alto
Ossatura	0,03	0,47	Pouca						Muita
Umbigo	0,21	0,60	Curto						Longo
Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	0,09	0,55	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	-0,03	0,47	Fino						Grosso
Inserção de cauda	-0,06	0,37	Alta						Baixa
Musculosidade	-0,11	0,59	Pouca						Muita
Pigmentação	0,14	0,60	Pouca						Muita
Profundidade	-0,16	0,61	Pouca						Muita
Reprodução	-0,16	0,59	Fraca						Forte
Temperamento	0,00	0,47	Bravo						Calmo
Úbere	-0,10	0,34	Pequeno						Grande
Composições funcionais				4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural		Fraco							Forte
Conjunto reprodutivo		Fraco							Forte

Pedigree

SBRM0101	
Linha Paterna	
604008	
Linha Materna	

QLT CARAJÁ

CEIP

Avaliações genéticas	DEP	Acc	Class.
Peso nascimento direto (kg)	0,9	0,42	>50%
Peso desmama direto (kg)	-1,4	0,62	>50%
Peso desmama materno (kg)	0,5	0,01	30%
Materno total (kg)	0,0		>50%
Ganho pós desmama (kg)	5,2	0,55	4%
Peso ao sobreano (kg)	3,8		25%
Per. escrotal 15 meses (cm)	0,03	0,59	40%
Musculosidade sobreano (pt)	0,29	0,57	3%

Índice Qualitas

5,7

Percentil 10%

Avaliações funcionais

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	-0,05	0,35	Inclinada						Plana
Aprumos	0,12	0,42	Curvo					8	Retos
Frame	-0,07	0,58	Baixo						Alto
Ossatura	0,06	0,52	Pouca						Muita
Umbigo	0,06	0,58	Curto						Longo

Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	0,18	0,52	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	0,01	0,37	Fino						Grosso
Inserção de cauda	0,01	0,37	Alta						Baixa
Musculosidade	0,29	0,57	Pouca						Muita
Pigmentação	-0,15	0,58	Pouca						Muita
Profundidade	0,15	0,58	Pouca						Muita
Reprodução	0,29	0,57	Fraca						Forte
Temperamento	0,09	0,47	Bravo						Calmo
Úbere	0,06	0,38	Pequeno						Grande

Composições funcionais		4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural	Fraco						Forte
Conjunto reprodutivo	Fraco						Forte

Pedigree

	CFM VISÃO
AJ KULAL	
Linha Paterna	CFM JC248187
QUIBANDA	
Linha Materna	

QLT COLOMBO

CEIP

Avaliações genéticas	DEP	Acc	Class.
Peso nascimento direto (kg)	0,5	0,19	>50%
Peso desmama direto (kg)	2,7	0,53	20%
Peso desmama materno (kg)	3,3	0,01	1%
Materno total (kg)	4,9		3%
Ganho pós desmama (kg)	4,4	0,47	10%
Peso ao sobreano (kg)	7,1		10%
Per. escrotal 15 meses (cm)	0,37	0,50	15%
Musculosidade sobreano (pt)	0,01	0,53	40%

Índice Qualitas

5,1

Percentil 15%

Avaliações funcionais

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	-0,02	0,35	Inclinada						Plana
Aprumos	0,03	0,30	Curvo						Retos
Frame	-0,04	0,51	Baixo						Alto
Ossatura	0,05	0,42	Pouca						Muita
Umbigo	-0,11	0,54	Curto						Longo

Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	-0,03	0,49	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	-0,01	0,43	Fino						Grosso
Inserção de cauda	0,00	0,30	Alta						Baixa
Musculosidade	0,01	0,53	Pouca						Muita
Pigmentação	-0,27	0,52	Pouca						Muita
Profundidade	0,00	0,53	Pouca						Muita
Reprodução	-0,05	0,51	Fraca						Forte
Temperamento	0,01	0,40	Bravo						Calmo
Úbere	0,02	0,34	Pequeno						Grande

Composições funcionais		4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural	Fraco						Forte
Conjunto reprodutivo	Fraco						Forte

Pedigree

	CFM JC094487
CFM DIAMANTE	
Linha Paterna	CFM EL532187
	MILÃO DA FUNDEIO
908078	
Linha Materna	608022

QLT COMANCHE				CEIP
Avaliações genéticas				Índice Qualitas 9,0 Percentil 3%
Peso nascimento direto (kg)	DEP	Acc	Class.	
Peso nascimento direto (kg)	-0,4	0,20	2%	
Peso desmama direto (kg)	-0,8	0,51	>50%	
Peso desmama materno (kg)	-0,5	0,01	>50%	
Materno total (kg)	-0,6		>50%	
Ganho pós desmama (kg)	4,8	0,46	5%	
Peso ao sobreano (kg)	4,0		20%	
Per. escrotal 15 meses (cm)	1,61	0,52	1%	
Musculosidade sobreano (pt)	0,22	0,51	10%	

Avaliações funcionais

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	-0,05	0,28	Inclinada						Plana
Aprumos	0,04	0,30	Curvo						Retos
Frame	-0,12	0,51	Baixo						Alto
Ossatura	0,01	0,42	Pouca						Muita
Umbigo	-0,15	0,51	Curto						Longo
Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	0,03	0,47	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	0,02	0,41	Fino						Grosso
Inserção de cauda	-0,05	0,30	Alta						Baixa
Musculosidade	0,22	0,51	Pouca						Muita
Pigmentação	-0,22	0,52	Pouca						Muita
Profundidade	0,03	0,53	Pouca						Muita
Reprodução	0,29	0,49	Fraca						Forte
Temperamento	-0,14	0,40	Bravo						Calmo
Úbere	-0,08	0,27	Pequeno						Grande
Composições funcionais				4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural			Fraco						Forte
Conjunto reprodutivo			Fraco						Forte

Pedigree

	CFM VISÃO
AJ KULAL	
Linha Paterna	CFM JC248187
223	
Linha Materna	MAE DO 223

QLT CUMARU				CEIP
Avaliações genéticas				Índice Qualitas 9,0 Percentil 3%
Peso nascimento direto (kg)	DEP	Acc	Class.	
Peso nascimento direto (kg)	0,7	0,25	>50%	
Peso desmama direto (kg)	4,8	0,64	10%	
Peso desmama materno (kg)	-1,7	0,01	>50%	
Materno total (kg)	0,9		40%	
Ganho pós desmama (kg)	6,5	0,58	2%	
Peso ao sobreano (kg)	11,3		2%	
Per. escrotal 15 meses (cm)	0,21	0,60	25%	
Musculosidade sobreano (pt)	0,25	0,64	5%	

Avaliações funcionais

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	-0,02	0,42	Inclinada						Plana
Aprumos	0,08	0,42	Curvo						Retos
Frame	-0,03	0,62	Baixo						Alto
Ossatura	0,07	0,52	Pouca						Muita
Umbigo	0,09	0,64	Curto						Longo
Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	0,15	0,58	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	0,25	0,53	Fino						Grosso
Inserção de cauda	0,01	0,43	Alta						Baixa
Musculosidade	0,25	0,64	Pouca						Muita
Pigmentação	0,03	0,63	Pouca						Muita
Profundidade	0,13	0,66	Pouca						Muita
Reprodução	0,25	0,61	Fraca						Forte
Temperamento	0,25	0,51	Bravo						Calmo
Úbere	-0,06	0,41	Pequeno						Grande
Composições funcionais				4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural			Fraco						Forte
Conjunto reprodutivo			Fraco						Forte

Pedigree

	AJ KULAL
QLT GOITACÁ	
Linha Paterna	QUIBANDA
F 6786	
Linha Materna	BN00036-8N MN

QLT DACOTA				CEIP
Avaliações genéticas	DEP	Acc	Class.	Índice Qualitas 13,5 Percentil 1%
Peso nascimento direto (kg)	1,6	0,61	>50%	
Peso desmama direto (kg)	10,5	0,67	1%	
Peso desmama materno (kg)	1,8	0,01	5%	
Materno total (kg)	7,3		1%	
Ganho pós desmama (kg)	6,1	0,62	2%	
Peso ao sobreano (kg)	16,6		1%	
Per. escrotal 15 meses (cm)	0,93	0,63	3%	
Musculosidade sobreano (pt)	0,34	0,66	2%	

Avaliações funcionais

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	-0,01	0,42	Inclinada						Plana
Aprumos	0,05	0,48	Curvo						Retos
Frame	0,04	0,65	Baixo						Alto
Ossatura	0,13	0,57	Pouca						Muita
Umbigo	0,06	0,66	Curto						Longo
Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	0,24	0,61	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	0,23	0,57	Fino						Grosso
Inserção de cauda	0,01	0,43	Alta						Baixa
Musculosidade	0,34	0,66	Pouca						Muita
Pigmentação	-0,18	0,66	Pouca						Muita
Profundidade	0,24	0,68	Pouca						Muita
Reprodução	0,28	0,65	Fraca						Forte
Temperamento	0,18	0,55	Bravo						Calmo
Úbere	0,06	0,45	Pequeno						Grande
Composições funcionais				4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural		Fraco							Forte
Conjunto reprodutivo		Fraco							Forte

Pedigree

QUARK DA COL	ZEFEC ABDALA
Linha Paterna	BNUVA DA COL
171	CFM ENSINO
Linha Materna	EL 451095

QLT DEMOLIDOR				CEIP
Avaliações genéticas	DEP	Acc	Class.	Índice Qualitas 17,9 Percentil 1%
Peso nascimento direto (kg)	0,4	0,47	>50%	
Peso desmama direto (kg)	11,9	0,59	1%	
Peso desmama materno (kg)	3,9	0,01	1%	
Materno total (kg)	10,1		1%	
Ganho pós desmama (kg)	11,0	0,54	1%	
Peso ao sobreano (kg)	22,9		1%	
Per. escrotal 15 meses (cm)	1,42	0,58	1%	
Musculosidade sobreano (pt)	0,25	0,59	5%	

Avaliações funcionais

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	-0,04	0,35	Inclinada						Plana
Aprumos	-0,02	0,36	Curvo						Retos
Frame	0,06	0,58	Baixo						Alto
Ossatura	0,17	0,47	Pouca					8	Muita
Umbigo	-0,05	0,58	Curto						Longo
Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	-0,04	0,52	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	0,64	0,47	Fino						Grosso
Inserção de cauda	0,04	0,37	Alta						Baixa
Musculosidade	0,25	0,59	Pouca						Muita
Pigmentação	-0,08	0,60	Pouca						Muita
Profundidade	0,17	0,61	Pouca						Muita
Reprodução	0,18	0,57	Fraca						Forte
Temperamento	0,05	0,47	Bravo						Calmo
Úbere	0,06	0,34	Pequeno						Grande
Composições funcionais				4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural		Fraco							Forte
Conjunto reprodutivo		Fraco							Forte

Pedigree

CFM DIAMANTE	CFM JC094487
Linha Paterna	CFM EL532187
659	
Linha Materna	RA 404

QLT DINAMITE				CEIP
Avaliações genéticas	DEP	Acc	Class.	Índice Qualitas 14,8 Percentil 1%
Peso nascimento direto (kg)	0,2	0,65	>50%	
Peso desmama direto (kg)	10,9	0,74	1%	
Peso desmama materno (kg)	3,3	0,01	1%	
Materno total (kg)	9,0		1%	
Ganho pós desmama (kg)	8,1	0,69	1%	
Peso ao sobreano (kg)	19,0		1%	
Per. escrotal 15 meses (cm)	0,37	0,72	15%	
Musculosidade sobreano (pt)	0,48	0,72	1%	

Avaliações funcionais

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	-0,12	0,57	Inclinada	7					Plana
Aprumos	-0,01	0,53	Curvo						Retos
Frame	0,06	0,72	Baixo						Alto
Ossatura	0,08	0,66	Pouca						Muita
Umbigo	0,10	0,73	Curto						Longo
Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	-0,06	0,69	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	0,08	0,65	Fino						Grosso
Inserção de cauda	0,03	0,56	Alta						Baixa
Musculosidade	0,48	0,72	Pouca						Muita
Pigmentação	-0,16	0,75	Pouca						Muita
Profundidade	0,29	0,73	Pouca						Muita
Reprodução	0,36	0,71	Fraca						Forte
Temperamento	0,12	0,62	Bravo						Calmo
Úbere	0,16	0,52	Pequeno						Grande
Composições funcionais				4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural		Fraco							Forte
Conjunto reprodutivo		Fraco							Forte

Pedigree

CFM DIAMANTE	CFM JC094487
Linha Paterna	CFM EL532187
606073	
Linha Materna	

QLT DÓLAR				CEIP
Avaliações genéticas	DEP	Acc	Class.	Índice Qualitas 10,6 Percentil 2%
Peso nascimento direto (kg)	0,2	0,51	>50%	
Peso desmama direto (kg)	3,5	0,61	15%	
Peso desmama materno (kg)	0,1	0,01	>50%	
Materno total (kg)	2,1		20%	
Ganho pós desmama (kg)	6,9	0,55	2%	
Peso ao sobreano (kg)	10,4		3%	
Per. escrotal 15 meses (cm)	0,99	0,59	3%	
Musculosidade sobreano (pt)	0,23	0,62	10%	

Avaliações funcionais

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	-0,02	0,42	Inclinada						Plana
Aprumos	0,09	0,42	Curvo						Retos
Frame	0,04	0,62	Baixo						Alto
Ossatura	0,06	0,52	Pouca						Muita
Umbigo	-0,01	0,62	Curto						Longo
Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	0,13	0,58	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	0,13	0,51	Fino						Grosso
Inserção de cauda	-0,02	0,43	Alta						Baixa
Musculosidade	0,23	0,62	Pouca						Muita
Pigmentação	0,14	0,63	Pouca						Muita
Profundidade	0,18	0,63	Pouca						Muita
Reprodução	0,32	0,61	Fraca						Forte
Temperamento	0,18	0,51	Bravo						Calmo
Úbere	0,09	0,41	Pequeno						Grande
Composições funcionais				4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural		Fraco							Forte
Conjunto reprodutivo		Fraco							Forte

Pedigree

CFM HEBREU	IPO MV
Linha Paterna	CFM SF113882
7407	
Linha Materna	AJ KULAL

QLT ECO				CEIP
Avaliações genéticas	DEP	Acc	Class.	Índice Qualitas
Peso nascimento direto (kg)	0,1	0,43	>50%	
Peso desmama direto (kg)	-0,5	0,54	>50%	9,2
Peso desmama materno (kg)	1,8	0,01	5%	
Materno total (kg)	1,8		25%	Percentil 3%
Ganho pós desmama (kg)	5,5	0,49	3%	
Peso ao sobreano (kg)	5,0		15%	
Per. escrotal 15 meses (cm)	0,79	0,53	5%	
Musculosidade sobreano (pt)	0,41	0,55	1%	

Avaliações funcionais

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	-0,02	0,35	Inclinada						Plana
Aprumos	0,02	0,36	Curvo						Retos
Frame	-0,09	0,55	Baixo						Alto
Ossatura	0,03	0,47	Pouca						Muita
Umbigo	-0,07	0,56	Curto						Longo
Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	0,21	0,49	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	0,04	0,43	Fino						Grosso
Inserção de cauda	-0,01	0,30	Alta						Baixa
Musculosidade	0,41	0,55	Pouca						Muita
Pigmentação	-0,19	0,55	Pouca						Muita
Profundidade	0,18	0,56	Pouca						Muita
Reprodução	0,26	0,53	Fraca						Forte
Temperamento	0,06	0,44	Bravo						Calmo
Úbere	0,14	0,34	Pequeno						Grande
Composições funcionais				4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural		Fraco							Forte
Conjunto reprodutivo		Fraco							Forte

Pedigree

CFM IBOPE	CFM CAPINEIRO
Linha Paterna	CFM SF295594
RA 59	
Linha Materna	

QLT ET				CEIP
Avaliações genéticas	DEP	Acc	Class.	Índice Qualitas
Peso nascimento direto (kg)	0,4	0,45	>50%	
Peso desmama direto (kg)	4,6	0,56	10%	8,3
Peso desmama materno (kg)	-1,5	0,01	>50%	
Materno total (kg)	1,0		40%	Percentil 4%
Ganho pós desmama (kg)	5,4	0,47	4%	
Peso ao sobreano (kg)	9,9		3%	
Per. escrotal 15 meses (cm)	0,13	0,53	30%	
Musculosidade sobreano (pt)	0,29	0,53	3%	

Avaliações funcionais

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	0,05	0,35	Inclinada						Plana
Aprumos	0,10	0,36	Curvo						Retos
Frame	0,10	0,51	Baixo						Alto
Ossatura	0,10	0,47	Pouca						Muita
Umbigo	0,02	0,54	Curto						Longo
Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	0,15	0,49	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	-0,09	0,43	Fino						Grosso
Inserção de cauda	0,07	0,30	Alta						Baixa
Musculosidade	0,29	0,53	Pouca						Muita
Pigmentação	0,13	0,55	Pouca						Muita
Profundidade	0,23	0,56	Pouca						Muita
Reprodução	0,16	0,51	Fraca						Forte
Temperamento	0,02	0,44	Bravo						Calmo
Úbere	0,12	0,27	Pequeno						Grande
Composições funcionais				4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural		Fraco							Forte
Conjunto reprodutivo		Fraco							Forte

Pedigree

CFM COLISEU	CFM TIETÉ
Linha Paterna	EL501888
12901	
Linha Materna	PRADESH
	RA 150

QLT EURO				CEIP
Avaliações genéticas				Índice Qualitas 12,9 Percentil 1%
Peso nascimento direto (kg)	0,3	0,44	>50%	
Peso desmama direto (kg)	3,0	0,60	15%	
Peso desmama materno (kg)	1,3	0,01	10%	
Materno total (kg)	3,1		10%	
Ganho pós desmama (kg)	5,5	0,54	3%	
Peso ao sobreano (kg)	8,5		5%	
Per. escrotal 15 meses (cm)	1,88	0,53	1%	
Musculosidade sobreano (pt)	0,37	0,59	1%	

Avaliações funcionais

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	-0,03	0,35	Inclinada						Plana
Aprumos	0,08	0,42	Curvo						Retos
Frame	-0,07	0,58	Baixo						Alto
Ossatura	0,10	0,52	Pouca						Muita
Umbigo	-0,10	0,56	Curto						Longo
Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	0,30	0,55	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	-0,01	0,49	Fino						Grosso
Inserção de cauda	-0,09	0,37	Alta						Baixa
Musculosidade	0,37	0,59	Pouca						Muita
Pigmentação	-0,22	0,60	Pouca						Muita
Profundidade	0,23	0,58	Pouca						Muita
Reprodução	0,34	0,57	Fraca						Forte
Temperamento	0,09	0,47	Bravo						Calmo
Úbere	0,15	0,41	Pequeno						Grande
Composições funcionais				4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural			Fraco						Forte
Conjunto reprodutivo			Fraco						Forte

Pedigree

	CFM CAPINEIRO
CFM IBOPE	
Linha Paterna	CFM SF295594
	AJ KULAL
7601	
Linha Materna	RA 438

QLT GOITACÁ				CEIP
Avaliações genéticas				Índice Qualitas 9,1 Percentil 3%
Peso nascimento direto (kg)	0,3	0,73	>50%	
Peso desmama direto (kg)	4,9	0,83	5%	
Peso desmama materno (kg)	-4,2	0,30	>50%	
Materno total (kg)	-1,5		>50%	
Ganho pós desmama (kg)	3,7	0,78	10%	
Peso ao sobreano (kg)	8,5		5%	
Per. escrotal 15 meses (cm)	0,43	0,79	15%	
Musculosidade sobreano (pt)	0,43	0,81	1%	

Avaliações funcionais

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	-0,12	0,64	Inclinada	7					Plana
Aprumos	0,14	0,65	Curvo					8	Retos
Frame	-0,21	0,79	Baixo						Alto
Ossatura	0,10	0,76	Pouca						Muita
Umbigo	-0,12	0,81	Curto						Longo
Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	0,29	0,78	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	-0,02	0,72	Fino						Grosso
Inserção de cauda	0,00	0,68	Alta						Baixa
Musculosidade	0,43	0,81	Pouca						Muita
Pigmentação	0,00	0,80	Pouca						Muita
Profundidade	0,19	0,80	Pouca						Muita
Reprodução	0,29	0,79	Fraca						Forte
Temperamento	0,08	0,74	Bravo						Calmo
Úbere	-0,07	0,67	Pequeno						Grande
Composições funcionais				4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural			Fraco						Forte
Conjunto reprodutivo			Fraco						Forte

Pedigree

	CFM VISÃO
AJ KULAL	
Linha Paterna	CFM JC248187
QUIBANDA	
Linha Materna	

QLT ROBUSTO

CEIP

Avaliações genéticas	DEP	Acc	Class.
Peso nascimento direto (kg)	0,7	0,70	>50%
Peso desmama direto (kg)	6,7	0,83	2%
Peso desmama materno (kg)	-5,7	0,30	>50%
Materno total (kg)	-2,1		>50%
Ganho pós desmama (kg)	3,0	0,80	15%
Peso ao sobreano (kg)	9,7		3%
Per. escrotal 15 meses (cm)	0,35	0,80	20%
Musculosidade sobreano (pt)	0,20	0,81	10%

Índice Qualitas

7,2

Percentil 10%

Avaliações funcionais

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	0,00	0,64	Inclinada						Plana
Aprumos	0,04	0,71	Curvo						Retos
Frame	0,15	0,83	Baixo						Alto
Ossatura	0,06	0,76	Pouca						Muita
Umbigo	-0,01	0,81	Curto						Longo

Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	0,14	0,78	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	0,22	0,72	Fino						Grosso
Inserção de cauda	-0,04	0,68	Alta						Baixa
Musculosidade	0,20	0,81	Pouca						Muita
Pigmentação	0,00	0,83	Pouca						Muita
Profundidade	0,26	0,83	Pouca						Muita
Reprodução	0,28	0,82	Fraca						Forte
Temperamento	0,04	0,74	Bravo						Calmo
Úbere	0,12	0,67	Pequeno						Grande

Composições funcionais		4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural	Fraco						Forte
Conjunto reprodutivo	Fraco						Forte

Pedigree

MILÃO DA FUNDEIO	GABINETE (IZ)
Linha Paterna	QUIBANDA
605083	
Linha Materna	

QUARK DA COL

PO

Avaliações genéticas	DEP	Acc	Class.
Peso nascimento direto (kg)	1,7	0,76	>50%
Peso desmama direto (kg)	8,4	0,83	1%
Peso desmama materno (kg)	1,7	0,13	10%
Materno total (kg)	6,1		1%
Ganho pós desmama (kg)	-0,8	0,79	>50%
Peso ao sobreano (kg)	7,5		10%
Per. escrotal 15 meses (cm)	0,22	0,80	25%
Musculosidade sobreano (pt)	0,15	0,81	15%

Índice Qualitas

4,3

Percentil 15%

Avaliações funcionais

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	0,02	0,64	Inclinada						Plana
Aprumos	0,05	0,71	Curvo						Retos
Frame	0,00	0,83	Baixo						Alto
Ossatura	0,06	0,76	Pouca						Muita
Umbigo	0,19	0,81	Curto						Longo

Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	0,17	0,78	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	-0,07	0,74	Fino						Grosso
Inserção de cauda	-0,03	0,68	Alta						Baixa
Musculosidade	0,15	0,81	Pouca						Muita
Pigmentação	-0,20	0,83	Pouca						Muita
Profundidade	-0,05	0,83	Pouca						Muita
Reprodução	0,02	0,82	Fraca						Forte
Temperamento	0,10	0,74	Bravo						Calmo
Úbere	-0,01	0,67	Pequeno						Grande

Composições funcionais		4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural	Fraco						Forte
Conjunto reprodutivo	Fraco						Forte

Pedigree

ZEFEC ABDALA	LUDY DE GARÇA
Linha Paterna	ESMERALDA A 198
BNUVA DA COL	QABUS DA COL
Linha Materna	GOTA DA ESP

RANGER COL				PO
Avaliações genéticas	DEP	Acc	Class.	Índice Qualitas 1,4 Percentil 40%
Peso nascimento direto (kg)	0,7	0,50	>50%	
Peso desmama direto (kg)	3,9	0,60	10%	
Peso desmama materno (kg)	0,8	0,01	20%	
Materno total (kg)	3,0		10%	
Ganho pós desmama (kg)	-0,8	0,52	>50%	
Peso ao sobreano (kg)	3,1		25%	
Per. escrotal 15 meses (cm)	0,02	0,56	40%	
Musculosidade sobreano (pt)	0,05	0,57	30%	

Avaliações funcionais

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	-0,02	0,35	Inclinada						Plana
Aprumos	0,00	0,36	Curvo						Retos
Frame	-0,20	0,58	Baixo						Alto
Ossatura	-0,07	0,47	Pouca						Muita
Umbigo	0,01	0,58	Curto						Longo
Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	-0,02	0,52	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	0,05	0,47	Fino						Grosso
Inserção de cauda	0,00	0,37	Alta						Baixa
Musculosidade	0,05	0,57	Pouca						Muita
Pigmentação	0,04	0,58	Pouca						Muita
Profundidade	-0,14	0,58	Pouca						Muita
Reprodução	0,12	0,57	Fraca						Forte
Temperamento	0,06	0,47	Bravo						Calmo
Úbere	-0,02	0,38	Pequeno						Grande
Composições funcionais				4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural		Fraco							Forte
Conjunto reprodutivo		Fraco							Forte

Pedigree

	LUDY DE GARÇA
ZEFEC ABDALA	
Linha Paterna	ESMERALDA A 198
	QABUS DA COL
BNUVA DA COL	
Linha Materna	GOTA DA ESP

SOBRADO (IZ)				PO
Avaliações genéticas	DEP	Acc	Class.	Índice Qualitas 2,5 Percentil 25%
Peso nascimento direto (kg)	-0,3	0,37	4%	
Peso desmama direto (kg)	0,8	0,45	40%	
Peso desmama materno (kg)	-0,6	0,01	>50%	
Materno total (kg)	0,1		>50%	
Ganho pós desmama (kg)	3,7	0,38	10%	
Peso ao sobreano (kg)	4,4		20%	
Per. escrotal 15 meses (cm)	-0,68	0,39	>50%	
Musculosidade sobreano (pt)	0,15	0,45	15%	

Avaliações funcionais

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	0,07	0,20	Inclinada						Plana
Aprumos	0,02	0,24	Curvo						Retos
Frame	0,03	0,44	Baixo						Alto
Ossatura	0,01	0,38	Pouca						Muita
Umbigo	-0,04	0,43	Curto						Longo
Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	0,01	0,38	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	-0,26	0,25	Fino						Grosso
Inserção de cauda	-0,03	0,24	Alta						Baixa
Musculosidade	0,15	0,45	Pouca						Muita
Pigmentação	-0,02	0,46	Pouca						Muita
Profundidade	0,11	0,46	Pouca						Muita
Reprodução	0,00	0,43	Fraca						Forte
Temperamento	-0,02	0,32	Bravo						Calmo
Úbere	0,03	0,23	Pequeno						Grande
Composições funcionais				4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural		Fraco							Forte
Conjunto reprodutivo		Fraco							Forte

Pedigree

	LABOR (IZ)
ÓBRIO (IZ)	
Linha Paterna	FINDA (IZ)
	FACULTOSO (IZ)
MACAÚBA	
Linha Materna	CARIMA

TECELÃO DE NAVIRAÍ				PO	Mocho
Avaliações genéticas	DEP	Acc	Class.	Índice Qualitas	
Peso nascimento direto (kg)	0,7	0,31	>50%		
Peso desmama direto (kg)	-0,6	0,51	>50%	3,2	
Peso desmama materno (kg)	0,6	0,01	30%	Percentil 20%	
Materno total (kg)	0,5		>50%		
Ganho pós desmama (kg)	5,9	0,44	3%		
Peso ao sobreano (kg)	5,3		15%		
Per. escrotal 15 meses (cm)	-0,42	0,44	>50%		
Musculosidade sobreano (pt)	0,03	0,49	40%		

Avaliações funcionais

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	0,09	0,28	Inclinada					8	Plana
Aprumos	-0,01	0,30	Curvo						Retos
Frame	0,07	0,48	Baixo						Alto
Ossatura	0,03	0,42	Pouca						Muita
Umbigo	0,15	0,49	Curto						Longo
Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	0,12	0,44	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	0,20	0,37	Fino						Grosso
Inserção de cauda	0,01	0,24	Alta						Baixa
Musculosidade	0,03	0,49	Pouca						Muita
Pigmentação	0,05	0,49	Pouca						Muita
Profundidade	-0,02	0,51	Pouca						Muita
Reprodução	0,12	0,47	Fraca						Forte
Temperamento	0,07	0,36	Bravo						Calmo
Úbere	0,04	0,30	Pequeno						Grande
Composições funcionais				4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural		Fraco							Forte
Conjunto reprodutivo		Fraco							Forte

Pedigree

	1646 DA MN
GANDHI PO DA NI	
Linha Paterna	GARUDA POI NI
	ERECHIM DA PRAIA
ROMALIA DA FURNA	
Linha Materna	JURUJUBA DA FURNA

VISOR DA COLONIAL				PO
Avaliações genéticas	DEP	Acc	Class.	Índice Qualitas
Peso nascimento direto (kg)	-0,3	0,50	5%	
Peso desmama direto (kg)	1,3	0,60	40%	-0,1
Peso desmama materno (kg)	0,0	0,01	>50%	
Materno total (kg)	0,9		40%	Percentil >50%
Ganho pós desmama (kg)	-2,4	0,51	>50%	
Peso ao sobreano (kg)	-1,1		>50%	
Per. escrotal 15 meses (cm)	0,10	0,57	40%	
Musculosidade sobreano (pt)	0,11	0,55	20%	

Avaliações funcionais

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	-0,02	0,28	Inclinada						Plana
Aprumos	-0,02	0,30	Curvo						Retos
Frame	0,10	0,55	Baixo						Alto
Ossatura	0,05	0,47	Pouca						Muita
Umbigo	0,06	0,56	Curto						Longo
Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	0,04	0,49	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	-0,04	0,45	Fino						Grosso
Inserção de cauda	-0,01	0,30	Alta						Baixa
Musculosidade	0,11	0,55	Pouca						Muita
Pigmentação	-0,20	0,55	Pouca						Muita
Profundidade	0,07	0,58	Pouca						Muita
Reprodução	0,16	0,55	Fraca						Forte
Temperamento	-0,07	0,44	Bravo						Calmo
Úbere	0,02	0,27	Pequeno						Grande
Composições funcionais				4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural		Fraco							Forte
Conjunto reprodutivo		Fraco							Forte

Pedigree

	NUR MAHAL COL
QUAMAHAL DA COLONIAL	
Linha Paterna	JAYALA DA COLONIAL
	OLHAR DA COLONIAL
RAVE DA COLONIAL	
Linha Materna	MEDIAÇÃO DA COLONIAL



Parceiros



Alta



QUALITAS

www.nelorequalitas.com.br

Segunda Avenida, Qd. 1B, Sala 414, Ed Montreal Office - Aparecida de Goiânia - GO
CEP 74935-900 - Fone. 62 3097 1030 - fale@nelorequalitas.com.br

