



NELORE QUALITAS

Sumário de Touros Nelore 2010



10 Anos de Pesquisa, Melhoramento Genético
e Resultados Comprovados

Carta ao Leitor

Bem vindo ao nosso novo Sumário! Falamos “novo” não só por trazer informações atualizadas dos animais que fazem parte do Programa Nelore Qualitas, mas porque vivemos uma nova etapa de nosso trabalho. São dez anos de consultoria e pesquisa para o melhoramento genético do rebanho nacional. São dez anos acreditando que na agroindústria nacional encontramos um dos grandes propulsores do desenvolvimento do país. E só o trabalho no campo com mais capacidade e mais tecnologia que trará concretamente os benefícios para a vida de milhões de brasileiros.


Confiamos no contínuo profissionalismo da atividade e sempre nos preocupamos com o aprimoramento da educação da mão de obra do setor. Foi com essa visão que iniciamos uma parceria inédita no país. Criamos em conjunto com a Escola de Veterinária da Universidade de Goiás o Centro de Avaliação e Eficiência Alimentar Nelore Qualitas – UFG. A primeira iniciativa público-privada com o objetivo de levantar informações sobre o rendimento de carcaça e carne e eficiência alimentar da raça Nelore para análise e desenvolvimento de estudos científicos de pós-graduação. Animais de fazendas participantes do Programa Nelore Qualitas foram disponibilizados para esse fim num centro de confinamento dentro do campus da universidade. Empresas parceiras fornecem insumos necessários para a manutenção dos animais e para a análise dos dados verificados. Serão dez anos de parceria e pesquisas geradoras de novas tecnologias para a pecuária brasileira. É a qualificação da educação como fonte de inovação.

Veremos aqui que os dez anos de trabalho de nosso programa de melhoramento genético deram ótimos frutos. Os números alcançados por nossa genética comprovam que a pecuária de corte profissionalizada é rentável e em igualdade com outras atividades econômicas de destaque. O país é o maior exportador mundial de carne e com um mercado interno forte que exige cada vez mais qualidade no que consome. Uma carne de qualidade e com mais segurança, partindo de empresas responsáveis sócio e ecologicamente vão definindo o novo contorno da indústria. E ao percebermos essa nascente demanda nos preparamos para dispor ao produtor as ferramentas para viver o novo perfil.

Várias pessoas fazem parte da nossa conquista. E eles estarão aqui como prova de que toda vitória é um esforço coletivo, compartilhado, em que idéias e ações são empregadas por diversas áreas com os mesmos objetivos: crescimento e inovação. São profissionais, pesquisadores, pecuaristas e empresas que acreditaram e confiam em nossa visão e em nossos valores. Estamos todos juntos mudando a face da pecuária brasileira. E os sonhos estão se tornando realidade.

Grande abraço,

Qualitas Agronegócios



NELORE
QUALITAS

Equipe do Nelore Qualitas

Equipe técnica do Nelore Qualitas

Émerson Guimarães de Moraes (Zootecnista)

Leonardo F. N. Souza (Médico Veterinário)

Equipe de escritório

Marcellus Nishimoto Souza

Rosianne Gonçalves e Silva

Responsável pelas análises genéticas

Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinária – UNESP – Jaboticabal

Profa. Dra. Lúcia Galvão Albuquerque

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia – UNESP – Botucatu

Prof. Dr. Josineudson Augusto II de V. Silva


Responsável pela administração do programa

Qualitas Agronegócios

Consultor

Danie Bosman

Pretoria – África do Sul




NELORE
QUALITAS

Índice de Conteúdo do Sumário Nelore Qualitas 2010

1.	Apresentação	8
2.	Banco de dados	8
3.	Avaliações genéticas	9
3.1.	Base Genética	9
4.	Características avaliadas e publicadas.....	10
4.1.	Características de desempenho	10
4.2.	Características funcionais	11
5.	Interpretando as DEPs.....	17
5.1.	Características funcionais	17
5.2.	Acurácia	18
5.3.	Tabela de percentil.....	18
6.	Tendências genéticas	19
7.	Guia de utilização do sumário e de seus resultados	20

Criadores Participantes do Nelore Qualitas

Criador / Empresa	Fazenda	Cidade	UF
Agropecuária Topgen WV	Agropecuária Topgen	Amaralina	GO
Aguinaldo de Almeida Prado	Fazenda Montana	Vilhena	RO
Aguinaldo de Almeida Prado	Fazenda São João do Taguaçu	Comodoro	MT
Aldolino Michels	Fazenda Mata Verde	Terra Nova do Norte	MT
Antonio Flavio de Almeida Prado e Benedito Ferraz de Almeida Prado Jr.	Fazenda São Joaquim e Santa Cândida do Norte	Paranaíta	MT
Barra do Prata Agropecuária	Fazenda Lagoa do Guaporé	Pontes e Lacerda	MT
Benedito A. G. Goulart e Outros	Fazenda Santa Rita da Aldeia	Porto Estrela	MT
Carlos Eduardo Assumpção Novaes	Fazenda Crioula	Valparaíso	SP
Eloy Barsch	Fazenda Marikinha	Carriri	TO
Gilberto Pires de Oliveira Dias	Fazenda Juscelândia	Jussara	GO
Grupo Danco	Fazenda Gurucaia	Piacatu	SP
Guilherme Garcia Pontieri	Fazenda Rancho Alegre	Vicentinópolis	GO
Henrique Tanner	Fazenda Longavira	Vila Bela da Santíssima Trindade	MT
Ilézio Inácio Ferreira	Fazenda Bonanza	Nova Crixás	GO
Ilézio Inácio Ferreira	Fazenda Santa Rita	Araguapaz	GO
Joviano Teixeira Jardim	Fazenda Mariana	Aruanã	GO
Junqueira Franco Agropecuária	Fazenda Tambatajá	Alta Floresta	MT
Junqueira Franco Agropecuária	Fazenda Apiacás I	Paranaíta	MT
Ledice Inácia de Araujo Pereira	Fazenda Lago do Sol	Itapirapuã	GO
Robson Guimarães	Fazenda Vale da Providência	Rondolândia	MT
Sidney Gasques Bordone	Fazenda Rio Azul	Vila Bela da Santíssima Trindade	MT
Thomas C. Baumgartner Esp.	Fazenda Capivara	Piacatu	SP
Valda Inácia Ferreira	Fazenda Grande Hotel	Itapirapuã	GO
Valentim Leonardo	Fazenda Palmeira	Nova Esperança	PR
Weida Zancaner	Fazenda Bela Vista	Coroados	SP



NELORE
QUALITAS

1. Apresentação

O Nelore Qualitas é um programa de melhoramento genético de animais da raça Nelore que foi criado no ano de 2001, e em 2002 foi reconhecido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e recebeu a autorização para emitir o CEIP (Certificado Especial de Identificação e Produção) para os touros e matrizes produzidos pelo programa.

Atualmente o Nelore Qualitas reúne 25 fazendas no seu sistema de seleção e melhoramento genético, todos embasados na mesma filosofia de produção e seleção à pasto, mantendo total coerência com o sistema de produção de carne do Brasil.

A função deste sumário é auxiliar na tomada de decisão dos produtores de animais para a indústria frigorífica com provas e resultados adequados às condições típicas de produção. Estes mesmos resultados são utilizados pelo Nelore Qualitas no planejamento do uso dos touros, de forma a garantir aos rebanhos participantes o melhor progresso genético.

Seguindo estes objetivos estamos apresentando o 9º. Sumário de Touros Nelore Qualitas, idealizado para trazer informações simples, diretas e de fácil acesso sobre os touros utilizados pelos rebanhos participantes do Programa.

2. Banco de dados

Todos os dados colhidos pelas fazendas são centralizados na Qualitas Agronegócios, o banco de dados completo do Programa Nelore Qualitas

conta com o histórico de 176.924 animais entre componentes de pedigree, matrizes, touros e animais avaliados.

O arquivo de medições conta com **1.243.934** registros de informação. Do total de animais, 121.311 tem medições coletadas, o que resulta em uma média de dez medidas por animal. As medições do banco de dados estão apresentadas na tabela 1.

Tabela 1: Número de avaliações dentro do banco de dados do Nelore Qualitas segundo o tipo de medida.

Tipo da medida	Número de informações
Peso Vivo	339.004
Perímetro Escrotal	55.438
Angulação de Garupa	62.205
Aprumos	63.888
Boca	61.592
Espessura Couro	37.100
Frame	65.506
Inserção Cauda	62.306
Musculosidade	66.388
Ossatura	62.293
Pigmentação	61.986
Profundidade	61.377
Reprodução	65.573
Temperamento	61.378
Torção Testicular	17.231
Úbere	35.143
Umbigo	65.526

As medições são selecionadas segundo a idade na qual o animal foi medido para originar o banco de dados de medições ajustadas, essas informações resultam em uma base para análise com 154.688 animais na matriz de parentesco.

Tabela 2: Característica, unidade de avaliação, número de observações, valor médio e idade média de avaliação para cada característica utilizada na avaliação genética do Nelore Qualitas.

Característica		Num. Obs.	Média	Idade
Desempenho				
Peso ao nascimento	kg	42.576	30,6	-
Peso a desmama	kg	96.731	176,5	224
Peso ao Sobreano	kg	62.174	280,7	537
Perímetro Escrotal	cm	34.094	23,0	457
Funcional				
Angulação Garupa	nota	48.224	2,2	532
Aprumos	nota	49.818	2,1	529
Boca	nota	47.626	2,9	532
Espessura de Couro	mm	34.803	7,6	535
Frame	nota	51.415	3,0	528
Inserção Cauda	nota	48.330	2,0	532
Musculosidade	nota	51.851	3,9	528
Ossatura	nota	48.315	1,8	532
Pigmentação	nota	47.858	3,0	532
Profundidade	nota	47.410	3,4	531
Reprodução	nota	51.452	4,1	528
Temperamento	nota	49.191	3,3	530
Úbere	nota	24.801	2,1	531
Umbigo	nota	51.209	3,0	528

3. Avaliações genéticas

Todas as DEPs foram calculadas com a utilização de modelo animal completo, em análises uni ou bi-variadas completas e específicas para cada característica, as bi-variadas sempre foram ancoradas no peso de desmama.

Os componentes de variância foram obtidos, sobre a própria base de dados, utilizando-se preferencialmente o MTDFREML (Boldman & Van Vleck, 1995). Os coeficientes de herdabilidade direto e materno, bem com as correlações com o peso de desmama encontram-se na tabela 3.

Algumas das características apresentadas neste Sumário nunca foram avaliadas geneticamente fora do Nelore Qualitas, outras apresentam correspondentes na raça Nelore e/ou em outras raças existentes no mundo, nestas características as herdabilidades encontradas mantiveram-se dentro dos padrões anteriormente estabelecidos.

Para as pessoas pouco habituadas aos termos técnicos, a herdabilidade nos mostra o quanto uma característica é transmitida de pais para filhos, dessa forma quanto mais alta for a herdabilidade, mais rápida é a mudança na característica. Consideramos herdabilidades acima de 20%, como médias e acima de 40%, como altas.

3.1. Base Genética

Em qualquer avaliação genética, a base genética é determinada arbitrariamente pela equipe de análises.

No caso do Nelore Qualitas, optamos por colocar essa base genética fixa na safra anterior ao início dos trabalhos nas fazendas, que ficou como nosso “marco zero”.

A base genética do Nelore Qualitas são os animais nascidos na safra 2000, representando assim o valor “zero” de cada uma das DEPs deste sumário.

Tabela 3: Herdabilidades e correlações genéticas para cada característica utilizadas nas análises do presente sumário.

Característica	Herdabilidade Direta	Herdabilidade Materna	Correlação com peso desmama
Peso ao nascimento	27%	5%	35%
Peso a desmama	24%	7%	-
Ganho pós desmama	23%	-	11%
Perímetro Escrotal	41%	-	69%
Angulação Garupa*	9%	-	-
Aprumos*	10%	-	-
Boca	22%	-	52%
Frame	27%	-	65%
Inserção Cauda*	9%	-	-
Musculosidade	29%	-	58%
Ossatura	14%	-	73%
Pelagem*	31%	-	-
Profundidade	32%	-	32%
Reprodução*	28%	-	-
Temperamento	15%	-	43%
Úbere*	18%	-	-
Umbigo	31%	-	17%

* Nestas características não foram utilizadas as correlações genéticas com o peso de desmama que as análises de componentes de variância mostraram, optando-se por colocar a correlação genética como zero.

4. Características avaliadas e publicadas

Dentro do sistema de avaliação e seleção do Nelore Qualitas trabalhamos com características de desempenho e características funcionais, estas últimas vem sendo coletadas sobre cada safra de animais jovens do programa desde o ano de 2001.

4.1. Características de desempenho

As características de desempenho são constituídas pelas pesagens e pela medida de perímetro escrotal. Os pesos são coletados ao nascimento, a desmama, ao sobreano e o perímetro escrotal é colhido aos 15 meses de idade.

Essas características medem o desempenho direto dos animais e algumas fazem parte do Índice Nelore Qualitas, com o qual ranqueamos todos os animais do programa.

- **Peso ao nascimento**

Colhido unicamente na data de nascimento do animal, o aumento do peso ao nascimento esta correlacionado com a incidência de problemas de parto em novilhas. Na raça nelore este problema é praticamente inexistente e o peso ao nascimento é colhido para que possamos evitar o uso de touros que produzam filhos excessivamente pesados ao nascimento.

- **Peso a desmama**

O peso a desmama é o primeiro peso de importância econômica em um sistema de produção, é colhido ao redor dos 210 dias de idade. Com o peso de desmama calculamos as DEPs direta, materna e maternal total.

É por meio da DEP para peso a desmama que podemos selecionar os animais com maior potencial de crescimento até essa idade. É especialmente importante para pecuaristas que se dedicam a cria de animais, pois afeta diretamente o principal produto da fazenda.

- **Maternal total**

O valor da DEP maternal total de um touro representa o diferencial em quilogramas esperados no peso a desmama dos netos desse touro, devido à contribuição genética que ele deu às mães dos bezerros (suas filhas) para crescimento direto e produção de leite.

- **Ganho pós desmama**

Este valor é obtido pela diferença entre o peso ao sobreano e o peso a desmama do animal, representa diretamente o peso que o animal conseguiu ganhar no período pós-desmama.

No Nelore Qualitas dedicamo-nos a criar animais em sistema de pastejo, essa DEP, na verdade, irá mostrar a capacidade de ganho de peso do animal a pasto. Considerando que um animal passa a maior parte de sua vida produtiva alimentando-se exclusivamente de pasto essa é considerada a DEP mais importante para quem faz ciclo completo ou cria e engorda de animais.

O valor dessa DEP representa o diferencial em quilogramas do ganho de peso total da progênie desse touro no período imediatamente após a desmama até a idade de sobreano.

- **Peso ao sobreano**

Este peso é coletado ao redor dos 18 meses de idade, mostrando o potencial total de ganho de peso de um animal até esta idade e esta idade.

Representa o diferencial em quilogramas da progênie de um reprodutor ao sobreano, obtida por meio da soma da DEP Direta de Desmama e a DEP de Ganho pós desmama.

- **Perímetro Escrotal ao Sobreano**

O perímetro escrotal é colhido ao redor do 15 meses de idade, optamos por trabalhar desta forma, pois buscamos os animais que apresentam desenvolvimento sexual mais precoce. A medida de perímetro escrotal ao sobreano tem demonstrado correlações favoráveis com características como idade ao primeiro parto das novilhas, quantidade e qualidade de sêmen e velocidade de crescimento.

A DEP desta característica representa o diferencial em centímetros da medida do perímetro escrotal dos filhos do touro.

4.2. Características funcionais

Observamos que selecionar os animais utilizando somente características de desempenho, não era suficiente para garantir a identificação dos melhores animais do ponto de vista produtivo.

Sob a orientação do pesquisador Danie Bosman da África do Sul, a Qualitas Agronegócios desenvolveu um sistema de avaliação visual dos animais para eficiência funcional.

O sistema de avaliação adotado no Nelore Qualitas leva em consideração os princípios desenvolvidos pelo Prof. Jan Bonsma em seus

trabalhos de pesquisa e seleção de bovinos na África do Sul a partir de 1937. Esse pesquisador foi o primeiro a verificar se a conformação (aparência) do animal estava diretamente relacionada com sua fisiologia (funcionalidade).

Qual a finalidade da avaliação visual para eficiência funcional:

- Para autenticar os dados de desempenho e verificar os seus efeitos sobre a fisiologia e morfologia do animal. Informações de desempenho refletem a performance sobre um período específico e limitado, enquanto a eficiência funcional leva em consideração toda a existência do animal.
- Serve para avaliar a adaptabilidade do animal para atender a uma determinada função e para identificar sintomas específicos de degeneração.
- Como resultado gerado pelo papel que a avaliação visual tem sobre os dois fatores acima mencionados, ela promove o desenvolvimento de características reprodutivas, pois auxilia na coleta de dados confiáveis relacionados à herdabilidade destas características.

A avaliação funcional oferece ao criador a possibilidade de uma seleção equilibrada, pois leva em consideração o animal como um todo. Nenhum animal pode ser criado ou selecionado por partes.

Por todos esses motivos o Nelore Qualitas criou um sistema que identifica e avalia as características que tenham correlação tanto com a eficiência biológica, como com a econômica dos animais.

São 18 características, sendo 17 visuais e uma medição, que serão detalhadas do ponto de vista de sua importância para a eficiência do animal. Utilizamos um sistema de escores que varia de 1 a 6, dependendo da característica avaliada. Separamos as características em 3 grupos: as de Ponto Ótimo, que são aquelas em que a nota 3 é a ideal para a característica avaliada; as de Ponto Máximo, são aquelas que a máxima é a ideal; e as Desclassificantes, são aquelas que, se o animal, apresentar algum defeito ou disfunção, é automaticamente descartado. Além disso, o animal que apresentar qualquer defeito em uma das características avaliadas é descartado.

Todos os animais, machos e fêmeas, são avaliados entre os 16 e 18 meses de idade, por técnicos da Qualitas Agronegócios. No início de cada temporada de avaliação um ou mais rebanho são avaliados em conjunto, visando manter a homogeneidade dos critérios de avaliação.

A figura 1 mostra a distribuição das avaliações nos animais, conforme a legenda.


i. Características de ponto ótimo

- **Angulação de garupa**

Para que o parto do bezerro seja facilitado é importante que a vaca tenha a garupa ligeiramente inclinada. Vacas com garupas planas apresentam uma conformação da pélvis que diminui o que chamamos de “canal do parto”, dificultando o nascimento do bezerro. A avaliação leva em consideração esta inclinação. São dadas notas de 1 a 5. A nota 1 significa garupa excessivamente inclinada e 5 garupa plana. O ideal é o animal que apresenta nota 3.

Figura 1: Representação esquemática da localização das avaliações funcionais.

1	Angulação Garupa	10	Musculosidade
2	Aprumos	11	Ossatura
3	Boca	12	Pigmentação
4	Cascos	13	Profundidade
5	Chanfro	14	Reprodução
6	Espessura Couro	15	Temperamento
7	Frame	16	Testículos (machos)
8	Inserção de Cauda	17	Úbere (fêmeas)
9	Linha de Dorso	18	Umbigo



• Aprumos

Animais com problemas de aprumos irão apresentar dificuldades de locomoção e, no caso de touros, podem comprometer a reprodução, impedindo que ele efetue o salto durante cobertura das vacas. Os aprumos são avaliados lateralmente, frontalmente e por trás do animal em movimento. As notas vão de 1 a 5. Aprumos extremamente angulosos (parece que o animal está sentado sobre os membros posteriores) recebem nota 1 e a nota 5 é dada para aprumos retos (chamado “perna de frango”). O aprumo ideal recebe nota 3.

• Frame

Essa é uma palavra inglesa (diz-se “fraime”). É uma referência à altura do animal. Tanto animais muito baixos como muito altos são indesejáveis. Animais muito baixos não irão alcançar o peso ideal de abate e os animais muito altos geralmente são tardios, tanto do ponto de vista reprodutivo, como de acabamento de gordura. Também apresentam um pior rendimento de carcaça. As notas vão de 1 a 5. Os animais nota 1 são muito pequenos e os de nota 5, muito altos. A nota 3 indica altura ideal.

• Ossatura

A espessura dos ossos é importante para garantir que o animal tenha capacidade de suportar o seu peso sem afetar a sua locomoção. Entretanto, animais com ossatura muito grossa se desgastam mais e não conseguem acompanhar o rebanho, principalmente touros em estação de monta. As notas vão de 1 a 5. Animais nota 1 apresentam ossatura muito fina e animais nota 5, ossatura grossa. A nota ideal para ossatura é 3.

- **Umbigo**

O comprimento do umbigo é importante quando nos referimos aos touros. Grande parte das pastagens do Brasil são de porte médio a alto. Também são encontrados tocos e outras plantas. Nessas condições, touros com umbigo comprido têm maiores chances de sofrer alguma machucadura no prepúcio e inviabilizar o touro para reprodução. Já animais com umbigo muito curto geralmente apresentam uma menor quantidade de couro e geralmente apresentam desenvolvimento inferior. As notas vão de 1 a 5. A nota 1 é dada para umbigo muito curto e nota 5 para umbigo muito comprido. A nota 3 é ideal.

ii. Características de ponto máximo:

- **Boca**

A boca de um bovino que se alimenta de capim é extremamente importante. É a “colhedeira” de alimento do animal. As notas para boca vão de 1 a 5 e quanto mais larga a boca maior a nota e melhor.

- **Adaptabilidade do Nelore**

Já dissemos que o Nelore só conquistou o território brasileiro por causa de suas características de adaptação aos trópicos.

A pele escura, os pêlos brancos e a resistência a carrapatos são os pontos fortes do Nelore. Além disso, a espessura do couro dos animais também é muito importante. Animais de couro grosso apresentam uma maior vascularização na pele e um número maior de glândulas sudoríparas.

A pele também funciona como uma barreira mecânica contra bernes e bicheiras. No Nelore verifica-se uma grande variação na espessura do

couro dos animais. Por isso, estamos medindo a espessura do couro utilizando um paquímetro. Ela é verificada logo atrás do cupim, na região mediana do tórax do animal, onde é mais fácil efetuá-la.

Puxando a pele do animal, verificamos a espessura do que chamamos “couro duplo” com o paquímetro. Assim identificamos os animais que apresentam couro mais grosso e, portanto, mais adaptados.

- **Inserção de cauda**

A altura da inserção da cauda em uma vaca irá determinar se, ao defecar, as fezes irão escorrer sobre a vulva ou irão cair diretamente no solo. Animais com a inserção da cauda alta terão o ânus posicionado anteriormente à vulva e as fezes escorrerão sobre ela antes de cair no solo, podendo contaminá-la. Já nos animais que apresentam inserção de cauda baixa o ânus se posiciona em um ângulo que, ao defecar, as fezes irão direto para o solo. As notas vão de 1 a 5 e quanto maior a nota melhor.

- **Musculosidade**

Para a produção de carne, quanto maior for o desenvolvimento muscular melhor será o rendimento da carcaça. Para avaliação da musculosidade são verificados dois pontos no animal nos quais não corremos o risco de confundir músculo com gordura. O primeiro é o perímetro do antebraço. Quanto maior for esse perímetro e mais desenvolvidos forem os músculos dessa região, maior será a quantidade de músculo na carcaça. O segundo ponto é o músculo do “patinho” no membro posterior do animal. Quanto mais destacado e proeminente ele for, melhor a musculosidade. As notas vão de 1 a 6 e quanto maior a nota, melhor.

- **Pigmentação**

A pigmentação escura do Nelore fez com que ele se adaptasse muito bem ao clima brasileiro. A composição pêlos brancos + pele escura é a mais eficiente para equilíbrio térmico dos animais. Por isso devemos selecionar animais bem pigmentados (de pele escura) e evitar animais despigmentados (áreas com pele rósea). As notas vão de 1 a 4. Nota 1 para despigmentação muito grande (descartados), nota 2 para despigmentação em regiões baixas do corpo, nota 3 para boa pigmentação, mas sem as extremidades pretas (vulva nas fêmeas e testículos nos machos) e nota 4 para animais muito bem pigmentados, com vulva ou testículos pretos.

- **Profundidade**

Quem produz carne a pasto deve buscar animais com costelas compridas e bem arqueadas. Isso indica que o animal tem uma boa usina para processamento do capim. As notas de profundidade vão de 1 a 5 e quanto maior a nota melhor.

- **Reprodução**

O equilíbrio hormonal é fundamental para que as funções reprodutivas ocorram normalmente. Qualquer desequilíbrio é traduzido em alterações na conformação, do animal, e é este princípio que aplicamos na avaliação visual para reprodução.

A fêmea fértil apresenta cabeça mais delicada, não apresenta musculatura extremamente desenvolvida e os genitais externos (a vulva) são bem desenvolvidos. Animais com o músculo da maçã do peito bem desenvolvido, acúmulos de gordura nas pontas da anca, comportamento agressivo demonstram sinais de subfertilidade.

O touro deve apresentar cabeça bem desenvolvida e masculina. Pêlos escuros e grossos no pescoço e no cupim são desejáveis. A musculatura deve ser bem desenvolvida e não deve haver acúmulo homogêneo de gordura na carcaça. As notas vão de 1 a 6 e quanto maior a nota melhor.

Ressaltamos que a fertilidade realmente se comprova quando vacas produzem um bezerro por ano e, touros são aprovados anualmente nos exames andrológicos.

E o interessante é que os sinais de subfertilidade que procuramos na avaliação visual raramente serão encontrados nos animais que cumprem a sua função reprodutiva.

- **Temperamento**

Sabemos atualmente que grande parte do comportamento agressivo demonstrado pelo bovino, quando em contato com o homem, é resultado de erros do próprio homem frente ao animal. O bovino é um animal de fuga e só se torna agressivo quando se sente ameaçado. Por isso, quando nos referimos ao temperamento, na verdade estamos avaliando o medo que o animal tem do ser humano e não necessariamente de agressividade. Esse medo entre os animais é herdável. Animais mais “mansos” (menos medrosos) geralmente apresentam um desempenho melhor por que sofrem menos estresse. As notas vão de 1 a 5 e quanto maior a nota mais manso é o animal.

- **Úbere**

O leite é a principal fonte de alimento do bezerro até os 4 primeiros meses de sua vida. Quanto maior for a produção de leite da vaca durante este período, melhor será o peso do bezerro na desmama. A

avaliação do úbere das fêmeas é feita com a visualização do animal por trás. Verificamos o desenvolvimento dos tetos e se o animal apresenta bastante couro “sobrando” no úbere. As notas vão de 1 a 6, quanto maior a nota, melhor.

- **Testículos**

Além da medida do perímetro escrotal e da avaliação visual para reprodução, os touros ainda são avaliados em relação ao posicionamento dos testículos na bolsa escrotal. Segundo observações feitas na África do Sul por Danie Bosman, verificou-se que as filhas de touros que apresentavam testículos que não estavam posicionados paralelamente e com as pontas dos epidídimos na mesma posição eram mais rapidamente descartadas do rebanho por estarem vazias ao final da estação de monta. Segundo ele, qualquer desvio no padrão normal dos testículos é um defeito genético e deve ser evitado. No Nelore Qualitas classificamos os animais com notas de 1 a 3. Nota 1 para animais com torção testicular maior que 45°, nota 2 para torção testicular menor que 45° e nota 3 para animais com testículos bem posicionados ou normais.

iii. Características desclassificantes:

- **Linha de Dorso**

Quando avaliamos o animal visualmente, verificamos se ele não apresenta nenhum defeito na sua coluna vertebral, que é o eixo de sustentação do tórax e do abdômen. Animais “selados” (que apresentam escoliose) ou com algum desvio na coluna são descartados.

- **Cascos**

Os cascos são a base de sustentação e locomoção do bovino. Qualquer machucado ou defeito irá comprometer o seu desempenho e a própria sobrevivência. No Nelore Qualitas os animais que apresentam qualquer problema de casco, principalmente cascos compridos são descartados.

- **Chanfro**

Outro desvio ósseo comum é o desvio de chanfro ou “cara torta”. Mesmo que, às vezes, não possamos comprovar se o desvio de chanfro no animal foi decorrente de acidente (exemplo: “porteirada” na cara), ou é um defeito genético, preferimos descartá-lo.

Na tabela 2, apresentamos a quantidade de animais com medições ajustadas presentes no banco de dados, bem como o valor médio e a idade média das medições.

4.3. Índices Calculados

Os índices têm a função de combinar várias características, permitindo desta forma um entendimento mais completo de várias características simultaneamente.

Para cálculo dos índices todas as DEPs são padronizadas, ou seja, cada DEP é dividida pelo desvio padrão genético da característica.

i. Índice Nelore Qualitas

Esse índice é uma ponderação das DEPs para classificação dos touros. Todas as características envolvidas neste índice estão diretamente relacionadas com a rentabilidade de qualquer fazenda de produção.

O Índice Nelore Qualitas é calculado com base na seguinte:

$$\text{Ind. Nelore Qualitas} = 20 \text{ DESM} + 40 \text{ GPD} + 20 \text{ PE} + 20 \text{ MUSC}$$

Onde:

DESM: DEP para peso à desmama direto

GPD: DEP para ganho de peso pós desmama.

PE: DEP para perímetro escrotal aos 15 meses

MUSC: DEP para musculosidade ao sobreano

Touros com maiores índices apresentam valores genéticos médios melhores que touros de menor índice.

ii. Conjunto estrutura

Entendemos como principais componentes da estrutura de um animal as seguintes características: profundidade, ossatura, frame e aprumos.

O animal estruturalmente ideal apresenta a maior profundidade possível com frame 3, aprumos corretos e com ossatura mediana.

Quaisquer desvios nas características de aprumos, ossatura e frame penaliza o animal

$$\text{Conjunto Estrutura} = 115\% \text{ Profundidade} - 5\% (\text{desvio frame}) - 5\% (\text{desvio aprumos}) - 5\% (\text{desvio ossatura})$$

iii. Conjunto reprodução

Nessa característica mesclamos a DEP de perímetro escrotal, com as DEPs de reprodução, úbere, umbigo, garupa e cauda.

Os animais devem maximizar o perímetro escrotal, reprodução e úbere, e serão penalizados por desvios de umbigo, angulação de garupa e inserção de cauda.

$$\text{Conjunto Reprodução} = 60\% \text{ CE} + 30\% \text{ Reprodução} + 10\% \text{ Úbere} + 10\% \text{ Inserção da Cauda} - 5\% (\text{desvio umbigo}) - 5\% (\text{desvio garupa})$$

5. Interpretando as DEPs

Uma DEP é por definição uma diferença, e deve ser interpretada como tal. A maneira mais correta de interpretar uma DEP é escolher dois ou mais animais, e ver a diferença entre a DEP dos dois, por exemplo:

O Touro T1 tem uma DEP Direta para peso a desmama de +7,0 kg, e o Touro T2 tem uma DEP para a mesma característica de +1,0 kg. Podemos concluir que a progênie do Touro T1 deverá ser 6,0 kg em média mais pesada que a progênie do touro T2.


Isto é fácil de compreender e aplicar para as características de crescimento (pesos ao nascimento, desmama e sobreano) e perímetro escrotal.

5.1. Características funcionais

Para a publicação das características funcionais optamos por utilizar um sistema gráfico semelhante ao utilizado em raças leiteiras, em que características semelhantes às nossas são comumente encontradas.

Todas as DEPs foram transformadas em unidades de desvio padrão genético, para isso, utilizamos uma escala que varia de -4 a +4 desvios padrões genéticos. É possível ver essa escala no gráfico na figura 2.

Figura 2: Símile da apresentação das DEPs de avaliação funcional.



A barra do gráfico mostra o quanto a progênie do touro tende para determinada característica. No caso do exemplo, o touro transmite garupa plana, aprumos retos e frame alto.

A maioria dos animais se enquadra dentro da escala do gráfico, no entanto, para aqueles que ultrapassam quatro desvios para qualquer um dos dois lados, colocamos o seguinte sinal, para mostrar que gráfico iria mais longe: 7 ou 8.

Nessas características, especialmente nas de ponto ótimo, não podemos dizer que um touro é bom ou ruim, pois pode se fazer necessário um acasalamento corretivo. Por exemplo: buscamos animais de frame 3, porém a fazenda tem uma vacada de frame baixo, (abaixo de 3) se utilizarmos um touro que transmita um frame maior, chegaremos mais rapidamente a uma produção de frame 3.

5.2. Acurácia

As DEPs apresentadas (exceto materno total e ganho pós desmama) são seguidas por indicações da acurácia de cada uma das avaliações.

Toda DEP é uma predição estatística e todo cálculo estatístico pode vir acompanhado do grau de certeza que temos na predição e, a acurácia representa esse grau de certeza que temos em cada uma das DEPs publicadas.

O Nelore Qualitas publica as acurácias seguindo as indicações da BIF (Beef Improvement Federation – USA). Esse sistema de acurácia exige que um touro tenha uma quantidade maior de filhos para ter uma acurácia elevada. Consideramos acurácia média, acima de 30%, e alta acima de 65%.

5.3. Tabela de percentil

O percentil é usado para classificar os animais dentro da população avaliada, no nosso caso, dentro da população avaliada pelo Nelore Qualitas.

Tabela 4: Limite dos valores para cada uma das características que separam as faixas percentuais dos animais na população do Nelore Qualitas

Percentil (%)	Nascimento (DEP)	Desmama (DEP)	Materno (DEP)	GPD (DEP)	Sobreano (DEP)	CE (DEP)	Muscul. (DEP)	Índice Qualitas
1	-2,15	7,09	5,89	7,22	12,18	1,22	0,37	11,44
2	-0,46	6,21	5,12	6,20	10,69	1,04	0,32	10,06
3	-0,38	5,64	4,59	5,58	9,70	0,93	0,29	9,16
4	-0,32	5,22	4,19	5,13	9,01	0,84	0,27	8,50
5	-0,28	4,88	3,89	4,78	8,44	0,76	0,25	7,92
10	-0,24	3,74	2,95	3,60	6,40	0,52	0,18	5,91
15	-0,14	2,96	2,39	2,74	5,04	0,38	0,13	4,55
20	-0,08	2,36	1,96	2,04	3,93	0,28	0,10	3,49
25	-0,04	1,87	1,61	1,45	2,96	0,19	0,07	2,60
30	-0,03	1,44	1,32	1,00	2,15	0,13	0,05	1,86
40	-0,03	0,71	0,81	0,18	0,86	0,03	0,02	0,66
50	-0,03	0,12	0,36	-0,37	-0,13	-0,05	-0,01	-0,23
60	-0,03	-0,42	-0,02	-0,56	-0,95	-0,11	-0,02	-0,96
70	0,00	-0,82	-0,41	-0,78	-1,54	-0,18	-0,04	-1,57
80	0,08	-1,50	-0,97	-1,25	-2,49	-0,28	-0,07	-2,46
90	0,21	-2,57	-1,84	-2,22	-3,96	-0,45	-0,12	-3,81
100	0,42	-17,18	-10,96	-13,95	-22,58	-2,41	-0,68	-19,59


Os valores constantes na tabela (4) de percentil indicam os valores mínimos, dentro de cada uma das características, para que um animal seja classificado na faixa percentual indicada.

Quando pegamos um touro que tenha DEP +6,5 kg para peso a desmama e mais 1,5 cm para perímetro escrotal, vemos que esse animal classifica-se entre os 2% melhores para peso a desmama e 1% melhores para perímetro escrotal.


6. Tendências genéticas

A seguir os gráficos apresentando as tendências genéticas, em unidade da característica.


- **Tendência Genética do Peso de Desmama Direto (Valor genético x Safra)**




- **Tendência Genética do Ganho de peso pós desmama (Valor genético x Safra)**




- **Tendência Genética do Peso ao Sobreano (Valor genético x Safra)**




- **Tendência Genética do Perímetro Escrotal (Valor genético x Safra)**



- **Tendência Genética da Musculosidade (Valor genético x Safra)**



- **Tendência Genética do Índice Qualitas (Valor x Safra)**



7. Guia de utilização do sumário e de seus resultados

Como já foi dito, este sumário tem objetivo de servir como referência para selecionadores e produtores de gado para a indústria frigorífica.

Em virtude do grande número de características avaliadas (24 no total), há várias formas de utilizar esse sumário, porém, algumas regras se mantêm em qualquer um dos casos.

1ª. Regra

Mantenha a coerência com o seu negócio, se você produz animais a pasto, busque animais que foram selecionados a pasto, e é isso que o Nelore Qualitas faz.

Chamamos isso de Crash-Test (igualzinho o da indústria automobilística), selecionamos os animais no ambiente onde seus descendentes serão criados e deverão mostrar desempenho.

2ª. Regra

Dentro das características avaliadas neste sumário, as de desempenho são as mais importantes, pois são diretamente relacionadas ao resultado do negócio, e devem ser observadas primeiro.

As características funcionais são complementares e devem ser utilizadas no detalhamento da produção de um touro.

De nada vale um touro com ótimas características funcionais e fraco ou negativo de desempenho.

3ª. Regra

Determine as características que você deseja modificar no seu rebanho e a seguir passe a escolher os touros e mantenha o equilíbrio na sua escolha, não priorize somente o de ganho de peso ou precocidade sexual, ou qualquer outra característica sozinha.

4ª Regra

Mantenha a variabilidade genética do seu rebanho, faça uma escolha de touros ponderada, use animais de diferentes linhagens e evite, a todo custo, o uso de “bica corrida”, ou seja, utilizar um único touro em toda a inseminação artificial na fazenda.

5ª Regra

Fertilidade e reprodução são prioridade sempre, mesmo quem faz ciclo completo e começa o ciclo produzindo bezerras. Nunca deixe de se

preocupar com fertilidade, e lembre-se de que a maior ferramenta para seleção está em suas mãos, descarte das vacas vazias.

Nenhum touro vai melhorar a fertilidade de um rebanho que tem como padrão perdoar as “vacas vazias”.

Dicas

Ao utilizar o sumário, busque um ou mais touros que você já conhece a produção e, a partir daí, fica mais fácil interpretar no Sumário quais animais devem produzir melhor, para cada uma das características.

A afirmação de “*algum touro que já conheça a produção*” faz referência, especialmente, a algum animal que já tenha sido utilizado na fazenda, ou que sua produção, mesmo que tenha sido em outro lugar, tenha sido observada por você, de forma completa, não somente a cabeça apartada.

Todo touro produz cabeça, meio e fundo, o que diferencia o bom do ruim é o percentual de cada faixa. O touro “melhorador” produz muito mais cabeça, o “piorador” produz um pouco de meio e muito de fundo.

É bom lembrar que a acurácia não mostra se um animal é bom ou ruim, mostra somente que temos muita certeza no resultado dele, como é possível ver que temos alta acurácia em muitos dos últimos colocados do sumário.

No momento da escolha dos touros, a acurácia deve ser utilizada como um ponderador de risco. Sempre que utilizar touros de acurácia menor, utilize mais de um, diminuído o seu risco.

Em caso de dúvidas estamos à disposição, por e.mail fale@nelorequalitas.com.br ou telefone (62) 3097-1030.

INOVAÇÃO

Novas embalagens que
ressaltam as características
e benefícios dos produtos.



Gadotec

TECNOLOGIA

Lançamento: Gadotec B-Max.
Indicada para bezerros de alto
potencial genético.



Nutrição Animal

www.guabi.com.br
SAC 0800 016 9090



NOVO DESIGN, NOVOS PRODUTOS
E DESEMPENHO CADA VEZ MAIOR.



www.guabi.com.br

FALE COM O REPRESENTANTE DA SUA REGIÃO OU EM NOSSO SAC 0800 016 9090





Alta

Criar Valor ▲ Construir Confiança ▲ Entregar Resultados

A Central com maior número de Touros
no Sumário Qualitas

Dakota SS 10803


RGD: CEIP 1421/03

Nascimento: 12/09/2003

Genealogia: Quark Col x 171

Criador/Prop.: Pedro Silvestre Silva e Alta Genetics

Medidas aos 60 meses - Peso: 1.173 kg



Quark da Col (L4810)

171

Zefec Abdala (F9902)

CM 4163

CFM Ensino

EL 451095

Ludy de Garça (C6740)

Qabus da Col (B500)

L 6894

CFM Barrinha

SF 208590

CFM Tietê (LA3582)

SF 317392

Sumário Qualitas 2010

Índice Qualitas 11,8 1%

Nascimento: 12/09/2003 (83 meses)

Avaliação Genética

Medidas	DEP	Class.	Valor
Peso desmama (Kg)	9,0	1%	251,5
Materno total (Kg)	6,2	1%	
Ganho pós desmama (Kg)	4,0	10%	
Peso ao sobreano (Kg)	13,0	1%	466,8
Per escrot. 15 meses (cm)	0,78	5%	30,0

Avaliação Genética		0,33	Notas					6,0
Característica			1	2	3	4	5	
Ponto ótimo	Aprumos	Curvos						Retos
	Garupa	Caída						Plana
	Ins. Cauda	Alta						Baixa
	Ossatura	Fina						Grossa
	Pigmentação	Clara						Escura
	Umbigo	Curto						Comprido
Ponto máximo	Boa	Fraca						Forte
	Estrutura	Débil						Forte
	Musculosidade	Pouca						Muita
	Profundidade	Raso						Profundo
	Reprodução	Fraco						Forte
	Temperamento	Bravio						Clamo



Visite nossa Central: Br 050, Km 164 • Uberaba/MG
Fone: 34 3318-7777 • 34 3318-7701 • www.altagenetics.com.br

Fantástico da Capivara

RGD: CEIP 80050


Nascimento: 19/08/2005

Genealogia: Qualitas Búzio da Topgen x 9188 (Kulal AJ)

Proprietário: Alta Genetics

Criador: Thomas C. Baumgartner Espólio

Medidas aos 54 meses - Peso: 1.110 kg



QLT Búzio

9188

Marisco (IZ) [I3448]

71009

AJ Kulal [LAR 2638]

707086

Escaldado [E 1406]

CM 8178

Genético (IZ) [F1046]

59264

CFM Visão

Jc248187

1916

Sumário Qualitas 2010

Índice Qualitas 11,6 1%

Nascimento: 19/08/2005 (60 meses)

Avaliação Genética

Medidas	DEP	Class.	Valor
Peso desmama (Kg)	5,9	3%	263,4
Materno total (Kg)	1,1	40%	
Ganho pós desmama (Kg)	6,8	2%	
Peso ao sobreano (Kg)	12,7	1%	488,2
Per escrot. 15 meses (cm)	0,84	4%	31,5

Avaliação Genética			0,22	Notas 10%					5,0
Característica			1	2	3	4	5		
Ponto ótimo	Aprumos	Curvos						Retos	
	Garupa	Caída						Plana	
	Ins. Cauda	Alta						Baixa	
	Ossatura	Fina						Grossa	
	Pigmentação	Clara						Escura	
	Umbigo	Curto						Comprido	
Ponto máximo	Boa	Fraca						Forte	
	Estrutura	Débil						Forte	
	Musculosidade	Pouca						Muita	
	Profundidade	Raso						Profundo	
	Reprodução	Fraco						Forte	

Temperamento

Bravio

Clamo



Visite nossa Central: Br 050, Km 164 • Uberaba/MG
Fone: 34 3318-7777 • 34 3318-7701 • www.altagenetics.com.br

Fascinante da Capivara

RGD: CEIP 0006/05


Nascimento: 19/08/2005

Genealogia: QLT Robusto x DU 2139

Proprietário: Thomas C. Baumgartner Espólio

Criador: Thomas C. Baumgartner Espólio

Medidas aos 54 meses - Peso: 1.110 kg



QLT Robusto

DU 2139

Milão da Fundeio (LA 200)	Gabinete (IZ) [F1045]
605083	FNBK 1381
-----	-----
-----	-----
808043	-----
-----	-----

Sumário Qualitas 2010

Índice Qualitas 10,7 2%

Nascimento: 19/08/2005 (60 meses)

Avaliação Genética

Medidas	DEP	Class.	Valor
Peso desmama (Kg)	1,9	1%	253,1
Materno total (Kg)	3,3	10%	
Ganho pós desmama (Kg)	3,0	15%	
Peso ao sobreano (Kg)	10,9	2%	466,2
Per escrot. 15 meses (cm)	0,87	4%	31,0

Avaliação Genética			0,32	Notas	2%	5,0	
Característica			1	2	3	4	5
Ponto ótimo	Aprumos	Curvos					
	Garupa	Caída					
	Ins. Cauda	Alta					
	Ossatura	Fina					
	Pigmentação	Clara					
			1	2	3	4	5
Ponto máximo	Umbigo	Curto					
	Boa	Fraca					
	Estrutura	Débil					
	Musculosidade	Pouca					
	Profundidade	Raso					
			1	2	3	4	5
Temperamento			Bravio				Clamo



Visite nossa Central: Br 050, Km 164 • Uberaba/MG
Fone: 34 3318-7777 • 34 3318-7701 • www.altagenetics.com.br

Sumário de Touros Completo

Ordenado pelo Índice Qualitas



NELORE QUALITAS

Nome do Touro	Pai	Categoria	Filhos	DEP Peso Nascimento	Acurácia	Percentil	DEP Direta Peso Desmama	Acurácia	Percentil	Materno Total	Perc. Materno	DEP Ganho pós Desmama	Acurácia	Percentil	DEP Peso Sobreano	Percentil	DEP Perímetro Escrotal	Acurácia	Percentil	DEP Musculosidade	Acurácia	Percentil	Índice Qualitas	Percentil	Rank Geral
QLT ELFO	CFM FENÔMENO	CEIP	30	0,9	0,36	>50	8,0	0,45	1	-0,8	>50	11,5	0,41	1	19,5	1	2,52	0,48	1	0,44	0,47	1	20,6	1	1
QLT DIRETOR	CFM IBOPE	CEIP	24	0,6	0,35	>50	7,3	0,47	1	2,0	4	9,3	0,35	1	16,7	1	1,44	0,45	1	0,49	0,42	1	17,8	1	2
AJ KULAL	CFM VISÃO	CEIP	2373	0,1	0,84	>50	4,1	0,91	10	-1,9	>50	8,8	0,88	1	12,8	1	2,06	0,89	1	0,55	0,89	1	17,8	1	3
QLT FATOR	MARISCO (IZ)	CEIP	31	0,4	0,39	>50	8,3	0,49	1	-1,3	>50	9,9	0,46	1	18,2	1	1,37	0,49	1	0,40	0,51	1	17,7	1	4
QLT FARAO	CFM JURUBEBA	CEIP	24	-0,2	0,36	10	5,6	0,45	4	2,6	3	8,5	0,41	1	14,1	1	1,78	0,47	1	0,47	0,47	1	17,1	1	5
QLT PROTEUS	AJ KULAL	CEIP	42	0,0	0,21	>50	6,7	0,55	2	0,9	20	12,5	0,51	1	19,2	1	0,73	0,51	10	0,27	0,57	4	16,1	1	6
CFM OLIMPO	CFM DIAMANTE	CEIP	21	0,0	0,35	>50	10,9	0,43	1	2,9	2	8,3	0,39	1	19,3	1	0,92	0,39	4	0,33	0,45	2	16,1	1	7
QLT ADRIÁTICO	AJ KULAL	CEIP	32	0,5	0,25	>50	6,9	0,51	2	-1,3	>50	8,6	0,43	1	15,5	1	1,13	0,50	2	0,46	0,51	1	16,1	1	8
QLT M 2913	CFM HEBRÁICO	CEIP	20	0,8	0,33	>50	8,8	0,45	1	0,6	25	7,1	0,42	2	15,9	1	1,64	0,45	1	0,30	0,47	3	15,7	1	9
QLT DINAMITE	CFM DIAMANTE	CEIP	355	-0,2	0,73	10	11,5	0,80	1	3,7	1	7,0	0,76	2	18,5	1	0,37	0,78	20	0,49	0,79	1	15,4	1	10
CFM JIM	CFM ENSINO	CEIP	68	-0,1	0,44	10	3,7	0,60	15	1,6	10	11,4	0,53	1	15,1	1	0,63	0,57	10	0,35	0,55	2	14,4	1	11
QLT DEMOLIDOR	CFM DIAMANTE	CEIP	154	0,1	0,61	>50	8,0	0,71	1	4,5	1	9,0	0,67	1	17,0	1	0,85	0,69	4	0,23	0,72	10	14,2	1	12
QLT DICXON	MARISCO (IZ)	CEIP	40	2,2	0,43	>50	6,4	0,53	2	-2,6	>50	8,5	0,50	1	15,0	1	0,65	0,51	10	0,38	0,55	1	13,9	1	13
QLT AMAZONAS	AJ KULAL	M CEIP	130	0,6	0,27	>50	7,8	0,69	1	-1,0	>50	6,2	0,63	3	14,0	1	0,54	0,67	10	0,52	0,66	1	13,8	1	14
CFM DIAMANTE	CFM JC094487	CEIP	2105	0,6	0,83	>50	9,6	0,90	1	5,6	1	8,4	0,88	1	18,0	1	0,44	0,89	15	0,26	0,89	5	13,7	1	15
QLT AAP 42866	CFM KILOBYTE	CEIP	26	-0,1	0,37	15	5,8	0,48	3	1,1	15	9,1	0,31	1	14,9	1	0,66	0,42	10	0,34	0,40	2	13,7	1	16
CFM LAREDO	CFM FILADELFO	CEIP	38	0,0	0,39	>50	4,5	0,50	10	0,2	>50	6,1	0,38	3	10,6	3	1,52	0,40	1	0,40	0,45	1	13,6	1	17
QLT DITADOR	CFM IBOPE	M CEIP	15	-0,1	0,29	15	4,3	0,39	10	2,6	3	7,1	0,34	2	11,5	2	1,27	0,40	1	0,36	0,38	2	13,3	1	18
CFM ENSINO	CFM BARRINHA	CEIP	28	-0,4	0,25	2	5,3	0,50	4	0,9	20	11,1	0,47	1	16,3	1	0,11	0,49	40	0,31	0,51	3	13,2	1	19
CFM ESPECIAL	CFM TIETÊ	CEIP	178	0,9	0,54	>50	5,1	0,73	5	1,4	10	5,7	0,70	3	10,8	2	1,22	0,68	1	0,43	0,72	1	13,1	1	20
QLT CZAR	AJ KULAL	M CEIP	53	0,4	0,48	>50	1,2	0,57	40	0,2	>50	5,7	0,54	3	6,9	10	1,18	0,57	2	0,65	0,57	1	13,1	1	21
CFM HALTERES	CFM TIETÊ	CEIP	191	0,1	0,61	>50	4,8	0,73	10	-0,6	>50	7,4	0,67	1	12,3	1	1,16	0,68	2	0,30	0,70	3	13,0	1	22
QLT BRILHANTE	CFM DIAMANTE	CEIP	84	0,0	0,50	>50	7,5	0,63	1	1,7	10	6,4	0,56	2	14,0	1	1,07	0,59	2	0,26	0,59	5	12,9	1	23
QLT ZAP	AJ KULAL	CEIP	31	0,3	0,39	>50	6,3	0,49	2	0,2	>50	4,8	0,43	5	11,1	2	1,29	0,52	1	0,39	0,49	1	12,8	1	24
QLT DÍNAMO	CFM KILOBYTE	CEIP	15	0,4	0,34	>50	7,4	0,40	1	0,6	30	7,8	0,38	1	15,2	1	0,37	0,43	20	0,34	0,42	2	12,8	1	25
CFM HEBRÁICO	CFM HEBREU	CEIP	925	0,7	0,76	>50	2,2	0,87	25	0,9	20	11,7	0,84	1	13,9	1	0,80	0,84	5	0,16	0,85	15	12,7	1	26
PAINT ACOMPANHADO	AJ KULAL	CEIP	29	-0,1	0,17	20	3,1	0,48	15	-0,8	>50	8,3	0,35	1	11,5	2	1,27	0,50	1	0,25	0,32	5	12,7	1	27
CFM FLORIM	GENÉTICO (IZ)	CEIP	86	0,0	0,55	20	6,8	0,63	2	-1,5	>50	6,6	0,56	2	13,5	1	1,44	0,59	1	0,14	0,62	15	12,6	1	28
QLT CABIXI	CFM DIAMANTE	CEIP	26	-0,1	0,36	20	5,0	0,48	5	3,2	1	8,3	0,42	1	13,4	1	0,66	0,47	10	0,31	0,47	3	12,5	1	29
CFM IBOPE	CFM CAPINEIRO	CEIP	1704	-0,1	0,81	20	1,5	0,90	30	2,4	3	6,6	0,88	2	8,1	10	1,50	0,88	1	0,39	0,89	1	12,4	1	30
QLT SB 907098	JAROW GRANJA REZENDE	CEIP	41	0,1	0,36	>50	9,0	0,53	1	1,2	15	7,3	0,48	1	16,3	1	0,73	0,54	10	0,14	0,53	15	12,4	1	31
QLT DITÃO	QLT GOL	M CEIP	46	0,0	0,46	>50	7,1	0,56	1	-2,0	>50	6,5	0,49	2	13,6	1	0,97	0,53	3	0,23	0,55	10	12,3	1	32
CFM LINIERS	CFM DIAMANTE	CEIP	354	0,2	0,50	>50	4,6	0,79	10	2,6	3	11,3	0,74	1	15,9	1	0,03	0,75	40	0,24	0,79	10	12,3	1	33
AJ MONET	AJ KULAL	CEIP	29	0,5	0,35	>50	4,7	0,44	10	-0,4	>50	5,4	0,14	4	10,2	3	1,26	0,26	1	0,35	0,23	2	12,2	1	34
QLT J 7617	CFM DIAMANTE	CEIP	36	0,4	0,14	>50	5,4	0,52	4	4,4	1	8,9	0,47	1	14,3	1	0,78	0,49	5	0,16	0,53	15	12,1	1	35
CFM MAX	CFM ENSINO	CEIP	19	0,4	0,25	>50	5,7	0,38	3	1,0	15	10,4	0,35	1	16,1	1	-0,15	0,39	>50	0,25	0,40	5	11,8	1	36
QLT DACOTA	QUARK DA COL	CEIP	247	1,4	0,70	>50	9,0	0,76	1	1,5	10	4,0	0,72	10	13,0	1	0,78	0,73	5	0,33	0,74	2	11,8	1	37
QLT FANTÁSTICO DA CAPIVA	QLT BÚZIO	CEIP	138	1,0	0,51	>50	5,9	0,69	3	-2,1	>50	6,8	0,64	2	12,7	1	0,84	0,64	4	0,22	0,68	10	11,6	1	38
QLT FALADO	QLT BAMBAMBAM	CEIP	48	0,0	0,42	>50	3,9	0,55	10	-1,0	>50	6,8	0,51	2	10,7	2	0,52	0,55	10	0,42	0,55	1	11,5	1	39

Nome do Touro	Pai	Categoria	Filhos	DEP Peso Nascimento	Acurácia	Percentil	DEP Direta Peso Desmama	Acurácia	Percentil	Materno Total	Perc. Materno	DEP Ganho pós Desmama	Acurácia	Percentil	DEP Peso Sobreano	Percentil	DEP Perímetro Escrotal	Acurácia	Percentil	DEP Musculosidade	Acurácia	Percentil	Índice Qualitas	Percentil	Rank Geral
QLT DOT	TM 102	M CEIP	35	0,3	0,35	>50	7,4	0,50	1	0,9	20	3,1	0,39	15	10,4	3	1,01	0,46	3	0,38	0,47	1	11,3	2	40
QLT DÓLAR	CFM HEBREU	CEIP	70	0,2	0,51	>50	3,9	0,61	10	0,7	25	6,9	0,55	2	10,8	2	1,03	0,59	3	0,24	0,62	10	11,3	2	41
CFM MARCO	CFM JIM	CEIP	18	0,2	0,25	>50	2,2	0,36	25	1,7	10	7,3	0,33	1	9,5	4	0,53	0,39	10	0,43	0,38	1	11,2	2	42
CFM KILOBYTE	CFM CAPINEIRO	CEIP	1006	-0,1	0,80	15	4,5	0,88	10	0,7	25	7,9	0,85	1	12,3	1	0,32	0,85	20	0,30	0,87	3	11,0	2	43
PROVADOR (IZ)	MARISCO (IZ)	PO	252	1,6	0,51	>50	11,9	0,76	1	-2,1	>50	3,6	0,73	10	15,5	1	-0,09	0,73	>50	0,36	0,77	2	10,9	2	44
PAINT ABSTRATO DA RV	CFM CENTURY XXI	CEIP	22	-0,2	0,20	10	5,7	0,44	3	1,7	10	5,1	0,42	5	10,7	2	1,82	0,46	1	0,02	0,42	40	10,9	2	45
CFM HÉRCULES	CFM ESPARTANO	CEIP	603	0,6	0,73	>50	4,0	0,85	10	1,1	15	5,5	0,81	4	9,5	4	0,79	0,82	5	0,37	0,83	1	10,9	2	46
FRONTEIRO DA FUNDEIO	GENÉTICO (IZ)	CEIP	28	0,9	0,23	>50	6,3	0,36	2	0,0	>50	7,5	0,35	1	13,9	1	0,62	0,38	10	0,12	0,38	20	10,8	2	47
QLT FASCINANTE	QLT ROBUSTO	CEIP	49	0,2	0,43	>50	7,9	0,55	1	-0,9	>50	3,0	0,51	15	10,9	2	0,87	0,57	4	0,32	0,57	2	10,7	2	48
QLT DANTE	TM-26	CEIP	62	0,6	0,44	>50	7,3	0,58	1	0,3	40	2,7	0,49	20	10,0	3	1,00	0,53	3	0,34	0,53	2	10,7	2	49
CFM CAPINEIRO	GIM DE GARÇA	CEIP	115	0,0	0,49	>50	4,6	0,68	10	0,1	>50	6,5	0,62	2	11,2	2	0,62	0,65	10	0,27	0,66	4	10,6	2	50
QLT CAPITÃO	CFM IBOPE	CEIP	124	0,4	0,38	>50	1,9	0,70	25	3,5	1	4,7	0,63	10	6,6	10	1,53	0,62	1	0,29	0,68	3	10,5	2	51
CFM HERDEIRO	CFM ELOQUENTE	CEIP	28	-0,2	0,18	10	2,3	0,42	25	-0,7	>50	12,6	0,39	1	15,0	1	0,58	0,40	10	-0,13	0,45	>50	10,4	2	52
CFM JEQUITIBÁ	CFM GAVIÃO	CEIP	1029	-0,4	0,76	2	6,6	0,88	2	-2,6	>50	6,8	0,86	2	13,3	1	-0,38	0,86	>50	0,40	0,87	1	10,3	2	53
QLT DESTINO	AJ KULAL	CEIP	16	0,4	0,16	>50	-0,1	0,40	>50	-0,6	>50	8,8	0,36	1	8,7	5	0,69	0,42	10	0,28	0,42	4	10,3	2	54
BERLOK DA EDWIGES	PRADESH	PO	123	0,6	0,61	>50	7,6	0,69	1	-1,2	>50	9,4	0,61	1	17,1	1	0,21	0,66	25	-0,06	0,68	>50	10,2	2	55
QLT M 2714	CFM HEBRÁICO	CEIP	41	0,0	0,45	>50	-0,6	0,54	>50	0,7	25	10,2	0,43	1	9,7	4	0,60	0,46	10	0,20	0,49	10	10,2	2	56
CEN 2739 HAJASTHAN	1646 DA MN	PO	23	0,5	0,30	>50	7,0	0,37	2	1,5	10	6,1	0,34	3	13,0	1	0,28	0,38	20	0,22	0,38	10	10,1	2	57
QLT AAP 030879	TM 102	CEIP	26	0,5	0,30	>50	5,0	0,46	5	0,5	30	5,7	0,32	3	10,7	3	0,80	0,37	5	0,21	0,40	10	10,1	2	58
CFM KALITAS	CFM GRATIFICANTE	CEIP	130	0,7	0,44	>50	8,2	0,68	1	-1,2	>50	5,7	0,63	3	13,9	1	0,63	0,66	10	0,07	0,66	25	10,0	3	59
QLT CEDRO	MARISCO (IZ)	CEIP	59	0,6	0,36	>50	6,0	0,46	3	-2,7	>50	6,0	0,42	3	12,0	2	0,08	0,45	40	0,32	0,47	2	9,9	3	60
CFM PAPUDO	FAULAD DA SC	CEIP	314	0,0	0,46	20	3,4	0,78	15	5,4	1	6,9	0,72	2	10,4	3	1,26	0,75	1	0,03	0,30	40	9,9	3	61
PAINT IMPACTO	MILÃO DA FUNDEIO	CEIP	119	0,5	0,35	>50	5,8	0,67	3	0,1	>50	4,1	0,61	10	9,8	3	0,26	0,62	25	0,43	0,66	1	9,9	3	62
MACUNI DO SALTO	NUR MAHAL COL	PO	408	0,4	0,64	>50	6,6	0,81	2	-1,2	>50	3,2	0,76	15	9,8	3	-0,03	0,75	>50	0,53	0,79	1	9,8	3	63
QLT EURO	CFM IBOPE	CEIP	112	0,3	0,45	>50	1,8	0,67	30	1,7	10	3,4	0,61	15	5,2	15	1,60	0,61	1	0,30	0,66	3	9,8	3	64
CFM SF212700	CFM SF333597	CEIP	20	0,4	0,05	>50	3,2	0,38	15	1,7	10	5,7	0,33	3	8,9	5	0,49	0,37	15	0,35	0,38	2	9,7	3	65
QLT ET	CFM COLISEU	CEIP	47	0,4	0,46	>50	4,6	0,56	10	-1,3	>50	6,7	0,47	2	11,3	2	0,12	0,54	40	0,29	0,53	3	9,7	3	66
MARISCO (IZ)	ESCALDADO	PO	1491	1,4	0,81	>50	5,1	0,89	5	-5,1	>50	8,5	0,87	1	13,6	1	-0,64	0,88	>50	0,33	0,87	2	9,6	3	67
CFM ELITE 550	CFM MARTE	CEIP	551	0,7	0,61	>50	5,8	0,83	3	-3,1	>50	7,1	0,66	2	13,0	1	0,06	0,81	40	0,20	0,66	10	9,6	3	68
QLT K 7107	QLT JATOBÁ	CEIP	16	0,4	0,06	>50	6,2	0,40	3	1,6	10	3,8	0,35	10	10,0	3	0,59	0,42	10	0,30	0,40	3	9,6	3	69
CFM CENTURY XXI	CFM EL594689	CEIP	552	-0,5	0,67	1	4,3	0,83	10	3,4	1	5,8	0,77	3	10,2	3	1,38	0,80	1	0,00	0,79	>50	9,6	3	70
QLT GOITACÁ	AJ KULAL	CEIP	538	0,4	0,73	>50	4,5	0,83	10	-5,0	>50	4,2	0,79	10	8,7	5	0,40	0,80	15	0,41	0,81	1	9,6	3	71
MILÃO DA FUNDEIO	GABINETE (IZ)	LA	316	1,1	0,54	>50	7,5	0,79	1	0,1	>50	2,3	0,69	20	9,7	3	0,33	0,73	20	0,41	0,59	1	9,4	3	72
CFM JOSEPH	CFM DIAMANTE	CEIP	244	0,5	0,63	>50	3,8	0,75	10	7,1	1	6,3	0,70	2	10,1	3	0,33	0,71	20	0,26	0,70	5	9,3	3	73
CFM LOGICO	CFM IBOPE	CEIP	30	-0,4	0,40	3	1,0	0,48	40	1,0	15	3,6	0,40	15	4,6	20	1,86	0,44	1	0,19	0,47	10	9,2	3	74
AJ RONDON	CFM JC111591	CEIP	74	0,7	0,44	>50	2,9	0,60	20	0,2	>50	4,0	0,54	10	6,9	10	0,90	0,58	4	0,32	0,59	2	9,1	4	75
DAIRUT DA BONS	GIM DE GARÇA	PO	140	0,7	0,23	>50	9,7	0,70	1	0,8	20	3,6	0,58	10	13,3	1	0,80	0,66	5	0,00	0,36	>50	9,1	4	76
QLT AAP 030647	CFM HEBREU	CEIP	33	0,2	0,38	>50	2,4	0,51	20	0,6	25	3,2	0,39	15	5,6	15	0,85	0,47	4	0,42	0,45	1	9,1	4	77
QLT CUMARU	QLT GOITACÁ	CEIP	85	0,8	0,25	>50	4,3	0,64	10	-2,5	>50	6,7	0,58	2	11,0	2	0,15	0,60	30	0,23	0,64	10	9,1	4	78

Nome do Touro	Pai	Categoria	Filhos	DEP Peso Nascimento	Acurácia	Percentil	DEP Direta Peso Desmama	Acurácia	Percentil	Materno Total	Perc. Materno	DEP Ganho pós Desmama	Acurácia	Percentil	DEP Peso Sobreano	Percentil	DEP Perímetro Escrotal	Acurácia	Percentil	DEP Musculosidade	Acurácia	Percentil	Índice Qualitas	Percentil	Rank Geral
QLT FOX	CFM IBOPE	CEIP	17	-0,2	0,29	10	-1,2	0,42	>50	1,0	15	4,3	0,40	10	3,1	25	1,37	0,44	1	0,37	0,45	1	9,0	4	79
QLT BARU	AJ KULAL	CEIP	96	-1,0	0,36	1	-2,2	0,65	>50	3,5	1	6,6	0,60	2	4,3	20	0,91	0,63	4	0,37	0,64	1	9,0	4	80
QLT BÚZIO	MARISCO (IZ)	CEIP	184	1,4	0,64	>50	5,4	0,74	4	-4,6	>50	4,3	0,69	10	9,6	4	0,50	0,69	15	0,26	0,72	5	9,0	4	81
QLT SQ 008903	MARISCO (IZ)	CEIP	22	0,7	0,35	>50	5,6	0,44	4	-1,0	>50	6,0	0,40	3	11,5	2	0,17	0,50	30	0,20	0,47	10	8,9	4	82
GENÉTICO (IZ)	GIM DE GARÇA	PO	195	1,2	0,58	>50	8,5	0,75	1	1,1	15	2,3	0,73	20	10,9	2	0,87	0,76	4	0,13	0,72	15	8,9	4	83
CFM FENIX	AJ FELIUS	CEIP	33	1,1	0,37	>50	5,2	0,48	4	-0,6	>50	3,9	0,39	10	9,2	4	0,52	0,42	10	0,26	0,49	5	8,7	4	84
QLT ESTILOSO	CFM TIETÊ	CEIP	78	0,0	0,51	>50	6,3	0,62	2	1,9	5	2,8	0,55	15	9,0	4	0,00	0,60	>50	0,45	0,62	1	8,7	4	85
BOLCHEVIQUE GR	GENÉTICO (IZ)	LA	401	1,7	0,64	>50	5,8	0,79	3	0,7	25	3,5	0,73	15	9,3	4	1,70	0,78	1	-0,10	0,77	>50	8,6	4	86
QLT BAMBAMBAM	AJ KULAL	CEIP	153	-1,0	0,62	1	1,1	0,71	40	-1,3	>50	2,9	0,67	15	4,1	20	1,17	0,68	2	0,34	0,70	2	8,4	5	87
QLT PENTA	AJ KULAL	CEIP	131	0,2	0,62	>50	0,1	0,70	>50	-2,4	>50	2,2	0,65	20	2,3	30	1,29	0,67	1	0,41	0,68	1	8,3	5	88
ONÁSSIS COL	ZEFEC ABDALA	PO	28	0,6	0,35	>50	6,0	0,43	3	-0,6	>50	3,1	0,37	15	9,1	4	0,44	0,41	15	0,25	0,42	5	8,2	5	89
QLT COYOTE	AJ KULAL	CEIP	39	0,5	0,43	>50	2,8	0,52	20	0,3	40	2,9	0,47	15	5,7	15	1,29	0,48	1	0,18	0,53	10	8,1	5	90
AJ SPIX	GENÉTICO (IZ)	CEIP	32	0,6	0,11	>50	10,1	0,45	1	0,6	30	0,6	0,38	40	10,7	3	0,96	0,44	3	0,07	0,45	25	8,1	5	91
QLT ROBUSTO	MILÃO DA FUNDEIO	CEIP	533	0,6	0,71	>50	5,8	0,84	3	-5,1	>50	3,3	0,80	15	9,1	4	0,53	0,81	10	0,20	0,83	10	8,1	5	92
NUR MAHAL COL	LEGAT M.J.OD	PO	261	0,4	0,25	>50	3,8	0,74	10	-3,2	>50	6,4	0,55	2	10,2	3	0,20	0,68	25	0,14	0,57	15	8,0	5	93
QLT AAP 032586	CFM COLISEU	CEIP	31	-0,4	0,37	2	0,6	0,50	>50	0,2	40	4,5	0,38	10	5,1	15	1,05	0,47	2	0,23	0,45	10	8,0	5	94
QLT CATERETÊ	CFM JEQUITIBÁ	CEIP	71	-0,2	0,25	10	3,5	0,63	15	0,7	25	4,3	0,56	10	7,8	10	0,57	0,56	10	0,22	0,62	10	8,0	5	95
CFM JURUBEBA	CFM DIAMANTE	CEIP	270	0,4	0,65	>50	2,8	0,77	20	1,2	15	4,2	0,73	10	7,1	10	1,02	0,74	3	0,13	0,77	15	8,0	5	96
QLT COMANCHE	AJ KULAL	CEIP	38	-0,6	0,24	1	-1,2	0,52	>50	0,3	40	4,7	0,48	10	3,5	25	1,42	0,53	1	0,19	0,53	10	7,9	5	97
QLT BARÃO	AJ KULAL	CEIP	421	-0,2	0,70	10	1,1	0,79	40	-0,7	>50	4,3	0,74	10	5,5	15	1,00	0,72	3	0,21	0,77	10	7,9	10	98
QLT VP 30158	CFM IBOPE	CEIP	22	0,0	0,13	20	1,0	0,44	40	1,1	15	4,4	0,42	10	5,4	15	0,54	0,46	10	0,34	0,49	2	7,8	10	99
QLT SQ 010103	MARISCO (IZ)	CEIP	17	1,2	0,34	>50	7,3	0,42	1	-2,0	>50	3,8	0,37	10	11,1	2	-0,43	0,44	>50	0,32	0,45	2	7,8	10	100
AJ ENTUSIASMO	AJ BIZERT	CEIP	15	-0,2	0,22	10	2,9	0,32	20	-0,5	>50	3,5	0,26	15	6,4	10	1,33	0,33	1	0,07	0,34	25	7,7	10	101
BITELO DA S SEBASTIÃO	LUDY DE GARÇA	PO	40	0,6	0,21	>50	12,0	0,52	1	1,2	15	-0,3	0,32	>50	11,7	2	0,79	0,49	5	0,05	0,34	30	7,7	10	102
QLT ECO	CFM IBOPE	CEIP	109	0,1	0,48	>50	-1,1	0,59	>50	2,2	4	4,1	0,51	10	3,0	25	0,72	0,56	10	0,40	0,57	1	7,6	10	103
CFM FENÔMENO	ZEFEC ABDALA	CEIP	753	1,6	0,72	>50	4,5	0,86	10	-2,6	>50	3,4	0,83	15	7,9	10	1,70	0,83	1	-0,15	0,85	>50	7,5	10	104
QLT BRUTUS	AJ KULAL	CEIP	48	0,1	0,31	>50	3,2	0,54	15	0,0	>50	1,7	0,52	25	4,9	20	1,23	0,55	1	0,20	0,49	10	7,4	10	105
ANIL CM	GIM DE GARÇA	PO	251	0,2	0,60	>50	6,5	0,76	2	3,0	2	3,2	0,69	15	9,8	3	0,84	0,71	4	0,00	0,66	>50	7,4	10	106
CFM TIETÊ	FAULAD DA SC	CEIP	865	0,6	0,72	>50	2,6	0,87	20	2,2	4	3,2	0,83	15	5,8	15	0,64	0,84	10	0,27	0,81	4	7,4	10	107
CFM LÍDER	CFM ENSINO	CEIP	28	-1,1	0,33	1	3,4	0,45	15	0,3	40	3,8	0,41	10	7,3	10	0,37	0,44	20	0,25	0,47	5	7,4	10	108
CFM OBSTINADO	CFM HÉRCULES	CEIP	18	0,5	0,32	>50	0,1	0,39	>50	1,9	5	6,9	0,37	2	7,0	10	0,11	0,34	40	0,25	0,42	5	7,4	10	109
TARON DA BONSUCESSO	POLONES	PO	99	1,4	0,42	>50	4,1	0,64	10	3,0	2	4,8	0,54	5	8,9	5	0,42	0,60	15	0,12	0,30	20	7,4	10	110
QLT FULL	AJ FELIUS	CEIP	31	0,6	0,35	>50	2,9	0,50	20	-0,6	>50	1,0	0,46	30	3,9	20	1,04	0,49	2	0,29	0,51	3	7,1	10	111
QLT COLORADO	CFM ESPECIAL	CEIP	54	-0,1	0,40	15	3,1	0,58	15	1,6	10	1,6	0,51	25	4,7	20	1,39	0,56	1	0,13	0,57	15	7,1	10	112
CFM LAST TE	CFM EBANO	CEIP	35	0,0	0,37	>50	7,1	0,50	1	0,9	20	0,0	0,38	>50	7,1	10	0,85	0,44	4	0,20	0,45	10	7,1	10	113
QLT GOL	RM NELORE	CEIP	120	0,5	0,61	>50	3,4	0,69	15	-3,2	>50	3,2	0,65	15	6,7	10	0,45	0,65	15	0,24	0,68	10	7,1	10	114
QLT DOUTOR	CFM IBOPE	CEIP	69	-0,2	0,47	10	2,8	0,60	20	2,9	2	4,2	0,54	10	7,1	10	1,12	0,56	2	-0,01	0,59	>50	7,0	10	115
ESTEVAO (IZ)	ATIVO (IZ)	PO	23	0,2	0,05	>50	6,0	0,40	3	0,4	40	2,2	0,36	20	8,3	10	0,72	0,40	10	0,09	0,42	25	6,9	10	116
CFM HEBREU	IPO MV	CEIP	337	0,3	0,59	>50	-0,7	0,79	>50	0,5	30	7,7	0,76	1	7,1	10	0,47	0,77	15	0,07	0,79	25	6,9	10	117

Nome do Touro	Pai	Categoria	Filhos	DEP Peso Nascimento	Acurácia	Percentil	DEP Direta Peso Desmama	Acurácia	Percentil	Materno Total	Perc. Materno	DEP Ganho pós Desmama	Acurácia	Percentil	DEP Peso Sobreano	Percentil	DEP Perímetro Escrotal	Acurácia	Percentil	DEP Musculosidade	Acurácia	Percentil	Índice Qualitas	Percentil	Rank Geral
ESLAVO DA ELDORADO	LEGAT M.J.OD	PO	116	0,5	0,06	>50	3,0	0,62	15	-1,1	>50	8,0	0,41	1	11,0	2	0,32	0,62	20	-0,11	0,23	>50	6,9	10	118
QLT DOCK MÜLLER	MARISCO (IZ)	CEIP	191	1,3	0,55	>50	4,1	0,70	10	-1,2	>50	6,8	0,65	2	10,9	2	-1,04	0,67	>50	0,31	0,68	3	6,8	10	119
QLT ANGICO	MAREL (IZ)	CEIP	56	0,8	0,35	>50	3,3	0,59	15	-0,7	>50	3,9	0,51	10	7,2	10	0,33	0,52	20	0,19	0,55	10	6,7	10	120
QLT BURGOMESTRE	CFM DIAMANTE	CEIP	93	0,0	0,56	>50	6,8	0,65	2	2,3	3	2,0	0,56	25	8,8	5	0,33	0,56	20	0,15	0,62	15	6,7	10	121
AJ CABRAL	AJ SEGREDO	CEIP	67	-0,5	0,35	1	7,0	0,60	2	-0,8	>50	2,5	0,53	20	9,4	4	0,16	0,56	30	0,15	0,57	15	6,7	10	122
QLT AAP 42615	CFM JEQUITIBÁ	CEIP	29	-0,6	0,41	1	1,4	0,49	40	-0,3	>50	5,9	0,35	3	7,3	10	-0,34	0,47	>50	0,31	0,45	3	6,6	10	123
POLONES	JALÃO	PO	21	0,6	0,19	>50	4,7	0,45	10	2,6	3	3,6	0,44	15	8,3	10	-0,26	0,51	>50	0,29	0,40	3	6,6	10	124
GANGSTER DA SM	LUDY DE GARÇA	PO	158	1,2	0,65	>50	2,9	0,71	20	1,6	10	7,1	0,61	2	10,0	3	0,12	0,62	40	-0,02	0,74	>50	6,5	10	125
QLT FEITIÇO	CFM JURUBEBA	CEIP	46	-0,2	0,42	10	6,7	0,54	2	0,6	30	2,2	0,51	20	8,9	5	0,47	0,54	15	0,08	0,55	25	6,5	10	126
CFM MINÉRIO	CFM DIAMANTE	CEIP	34	0,1	0,41	>50	6,6	0,50	2	3,2	1	3,0	0,46	15	9,6	4	0,08	0,44	40	0,13	0,51	15	6,5	10	127
CFM SF010999	CFM CENTURY XXI	CEIP	44	0,3	0,39	>50	2,3	0,49	25	2,5	3	3,9	0,40	10	6,2	15	0,83	0,45	5	0,07	0,45	25	6,5	10	128
QLT FOB	CFM JURUBEBA	CEIP	28	-0,2	0,33	10	1,8	0,47	30	0,7	25	3,3	0,45	15	5,1	15	0,68	0,50	10	0,18	0,49	10	6,4	10	129
HELÍACO DA JAVA	1646 DA MN	PO	17	0,7	0,08	>50	7,5	0,35	1	1,5	10	3,3	0,24	15	10,8	2	-0,18	0,34	>50	0,12	0,36	20	6,4	10	130
CFM COLISEU	CFM TIETÊ	CEIP	1243	0,2	0,79	>50	4,1	0,89	10	-1,3	>50	2,7	0,86	20	6,8	10	0,17	0,86	30	0,25	0,87	5	6,4	10	131
DIAMON DA BONS.	SAMURAI	PO	57	0,6	0,14	>50	6,8	0,54	2	-0,4	>50	0,6	0,37	40	7,3	10	0,50	0,52	15	0,18	0,17	10	6,3	10	132
TANGO DO IZ	PACARÁ (IZ)	PO	33	0,9	0,35	>50	4,5	0,45	10	-0,2	>50	4,0	0,37	10	8,5	5	-0,24	0,39	>50	0,23	0,42	10	6,3	10	133
QLT DAMASCO	CFM DIAMANTE	CEIP	92	0,1	0,40	>50	2,6	0,66	20	3,7	1	4,0	0,60	10	6,7	10	0,34	0,62	20	0,16	0,64	15	6,3	10	134
QLT BAGUAÇU	AJ KULAL	CEIP	19	0,4	0,23	>50	3,7	0,46	15	-0,7	>50	2,0	0,41	25	5,6	15	0,47	0,43	15	0,23	0,47	10	6,2	10	135
CFM KOBEBEEF	CFM DIAMANTE	CEIP	533	0,0	0,72	>50	6,0	0,84	3	3,0	2	1,3	0,80	30	7,3	10	0,63	0,81	10	0,11	0,83	20	6,2	10	136
JAROW GRANJA REZENDE	VINDOURO (IZ)	PO	69	0,3	0,25	>50	4,9	0,60	10	3,5	1	5,7	0,53	3	10,6	3	-0,30	0,58	>50	0,06	0,47	30	6,1	10	137
AJ CINTRA	GENÉTICO (IZ)	CEIP	104	0,6	0,53	>50	1,4	0,66	40	-1,3	>50	3,0	0,59	15	4,4	20	0,55	0,59	10	0,22	0,64	10	6,0	10	138
QLT DI 936	CFM DIAMANTE	CEIP	92	0,5	0,44	>50	5,5	0,64	4	2,4	3	4,7	0,54	10	10,2	3	-0,39	0,58	>50	0,11	0,55	20	5,9	15	139
CEN 3120 INSOLUTO	RANCHI IPÊ OURO	PO	73	0,7	0,30	>50	2,5	0,53	20	0,3	40	3,0	0,45	15	5,5	15	-0,27	0,49	>50	0,38	0,53	1	5,8	15	140
QLT AAP 41285	CFM HÉRCULES	CEIP	31	-0,2	0,40	10	3,6	0,49	15	1,0	15	1,2	0,30	30	4,8	20	0,83	0,45	5	0,15	0,38	15	5,8	15	141
QLT CARVALHO	CFM JEQUITIBÁ	CEIP	30	0,2	0,22	>50	4,8	0,50	10	-0,8	>50	3,5	0,46	15	8,3	10	0,22	0,50	25	0,05	0,51	30	5,7	15	142
INDUZIDO (IZ)	CÍVICO (IZ)	PO	44	0,2	0,12	>50	6,8	0,54	2	-0,9	>50	1,4	0,48	30	8,2	10	0,24	0,44	25	0,11	0,28	20	5,7	15	143
NÍTIDO (IZ)	JALURI (IZ)	PO	40	0,8	0,25	>50	3,6	0,48	15	-0,5	>50	4,7	0,24	10	8,3	10	0,20	0,44	25	0,01	0,21	>50	5,6	15	144
CFM BACKUP	FAJARDO DA GB	CEIP	86	1,3	0,47	>50	5,3	0,61	4	1,6	10	4,6	0,52	10	9,9	3	-0,12	0,48	>50	0,02	0,57	40	5,6	15	145
QLT CARAJÁ	AJ KULAL	CEIP	65	0,9	0,42	>50	-1,3	0,62	>50	0,4	40	5,1	0,55	5	3,7	25	0,00	0,59	>50	0,30	0,59	3	5,5	15	146
QLT JATOBÁ	GABINETE (IZ)	CEIP	87	0,8	0,25	>50	5,5	0,65	4	2,1	4	0,0	0,61	>50	5,5	15	-0,08	0,62	>50	0,37	0,66	1	5,5	15	147
CUBO DE NAVIRAÍ	TECELÃO DE NAVIRAÍ	PO	56	0,2	0,46	>50	3,9	0,56	10	0,2	>50	6,1	0,48	3	10,0	3	-0,04	0,49	>50	-0,07	0,53	>50	5,4	15	148
QLT WZN 30086	CFM COLISEU	CEIP	15	-0,3	0,24	4	2,6	0,34	20	0,7	25	1,9	0,29	25	4,5	20	0,30	0,36	20	0,24	0,34	10	5,4	15	149
TECELÃO DE NAVIRAÍ	GANDHI PO DA NI	M PO	110	1,0	0,49	>50	4,3	0,66	10	0,3	40	4,3	0,61	10	8,6	5	-0,26	0,61	>50	0,11	0,66	20	5,3	15	150
CFM SF367500	CFM DIAMANTE	CEIP	26	0,3	0,13	>50	6,3	0,47	2	2,9	2	2,2	0,42	20	8,5	5	-0,12	0,46	>50	0,13	0,47	15	5,3	15	151
CFM KABINETE	GABINETE (IZ)	CEIP	304	1,5	0,67	>50	3,5	0,79	15	-0,7	>50	3,7	0,75	10	7,2	10	0,04	0,76	40	0,11	0,77	20	5,3	15	152
AJ SOLIMÕES	1646 DA MN	CEIP	162	1,2	0,57	>50	2,1	0,70	25	-1,2	>50	-0,4	0,63	>50	1,7	40	0,77	0,63	5	0,31	0,62	3	5,2	15	153
AJ BOSCH	AJ NEBLINA	CEIP	50	-0,1	0,27	20	2,4	0,55	20	-1,5	>50	2,1	0,44	20	4,4	20	0,34	0,47	20	0,21	0,51	10	5,2	15	155
ATMA DE NAVIRAÍ	PAYSANDU DE NAVIRAÍ	PO	25	0,2	0,21	>50	7,2	0,29	1	-0,4	>50	4,2	0,24	10	11,4	2	-0,01	0,22	>50	-0,13	0,32	>50	5,2	15	156
QLT AAP 032376	CFM ESPECIAL	CEIP	55	-0,3	0,40	3	3,1	0,59	15	1,8	5	0,2	0,49	>50	3,3	25	0,66	0,55	10	0,23	0,53	10	5,2	15	157

Nome do Touro	Pai	Categoria	Filhos	DEP Peso Nascimento	Acurácia	Percentil	DEP Direta Peso Desmama	Acurácia	Percentil	Materno Total	Perc. Materno	DEP Ganho pós Desmama	Acurácia	Percentil	DEP Peso Sobreano	Percentil	DEP Perímetro Escrotal	Acurácia	Percentil	DEP Musculosidade	Acurácia	Percentil	Índice Qualitas	Percentil	Rank Geral
QLT COLOMBO	CFM DIAMANTE	CEIP	37	0,5	0,21	>50	1,6	0,53	30	2,2	4	4,6	0,48	10	6,2	15	0,34	0,51	20	0,04	0,53	40	5,2	15	158
VIRADO DA QUINTA T.E	IGUAÇU DA PAGADOR	PO	504	2,0	0,55	>50	6,0	0,81	3	-2,6	>50	2,8	0,63	15	8,7	5	-0,17	0,79	>50	0,10	0,42	20	5,2	15	159
QLT ANDROS	CFM IMPAR	CEIP	19	0,5	0,12	>50	6,0	0,43	3	1,1	15	-2,6	0,35	>50	3,4	25	0,99	0,38	3	0,21	0,47	10	5,2	15	160
JOGO (IZ)	GENÉTICO (IZ)	PO	607	0,1	0,39	>50	0,7	0,82	>50	-0,5	>50	4,9	0,63	5	5,6	15	0,35	0,80	20	0,05	0,49	30	5,1	15	161
MAREL (IZ)	ESCALDADO	PO	750	0,3	0,68	>50	2,6	0,85	20	0,7	25	3,1	0,78	15	5,7	15	-0,13	0,83	>50	0,23	0,77	10	5,0	15	162
QLT AAP 032858	CFM KILOBYTE	CEIP	64	0,2	0,44	>50	3,1	0,60	15	2,2	4	1,4	0,55	30	4,5	20	0,81	0,57	5	0,07	0,59	25	5,0	15	163
GABINETE (IZ)	CADUCO (IZ)	PO	456	1,6	0,65	>50	8,7	0,82	1	-1,7	>50	2,4	0,77	20	11,1	2	-0,80	0,78	>50	0,14	0,77	15	4,9	15	164
PAINT 375 SURYA	DAIRUT DA BONS	CEIP	22	0,5	0,15	>50	3,4	0,43	15	0,9	20	4,7	0,40	10	8,1	10	0,17	0,43	30	-0,06	0,40	>50	4,8	15	165
QLT EROS	MARISCO (IZ)	CEIP	29	0,5	0,39	>50	-1,4	0,47	>50	-0,7	>50	8,1	0,34	1	6,7	10	-1,03	0,42	>50	0,26	0,40	5	4,7	15	166
GOMBÓ (IZ)	CADUCO (IZ)	PO	217	0,1	0,49	>50	3,9	0,74	10	1,0	15	3,6	0,64	10	7,5	10	-0,67	0,68	>50	0,24	0,38	10	4,7	15	167
QLT M 2690	CFM HEBRÁICO	CEIP	17	-0,9	0,33	1	-3,5	0,43	>50	0,2	>50	5,8	0,40	3	2,3	30	0,50	0,42	15	0,12	0,42	20	4,7	15	168
QLT R 159	CFM LOGICO	CEIP	25	0,0	0,36	>50	-1,5	0,46	>50	2,9	2	3,8	0,42	10	2,4	30	0,48	0,49	15	0,14	0,47	15	4,4	20	170
CFM REGATO	BABU CABAÇA	CEIP	28	0,0	0,05	>50	3,9	0,45	10	-0,7	>50	0,5	0,35	40	4,4	20	0,29	0,29	20	0,18	0,19	10	4,4	20	171
SANDIM 605	FOSFATO (IZ)	LA	16	0,8	0,23	>50	5,8	0,37	3	0,4	40	4,0	0,29	10	9,8	3	-0,53	0,36	>50	0,02	0,32	40	4,4	20	172
CANDIRU DA EST.	GANGSTER DA SM	PO	29	0,5	0,13	>50	3,9	0,41	10	0,2	>50	3,3	0,36	15	7,2	10	0,32	0,34	20	-0,07	0,28	>50	4,3	20	173
QUARK DA COL	ZEFEC ABDALA	PO	629	1,6	0,78	>50	8,0	0,84	1	0,9	20	-1,3	0,80	>50	6,7	10	0,24	0,80	25	0,11	0,83	20	4,3	20	174
QLT AAP 032528	QLT AMAZONAS	M CEIP	34	0,2	0,36	>50	2,3	0,52	25	-0,1	>50	2,4	0,35	20	4,8	20	0,03	0,46	40	0,16	0,45	15	4,2	20	175
ZEFEC ABDALA	LUDY DE GARÇA	PO	237	1,0	0,41	>50	4,9	0,73	5	0,5	30	4,7	0,53	10	9,6	4	-0,24	0,75	>50	-0,09	0,45	>50	4,2	20	176
AJ MORENO	MARTE AJ	CEIP	18	-0,1	0,22	15	-0,3	0,33	>50	0,0	>50	4,5	0,27	10	4,2	20	-0,04	0,29	>50	0,13	0,32	15	4,1	20	177
PAINT ABSOLUTO DA RV	AJ KULAL	CEIP	25	-0,1	0,22	15	-1,5	0,46	>50	0,3	40	2,4	0,42	20	1,0	40	0,55	0,41	10	0,19	0,42	10	4,0	20	178
GIM DE GARÇA	DUMU	PO	20	0,6	0,39	>50	2,5	0,58	20	2,3	3	4,1	0,53	10	6,7	10	0,33	0,57	20	-0,11	0,51	>50	4,0	20	179
CFM SF008899	CFM EMINENTE	CEIP	50	-1,3	0,37	1	0,5	0,48	>50	0,8	20	3,4	0,38	15	3,9	20	0,63	0,42	10	-0,03	0,45	>50	4,0	20	180
JAPIM DA BONS.	TAJU DE GARÇA	PO	37	0,3	0,09	>50	-0,5	0,48	>50	2,4	3	4,5	0,15	10	4,0	20	0,37	0,49	20	0,01	0,40	>50	4,0	20	181
TAJU DE GARÇA	LUDY DE GARÇA	PO	36	0,2	0,39	>50	3,7	0,50	15	2,9	2	2,7	0,42	20	6,4	10	0,13	0,44	30	0,00	0,30	>50	3,9	20	182
PITMAN MJ DO SABIÁ	LEGAT M.J.OD	PO	26	0,6	0,07	>50	-1,6	0,42	>50	-0,9	>50	9,8	0,37	1	8,2	10	-0,32	0,32	>50	-0,18	0,19	>50	3,9	20	183
AJ REMBRANDT	AJ IÔNICO	CEIP	134	-0,1	0,46	15	3,0	0,69	15	0,7	25	0,7	0,63	40	3,7	25	0,49	0,63	15	0,08	0,68	25	3,8	20	184
QLT FN 187001	MARISCO (IZ)	CEIP	51	1,0	0,29	>50	2,2	0,58	25	-2,2	>50	1,0	0,50	30	3,2	25	-0,08	0,54	>50	0,26	0,53	5	3,8	20	185
MARECHAL AJ	MAREL (IZ)	CEIP	22	-0,1	0,22	20	4,1	0,40	10	1,3	15	-2,3	0,28	>50	1,8	40	0,53	0,37	10	0,25	0,28	5	3,7	20	186
AJ FELIUS	AJ SOLIMÕES	CEIP	59	0,8	0,28	>50	-0,2	0,59	>50	-2,1	>50	1,8	0,52	25	1,6	40	0,37	0,54	20	0,19	0,57	10	3,7	20	187
AJ BALLACK	AJ CABRAL	CEIP	73	0,0	0,36	25	0,0	0,60	>50	-0,4	>50	4,1	0,53	10	4,0	20	0,22	0,54	25	0,03	0,57	40	3,7	20	188
CÍVICO (IZ)	VASTO (IZ)	PO	44	0,8	0,33	>50	6,0	0,55	3	-1,9	>50	1,4	0,40	30	7,4	10	-0,20	0,52	>50	0,04	0,28	40	3,6	20	189
TANGO (MN)	TANGO 1804	PO	79	1,2	0,50	>50	8,1	0,62	1	2,0	5	-0,8	0,53	>50	7,4	10	-0,15	0,58	>50	0,08	0,42	25	3,5	20	190
PRECOCE 2899 AJ	GENÉTICO (IZ)	CEIP	329	1,4	0,54	>50	5,9	0,74	3	-0,6	>50	-1,6	0,67	>50	4,3	20	0,73	0,73	10	0,01	0,66	>50	3,5	20	191
AJ MEDITERRÂNEO	GENÉTICO (IZ)	CEIP	31	0,2	0,21	>50	1,9	0,46	25	0,6	30	0,9	0,35	40	2,8	30	0,80	0,43	5	0,00	0,21	>50	3,5	20	192
QLT SETE DE OURO	AJ KULAL	CEIP	117	0,5	0,61	>50	2,7	0,69	20	-3,1	>50	-1,8	0,64	>50	0,9	40	1,24	0,64	1	0,04	0,66	40	3,4	25	193
CFM PC412899	CFM CATIVANTE	CEIP	32	0,1	0,08	>50	-5,7	0,43	>50	2,6	3	8,1	0,40	1	2,4	30	-0,13	0,44	>50	0,07	0,47	25	3,4	25	194
RAGIM DA NEL	PRADESH	PO	21	0,6	0,08	>50	1,4	0,35	30	-0,7	>50	1,8	0,15	25	3,2	25	0,44	0,31	15	0,04	0,32	40	3,3	25	195
QLT DENG0	QLT PENTA	CEIP	29	0,2	0,31	>50	0,5	0,49	>50	-0,1	>50	0,6	0,45	40	1,1	40	1,56	0,49	1	-0,14	0,49	>50	3,3	25	196
QLT BOSMAN	BGRM0001	CEIP	38	-0,7	0,41	1	0,8	0,52	40	1,4	10	0,4	0,46	40	1,2	40	0,30	0,48	20	0,21	0,49	10	3,2	25	197

Nome do Touro	Pai	Categoria	Filhos	DEP Peso Nascimento	Acurácia	Percentil	DEP Direta Peso Desmama	Acurácia	Percentil	Materno Total	Perc. Materno	DEP Ganho pós Desmama	Acurácia	Percentil	DEP Peso Sobreano	Percentil	DEP Perímetro Escrotal	Acurácia	Percentil	DEP Musculosidade	Acurácia	Percentil	Índice Qualitas	Percentil	Rank Geral
CFM MODERNO	CFM JEQUITIBÁ	CEIP	30	-0,3	0,37	5	1,8	0,46	30	-1,3	>50	1,2	0,43	30	2,9	30	0,01	0,45	>50	0,18	0,49	10	3,2	25	198
AJ GUAPORÉ	MAREL (IZ)	PO	35	0,1	0,13	>50	3,5	0,48	15	0,4	40	-0,5	0,21	>50	3,0	25	0,15	0,47	30	0,17	0,23	15	3,1	25	199
QLT CAMAROTE	SBRM0101	CEIP	61	-0,2	0,32	10	5,1	0,59	5	-0,2	>50	0,7	0,53	40	5,8	15	0,53	0,57	10	-0,13	0,59	>50	3,1	25	200
CORINGA DA GR	LUDY DE GARÇA	M PO	212	0,3	0,57	>50	5,1	0,73	5	-1,6	>50	3,2	0,66	15	8,3	10	-0,55	0,67	>50	-0,03	0,66	>50	3,0	25	201
COMETA CP	VISUAL DA ZEB.VR	PO	34	-0,6	0,09	1	5,9	0,46	3	-1,3	>50	-2,5	0,31	>50	3,4	25	0,78	0,39	5	0,01	0,19	>50	3,0	25	202
DIAGO DE CV	RAPILHO DA SI	M PO	265	0,5	0,39	>50	1,0	0,74	40	-0,7	>50	6,8	0,68	2	7,8	10	-0,27	0,72	>50	-0,20	0,72	>50	2,9	25	203
PAINT 423/97	CFM CENTURY XXI	CEIP	17	-0,5	0,17	1	-1,6	0,40	>50	2,3	4	3,4	0,37	15	1,8	40	1,05	0,45	2	-0,16	0,38	>50	2,9	25	204
NADÃ DA BONSUCESSO	GENÉTICO (IZ)	PO	21	0,6	0,33	>50	2,7	0,40	20	0,6	30	0,8	0,30	40	3,5	25	0,12	0,32	40	0,09	0,38	25	2,9	25	205
ÉTICO DA TRINDADE	MULATINHO DA TRINDADE	PO	104	-0,7	0,48	1	-0,9	0,66	>50	-0,4	>50	4,8	0,61	5	3,9	25	-0,07	0,58	>50	0,00	0,64	>50	2,8	25	206
MÉXICO (IZ)	FACULTOSO (IZ)	PO	107	0,1	0,59	>50	1,2	0,67	40	-1,0	>50	4,2	0,58	10	5,4	15	-0,15	0,62	>50	-0,05	0,64	>50	2,8	25	207
ENLEVO DA MORUNGABA	PANAGPUR AL PAUL.	PO	68	0,6	0,28	>50	3,2	0,56	15	-0,1	>50	2,6	0,46	20	5,7	15	0,47	0,49	15	-0,20	0,53	>50	2,8	25	208
LORZE	VIRADO DA QUINTA T.E	PO	39	1,9	0,41	>50	5,1	0,52	5	-1,6	>50	0,4	0,45	40	5,5	15	-0,18	0,45	>50	0,06	0,45	30	2,7	25	209
AJ VAN BASTEM	AJ KULAL	CEIP	65	-0,6	0,48	1	-0,9	0,58	>50	-1,0	>50	2,2	0,54	20	1,3	40	0,47	0,53	15	0,05	0,59	30	2,7	25	210
QLT VP 020099	QUARK DA COL (RG)	CEIP	40	0,0	0,00	25	2,5	0,52	20	1,2	15	-1,0	0,47	>50	1,6	40	0,35	0,52	20	0,15	0,53	15	2,6	25	211
HAITE DE BARRAT	ORDENADO	PO	27	0,1	0,03	>50	4,6	0,41	10	0,7	25	-1,3	0,16	>50	3,3	25	0,39	0,42	15	0,05	0,13	30	2,6	25	212
PRADESH	IGUAÇU DA PAGADOR	PO	73	0,8	0,25	>50	1,1	0,61	40	-2,8	>50	5,2	0,56	4	6,3	15	-0,25	0,58	>50	-0,12	0,55	>50	2,6	30	213
QLT VP 030264	CFM KILOBYTE	CEIP	34	-0,1	0,13	20	-5,7	0,51	>50	-0,1	>50	5,4	0,47	4	-0,3	>50	0,80	0,52	5	-0,08	0,53	>50	2,5	30	214
1646 DA MN	BARRANCO MN	PO	75	1,1	0,36	>50	3,2	0,64	15	1,6	10	1,1	0,46	30	4,2	20	-0,50	0,60	>50	0,16	0,47	15	2,4	30	215
SOBRADO (IZ)	ÓBRIO (IZ)	PO	35	-0,3	0,37	5	1,1	0,46	40	-0,5	>50	3,5	0,38	15	4,5	20	-0,69	0,40	>50	0,13	0,45	15	2,3	30	216
CFM ICEBERG	CFM ARAXÁ	CEIP	83	0,9	0,39	>50	6,7	0,61	2	1,4	10	-2,9	0,55	>50	3,7	25	0,50	0,60	15	0,01	0,59	>50	2,3	30	217
FLANCO FV	PRADESH	PO	15	0,5	0,19	>50	2,3	0,33	25	-1,4	>50	2,1	0,18	20	4,4	20	-0,06	0,32	>50	-0,02	0,17	>50	2,3	30	219
CFM SF010399	CFM CENTURY XXI	CEIP	289	-0,4	0,65	2	-2,8	0,72	>50	0,2	>50	1,1	0,61	30	-1,8	>50	0,98	0,64	3	0,04	0,66	40	2,2	30	220
CEN 4180 NATRIO TE	BITELO DA S SEBASTIÃO	PO	68	0,5	0,37	>50	7,5	0,49	1	1,2	15	-0,9	0,44	>50	6,5	10	0,20	0,48	25	-0,13	0,47	>50	2,2	30	221
PAINT C131	GENÉTICO (IZ)	CEIP	207	-0,2	0,48	10	3,5	0,73	15	1,6	10	-2,5	0,63	>50	1,0	40	0,67	0,68	10	0,07	0,68	25	2,1	30	222
SHEIK TE RF	PINÓKIO DA TM	PO	107	0,3	0,30	>50	-0,3	0,65	>50	2,6	3	6,0	0,35	3	5,7	15	-0,31	0,58	>50	-0,15	0,38	>50	2,1	30	223
QLT DANCO	CFM IBOPE	CEIP	141	1,4	0,60	>50	5,2	0,70	4	1,2	15	1,2	0,65	30	6,5	10	-0,62	0,68	>50	0,02	0,70	40	2,0	30	224
FACULTOSO (IZ)	SANDIL (IZ)	PO	92	-0,3	0,43	3	1,8	0,64	30	-1,9	>50	4,0	0,51	10	5,8	15	-0,65	0,57	>50	-0,03	0,32	>50	1,8	40	225
RAMO (IZ)	NÍTIDO (IZ)	PO	37	0,5	0,31	>50	1,8	0,51	30	-1,2	>50	2,1	0,42	20	3,9	25	0,09	0,45	40	-0,09	0,47	>50	1,8	40	226
FAULAD DA SC	GOLIAS IMP	PO	22	0,4	0,35	>50	-0,3	0,48	>50	3,3	1	-1,8	0,38	>50	-2,1	>50	1,01	0,44	3	0,08	0,30	25	1,8	40	227
CFM MALVISTO	LUDY DE GARÇA	CEIP	102	0,3	0,23	>50	0,8	0,65	40	1,2	15	4,5	0,54	10	5,3	15	-0,22	0,50	>50	-0,15	0,25	>50	1,7	40	228
VINDOURO (IZ)	QUICUNDO	PO	19	0,3	0,30	>50	3,0	0,51	15	0,6	30	0,6	0,58	40	3,7	25	-0,37	0,59	>50	0,08	0,57	25	1,6	40	229
QLT VP 030150	CFM IBOPE	CEIP	22	0,0	0,13	20	-0,2	0,44	>50	2,0	4	-0,9	0,40	>50	-1,0	>50	0,60	0,45	10	0,08	0,45	25	1,5	40	230
NABHU DO PILAR	LUDY DE GARÇA	PO	85	0,2	0,25	>50	2,7	0,62	20	2,8	2	-1,0	0,44	>50	1,7	40	0,44	0,53	15	-0,03	0,25	>50	1,4	40	232
GURILA DA OLINA	AJ KULAL	CEIP	17	-0,3	0,28	5	-2,3	0,37	>50	-1,0	>50	1,8	0,34	25	-0,5	>50	0,01	0,35	>50	0,13	0,38	15	1,4	40	233
LOANDO (IZ)	GALEADO	PO	24	0,7	0,16	>50	1,0	0,45	40	-1,0	>50	4,2	0,25	10	5,1	15	-0,62	0,40	>50	-0,06	0,28	>50	1,3	40	234
CHAVE DE OURO	KLAUSOS	PO	139	0,5	0,55	>50	1,8	0,65	30	0,9	20	1,3	0,18	30	3,0	25	-0,20	0,30	>50	0,00	0,30	>50	1,2	40	235
CFM PC417999	CFM ENREDO	CEIP	32	0,6	0,03	>50	-4,0	0,43	>50	1,0	15	4,9	0,38	5	0,9	40	-0,35	0,40	>50	0,05	0,45	30	1,2	40	236
QLT BACURI	MARISCO (IZ)	CEIP	87	0,2	0,46	>50	-1,6	0,65	>50	-3,0	>50	3,1	0,55	15	1,5	40	-0,35	0,61	>50	0,07	0,62	25	1,2	40	237
CEN 1049 TALENTO	FAULAD DA SC	PO	33	0,3	0,10	>50	-1,1	0,48	>50	0,8	20	0,6	0,34	40	-0,5	>50	0,06	0,32	40	0,13	0,23	15	1,2	40	238

Nome do Touro	Pai	Categoria	Filhos	DEP Peso Nascimento	Acurácia	Percentil	DEP Direta Peso Desmama	Acurácia	Percentil	Materno Total	Perc. Materno	DEP Ganho pós Desmama	Acurácia	Percentil	DEP Peso Sobreano	Percentil	DEP Perímetro Escrotal	Acurácia	Percentil	DEP Musculosidade	Acurácia	Percentil	Índice Qualitas	Percentil	Rank Geral
RANGER COL	ZEFEC ABDALA	PO	70	0,6	0,50	>50	2,8	0,61	20	-1,1	>50	-0,5	0,53	>50	2,3	30	0,04	0,57	40	0,01	0,59	>50	1,1	40	239
BALUARTE DA TRINDADE	IGUAÇU DA PAGADOR	PO	28	0,7	0,25	>50	3,3	0,42	15	-1,5	>50	1,4	0,23	30	4,7	20	-0,53	0,39	>50	-0,01	0,38	>50	1,1	40	240
NEREU (IZ)	GENÉTICO (IZ)	PO	41	0,7	0,21	>50	-0,1	0,51	>50	0,4	40	1,9	0,36	25	1,8	40	0,18	0,44	30	-0,08	0,23	>50	1,1	40	241
AJ 442498	GABINETE (IZ)	CEIP	69	0,7	0,51	>50	-0,2	0,56	>50	0,7	25	2,1	0,50	20	1,9	40	-0,42	0,50	>50	0,08	0,53	25	1,1	40	242
CFM ARAXÁ	LUDY DE GARÇA	CEIP	462	1,0	0,36	>50	3,6	0,80	15	2,3	3	-1,8	0,67	>50	1,9	40	0,35	0,78	20	-0,04	0,40	>50	1,0	40	243
AJ ADÔNIS	LUDY DE GARÇA	CEIP	15	0,1	0,21	>50	0,7	0,33	>50	1,6	10	0,8	0,18	40	1,5	40	0,44	0,34	15	-0,12	0,17	>50	0,9	40	244
PACARÁ (IZ)	MOSCOU (IZ)	PO	98	0,8	0,34	>50	1,2	0,65	40	-0,1	>50	3,2	0,56	15	4,4	20	-0,86	0,61	>50	0,03	0,62	40	0,9	40	245
ADEPT	PACARÁ (IZ)	PO	16	0,7	0,24	>50	0,8	0,36	40	0,5	30	0,9	0,27	40	1,7	40	-0,53	0,31	>50	0,12	0,34	20	0,7	40	246
GALILEU DA ÁGUA BOA	1646 DA MN	PO	40	0,6	0,32	>50	1,8	0,51	30	-0,3	>50	-0,9	0,45	>50	0,9	40	0,30	0,49	20	-0,04	0,49	>50	0,6	>50	247
QUAINTNESS COL	NUR MAHAL COL	PO	16	0,3	0,15	>50	-1,2	0,37	>50	-0,8	>50	3,1	0,20	15	1,9	40	0,00	0,36	>50	-0,13	0,30	>50	0,5	>50	248
ERECHIM DA PRAIA	GIM DE GARÇA	PO	132	0,6	0,20	>50	3,6	0,58	15	2,1	4	2,0	0,45	25	5,6	15	-0,56	0,55	>50	-0,19	0,49	>50	0,1	>50	250
NIHIL DA USG	GANHOSO (IZ)	PO	43	0,4	0,27	>50	4,2	0,50	10	0,0	>50	0,2	0,33	>50	4,4	20	-0,84	0,49	>50	-0,01	0,19	>50	-0,1	>50	251
QLT SB 908021	MILÃO DA FUNDEIO	CEIP	46	1,0	0,39	>50	4,8	0,57	10	0,9	20	-4,3	0,50	>50	0,5	>50	-0,10	0,53	>50	0,11	0,55	20	-0,1	>50	252
CFM LINHO	RAMBO DA MN	CEIP	15	0,4	0,11	>50	0,6	0,35	>50	0,7	25	0,1	0,31	>50	0,7	>50	0,23	0,36	25	-0,13	0,34	>50	-0,2	>50	253
JALOFO BONS	GIM DE GARÇA	PO	27	0,4	0,08	>50	-4,0	0,44	>50	1,5	10	4,1	0,18	10	0,1	>50	-0,06	0,39	>50	-0,14	0,36	>50	-0,3	>50	254
LEGAT M.J.OD	IGUAÇU DA PAGADOR	PO	50	0,9	0,25	>50	1,0	0,58	40	-2,8	>50	4,0	0,48	10	5,0	20	-0,65	0,56	>50	-0,23	0,53	>50	-0,3	>50	255
VISUAL DA ZEB.VR	PADAYI POI DA ZEB VR	PO	40	-1,2	0,22	1	2,0	0,51	25	-0,4	>50	-2,2	0,26	>50	-0,3	>50	0,49	0,47	15	-0,11	0,15	>50	-0,4	>50	257
CABIMENTO DA LAÇADA	1646 DA MN	PO	37	0,6	0,08	>50	1,9	0,44	25	0,8	20	-3,2	0,38	>50	-1,3	>50	0,14	0,31	30	0,07	0,19	25	-0,5	>50	258
MANAH MISTÉRIO	B.1484 DA MN	PO	81	1,6	0,45	>50	-1,2	0,61	>50	1,4	10	1,6	0,54	25	0,4	>50	-0,59	0,56	>50	0,04	0,57	40	-0,5	>50	259
QLT HOLLYWOOD	CFM ELITE 550	CEIP	70	0,6	0,53	>50	-1,2	0,62	>50	-4,1	>50	1,8	0,52	25	0,6	>50	-0,40	0,60	>50	-0,03	0,57	>50	-0,6	>50	260
FRACASSO (IZ)	CÍVICO (IZ)	PO	187	0,1	0,24	>50	5,1	0,73	5	-0,5	>50	-4,4	0,59	>50	0,8	>50	0,31	0,62	20	-0,09	0,34	>50	-0,7	>50	261
CFM EROS	VINDOURO (IZ)	CEIP	68	0,4	0,27	>50	1,0	0,57	40	0,3	40	0,4	0,28	40	1,4	40	-0,73	0,55	>50	0,03	0,23	40	-0,8	>50	262
BOTO TE	1646 DA MN	PO	15	0,6	0,24	>50	-0,7	0,32	>50	1,5	10	1,6	0,24	25	0,9	40	-0,77	0,25	>50	0,02	0,28	40	-0,9	>50	263
VISOR DA COLONIAL	QUAMAHAL DA COLONIAL	PO	122	-0,2	0,52	10	0,7	0,68	>50	-0,1	>50	-2,8	0,58	>50	-2,1	>50	0,11	0,61	40	0,05	0,64	30	-0,9	>50	264
AVENTUREIRO	AGENTE	PO	31	-0,6	0,26	1	1,2	0,43	40	0,1	>50	-1,4	0,23	>50	-0,2	>50	-0,14	0,37	>50	-0,03	0,13	>50	-1,0	>50	265
CFM KAPPA	CFM ENSINO	CEIP	52	-0,3	0,13	4	0,3	0,56	>50	0,6	25	-1,8	0,51	>50	-1,5	>50	0,41	0,53	15	-0,11	0,55	>50	-1,1	>50	266
NÁUTICO DA SM	RAPILHO DA SI	M PO	22	0,1	0,05	>50	-1,3	0,40	>50	1,8	10	1,4	0,36	30	0,1	>50	-0,27	0,37	>50	-0,09	0,40	>50	-1,1	>50	267
HANUMAN DA MATINHA	EXPOENTE DA MAT.	PO	81	0,5	0,18	>50	0,7	0,61	>50	0,3	40	-2,3	0,48	>50	-1,6	>50	-0,29	0,46	>50	0,11	0,57	20	-1,1	>50	268
AJAX TE DO PAREDÃO	ORVALHO DO PAREDÃO	PO	19	0,2	0,01	>50	-0,7	0,32	>50	0,3	40	-0,3	0,02	>50	-1,0	>50	0,09	0,28	40	-0,10	0,10	>50	-1,2	>50	269
B.5926 DA MN	A.1245 DA MN	PO	32	0,6	0,01	>50	-3,9	0,45	>50	1,9	5	2,5	0,26	20	-1,4	>50	-0,21	0,40	>50	-0,08	0,17	>50	-1,2	>50	270
INDY DA GENEBRA	GIM DE GARÇA	PO	30	0,1	0,36	>50	-2,0	0,46	>50	1,0	20	3,4	0,42	15	1,4	40	-0,16	0,42	>50	-0,28	0,47	>50	-1,3	>50	271
CFM LA134899	CFM DIAMANTE	CEIP	42	-0,2	0,48	10	-7,6	0,49	>50	4,8	1	7,3	0,34	1	-0,3	>50	-0,62	0,37	>50	-0,18	0,40	>50	-1,4	>50	272
JAMBU DO GUIRAHY	GIM DE GARÇA	PO	23	0,3	0,08	>50	-5,2	0,41	>50	1,2	15	2,2	0,19	20	-3,1	>50	0,22	0,39	25	-0,13	0,38	>50	-1,5	>50	273
CORINGA DA BALUARTE	IGUAÇU DA PAGADOR	PO	25	1,1	0,21	>50	1,7	0,41	30	-0,6	>50	0,2	0,18	>50	1,9	40	-0,80	0,31	>50	-0,05	0,17	>50	-1,5	>50	274
FRONTILHO DA S.VERDE	GIM DE GARÇA	PO	395	0,3	0,09	>50	2,0	0,78	25	-0,3	>50	-1,5	0,66	>50	0,5	>50	-0,37	0,76	>50	-0,06	0,25	>50	-1,6	>50	275
INTUITO DA MAMONEIRA	ZEFEC ABDALA	PO	19	0,8	0,27	>50	4,5	0,38	10	0,2	40	-2,8	0,34	>50	1,8	40	-0,30	0,42	>50	-0,13	0,38	>50	-1,7	>50	276
PATHAJ POI JATOBÁ	IGUAÇU DA PAGADOR	PO	70	0,6	0,39	>50	-5,2	0,57	>50	3,1	1	3,6	0,51	15	-1,6	>50	-0,77	0,53	>50	0,00	0,38	>50	-1,8	>50	277
GARANHÃO MANDACARU	LUDY DE GARÇA	PO	38	0,6	0,10	>50	3,2	0,48	15	1,4	10	-4,4	0,24	>50	-1,2	>50	0,08	0,49	40	-0,05	0,19	>50	-1,9	>50	278
OCUBO (IZ)	LOANDO (IZ)	PO	172	0,8	0,50	>50	-1,7	0,69	>50	-1,4	>50	2,7	0,58	20	1,0	40	-0,39	0,65	>50	-0,24	0,64	>50	-1,9	>50	279

Nome do Touro	Pai	Categoria	Filhos	DEP Peso Nascimento	Acurácia	Percentil	DEP Direta Peso Desmama	Acurácia	Percentil	Materno Total	Perc. Materno	DEP Ganho pós Desmama	Acurácia	Percentil	DEP Peso Sobreano	Percentil	DEP Perímetro Escrotal	Acurácia	Percentil	DEP Musculosidade	Acurácia	Percentil	Índice Qualitas	Percentil	Rank Geral
GALGO TE DA IPORANGA	1646 DA MN	PO	24	0,3	0,25	>50	-1,9	0,43	>50	1,8	10	0,7	0,31	40	-1,2	>50	-0,93	0,44	>50	0,09	0,40	25	-1,9	>50	280
GUDY DA LAGOA	LEGAT M.J.OD	PO	20	0,5	0,07	>50	3,8	0,41	10	0,0	>50	-1,1	0,30	>50	2,8	30	-0,50	0,36	>50	-0,20	0,38	>50	-1,9	>50	281
QLT CAAETÊ	CORINGA DA GR	CEIP	36	0,2	0,24	>50	0,0	0,51	>50	-1,5	>50	0,7	0,47	40	0,7	>50	-0,95	0,51	>50	-0,01	0,51	>50	-2,0	>50	282
DURAN DA FRUCEP	IDÍLIO DA YB	PO	33	-0,4	0,05	3	-1,4	0,45	>50	0,0	>50	-1,4	0,10	>50	-2,7	>50	0,62	0,45	10	-0,23	0,17	>50	-2,0	>50	283
HERÓI DA SANTA MARTA	LUDY DE GARÇA	PO	278	0,4	0,21	>50	2,0	0,74	25	0,5	30	-3,1	0,57	>50	-1,0	>50	0,20	0,75	25	-0,16	0,28	>50	-2,1	>50	284
RAMBO DA MN	TANGO (MN)	PO	67	0,8	0,47	>50	2,7	0,59	20	1,6	10	-2,7	0,48	>50	0,1	>50	-0,54	0,60	>50	-0,03	0,45	>50	-2,2	>50	285
NATAL DO IPÊ OURO	VINDOURO (IZ)	PO	131	0,0	0,23	>50	-0,1	0,67	>50	1,0	15	-1,9	0,59	>50	-2,0	>50	-0,33	0,58	>50	0,00	0,32	>50	-2,2	>50	286
LADHUR PO DA JATOBÁ	IGUAÇU DA PAGADOR	PO	19	-0,1	0,26	15	-0,3	0,40	>50	-0,8	>50	1,1	0,30	30	0,8	>50	-0,56	0,38	>50	-0,19	0,23	>50	-2,4	>50	287
QLT SB 907328	MILÃO DA FUNDEIO	CEIP	25	0,3	0,30	>50	-1,2	0,45	>50	1,6	10	-3,2	0,41	>50	-4,4	>50	0,02	0,48	>50	0,05	0,47	30	-2,4	>50	288
SIMPÁTICO	MATAO	PO	24	-0,2	0,19	10	3,5	0,38	15	-0,1	>50	-4,6	0,22	>50	-1,0	>50	-0,26	0,34	>50	-0,02	0,13	>50	-2,4	>50	289
FOSFATO (IZ)	CAMAROTE	PO	252	1,1	0,38	>50	0,9	0,75	40	0,5	30	2,2	0,73	20	3,1	25	-0,88	0,73	>50	-0,26	0,64	>50	-2,4	>50	290
B.3712 DA MN	TANGO (MN)	PO	52	0,6	0,25	>50	3,0	0,52	15	3,3	1	-5,5	0,40	>50	-2,6	>50	-0,02	0,38	>50	0,01	0,28	>50	-2,5	>50	291
GANHOSO (IZ)	CANDANGO	PO	460	1,1	0,40	>50	4,9	0,81	5	-0,1	>50	-1,3	0,70	>50	3,6	25	-1,31	0,76	>50	-0,10	0,42	>50	-2,7	>50	292
HARD TE DA IPORANGA	PRADESH	PO	16	0,6	0,10	>50	-5,7	0,36	>50	-0,8	>50	4,7	0,25	10	-1,0	>50	-0,83	0,32	>50	-0,16	0,30	>50	-2,7	>50	293
HASIK DA ESL	RAPILHO DA SI	M PO	30	0,1	0,35	>50	-2,0	0,47	>50	1,2	15	0,1	0,38	>50	-1,9	>50	0,13	0,35	30	-0,27	0,36	>50	-2,8	>50	294
VOLTAIRE	VINDOURO (IZ)	PO	36	0,3	0,07	>50	0,7	0,49	>50	0,6	25	-3,3	0,23	>50	-2,5	>50	0,23	0,52	25	-0,17	0,30	>50	-2,9	>50	295
CHODÔ CM	JAMU DAS REUNIDAS	PO	44	0,4	0,04	>50	3,2	0,41	15	0,7	25	-0,2	0,32	>50	3,0	25	-0,81	0,36	>50	-0,26	0,38	>50	-2,9	>50	296
ALGARISMO DA NR	PRESIDENTE DO UIRAP	PO	82	0,0	0,33	>50	-0,2	0,58	>50	4,5	1	-3,5	0,52	>50	-3,7	>50	-0,26	0,50	>50	0,04	0,30	40	-2,9	>50	297
OMULU PO DO JATOBÁ	ERECHIM DA PRAIA	PO	166	0,6	0,10	>50	5,1	0,62	5	2,0	4	0,6	0,53	40	5,7	15	-0,72	0,58	>50	-0,46	0,57	>50	-2,9	>50	298
NAPOLÊÃO DA SM	VOLTAIRE	M PO	35	0,5	0,06	>50	3,0	0,47	15	3,0	2	-2,6	0,43	>50	0,4	>50	0,00	0,45	>50	-0,29	0,49	>50	-2,9	>50	299
CONSELHEIRO DA CV	FAIVE DE CV	M PO	65	-0,4	0,19	2	-2,2	0,56	>50	0,1	>50	-1,1	0,10	>50	-3,4	>50	-0,05	0,53	>50	-0,14	0,17	>50	-3,2	>50	300
AJ ATLÂNTICO	LUDY DE GARÇA	CEIP	16	0,4	0,09	>50	-0,2	0,36	>50	1,3	10	-3,3	0,22	>50	-3,5	>50	0,11	0,27	40	-0,13	0,17	>50	-3,3	>50	301
SHANTI TE DA RS	LUDY DE GARÇA	PO	63	0,4	0,09	>50	0,5	0,56	>50	2,8	2	-3,7	0,50	>50	-3,1	>50	0,14	0,49	30	-0,16	0,21	>50	-3,4	>50	302
BREVE DO BR	JANAJUR DO ARROIO	PO	48	0,1	0,02	>50	-0,5	0,48	>50	0,3	40	-0,5	0,22	>50	-1,0	>50	-0,83	0,48	>50	-0,09	0,32	>50	-3,4	>50	303
ANDIRÁ POI OT	PAKAR POI OT	PO	52	-0,1	0,13	15	-3,8	0,45	>50	-4,9	>50	0,9	0,33	40	-2,9	>50	-0,29	0,39	>50	-0,19	0,15	>50	-3,4	>50	304
HUMOR DE CV	EGITO DA C.V.	M PO	79	0,2	0,01	>50	-2,8	0,57	>50	0,6	30	0,6	0,53	40	-2,2	>50	-0,53	0,38	>50	-0,15	0,15	>50	-3,5	>50	305
BOLICHE DA QUILOMBO	4919 DA MUNDO NOVO	PO	46	0,5	0,08	>50	2,2	0,51	25	0,8	20	-3,9	0,46	>50	-1,7	>50	-0,70	0,31	>50	-0,03	0,15	>50	-3,7	>50	306
GESSO DA BONSUCESSO	DAIRUT DA BONS	PO	97	0,6	0,08	>50	0,2	0,64	>50	-0,5	>50	-1,4	0,56	>50	-1,3	>50	-0,60	0,55	>50	-0,17	0,32	>50	-3,9	>50	307
FAJARDO DA GB	IDÍLIO DA YB	PO	64	0,3	0,24	>50	0,4	0,59	>50	0,1	>50	3,0	0,51	15	3,4	25	-1,21	0,57	>50	-0,39	0,53	>50	-4,0	>50	308
MUSGO DA BONS	GENÉTICO (IZ)	PO	26	0,6	0,11	>50	-4,9	0,43	>50	0,6	30	0,4	0,15	40	-4,5	>50	-0,53	0,44	>50	-0,08	0,40	>50	-4,0	>50	309
JÓQUEI DA FLORESTA	LUDY DE GARÇA	PO	82	0,5	0,31	>50	0,4	0,62	>50	2,5	3	-4,8	0,45	>50	-4,3	>50	0,33	0,53	20	-0,20	0,25	>50	-4,1	>50	310
B.5876 DA MN	B.1484 DA MN	PO	42	0,4	0,05	>50	-0,4	0,47	>50	3,4	1	-4,8	0,38	>50	-5,2	>50	-0,48	0,34	>50	0,08	0,25	25	-4,1	>50	311
AGASALHO DA ZEB.VR	MARANAMU PO ZEB.	PO	17	0,0	0,25	20	-3,1	0,33	>50	-0,2	>50	-2,2	0,24	>50	-5,3	>50	0,28	0,35	20	-0,21	0,10	>50	-4,1	>50	312
NANZUQUE (IZ)	JABER (IZ)	PO	40	0,3	0,22	>50	0,7	0,49	>50	-0,2	>50	-4,7	0,31	>50	-4,0	>50	-0,29	0,32	>50	-0,05	0,15	>50	-4,2	>50	313
BROTO DA S.MARTA	BERÍLIO OB	PO	64	0,0	0,29	>50	0,0	0,57	>50	2,5	3	-4,1	0,42	>50	-4,1	>50	-0,54	0,54	>50	0,01	0,17	>50	-4,2	>50	314
CEN 1526 BHIMA TE	CÍVICO (IZ)	PO	26	0,4	0,08	>50	-4,1	0,36	>50	-1,4	>50	0,4	0,24	40	-3,7	>50	-0,85	0,29	>50	-0,05	0,28	>50	-4,2	>50	315
UTTAR AL PAUL.	RONGOL TE AL PAUL.	PO	23	0,5	0,03	>50	1,4	0,40	40	0,1	>50	-3,1	0,22	>50	-1,7	>50	-0,80	0,30	>50	-0,08	0,15	>50	-4,2	>50	316
PALLAMARU TE JR RS	IGUAÇU DA PAGADOR	PO	53	0,7	0,14	>50	-2,9	0,52	>50	-0,1	>50	0,3	0,48	40	-2,5	>50	-0,87	0,48	>50	-0,12	0,30	>50	-4,3	>50	317
CFM BORO	FAULAD DA SC	CEIP	35	0,4	0,22	>50	-2,8	0,47	>50	2,7	2	-4,6	0,40	>50	-7,4	>50	0,37	0,40	20	-0,08	0,19	>50	-4,4	>50	318

Nome do Touro	Pai	Categoria	Filhos	DEP Peso Nascimento	Acurácia	Percentil	DEP Direta Peso Desmama	Acurácia	Percentil	Materno Total	Perc. Materno	DEP Ganho pós Desmama	Acurácia	Percentil	DEP Peso Sobreano	Percentil	DEP Perímetro Escrotal	Acurácia	Percentil	DEP Musculosidade	Acurácia	Percentil	Índice Qualitas	Percentil	Rank Geral
VOTRER MJ DO SABIÁ	PENTA MJ DO SABIÁ	PO	135	0,7	0,50	>50	3,5	0,67	15	-3,0	>50	-2,9	0,58	>50	0,7	>50	0,24	0,62	25	-0,54	0,53	>50	-4,4	>50	319
VAREDO DA INDIANA	GODAR IMP	PO	309	0,0	0,02	>50	0,8	0,75	40	0,7	25	-4,0	0,60	>50	-3,2	>50	-0,93	0,73	>50	0,04	0,19	40	-4,4	>50	320
SAPIRÃO (IZ)	ÓBRIO (IZ)	PO	23	0,7	0,27	>50	-6,1	0,36	>50	0,7	25	4,6	0,20	10	-1,5	>50	-1,09	0,32	>50	-0,27	0,28	>50	-4,6	>50	321
ESTANHO (IZ)	BALANTE (IZ)	PO	123	0,0	0,32	>50	-3,4	0,63	>50	3,5	1	-1,4	0,53	>50	-4,8	>50	-0,82	0,53	>50	0,00	0,30	>50	-4,6	>50	322
TROVÃO DA SÃO LUIZ	MATAO	PO	196	0,6	0,28	>50	2,2	0,73	25	-1,6	>50	-3,7	0,61	>50	-1,5	>50	-0,87	0,67	>50	-0,10	0,38	>50	-4,6	>50	323
CONJUNTO DA GUIA	TANGO DA GR	PO	67	0,0	0,10	>50	-0,6	0,57	>50	0,1	>50	-5,3	0,49	>50	-5,8	>50	-0,23	0,47	>50	-0,01	0,25	>50	-4,7	>50	324
ZELTO DA FAZENDINHA	UDI DA FAZ.	PO	87	0,2	0,03	>50	1,2	0,62	40	0,7	25	-6,2	0,55	>50	-4,9	>50	0,09	0,49	40	-0,13	0,19	>50	-4,7	>50	325
QUELUZ DA PRAIA	ERECHIM DA PRAIA	PO	255	0,1	0,14	>50	4,2	0,74	10	1,2	15	-4,5	0,56	>50	-0,3	>50	-1,11	0,73	>50	-0,09	0,25	>50	-4,8	>50	326
PALMO (IZ)	LOANDO (IZ)	PO	30	0,6	0,27	>50	-1,1	0,45	>50	0,1	>50	-2,7	0,40	>50	-3,7	>50	-0,85	0,42	>50	-0,06	0,45	>50	-5,0	>50	327
PADIRAK MJ DO SABIÁ	IPO MV	PO	20	0,4	0,13	>50	-0,7	0,34	>50	0,3	40	-1,4	0,26	>50	-2,1	>50	-1,12	0,36	>50	-0,11	0,13	>50	-5,1	>50	328
FALERNO OT	1646 DA MN	PO	18	0,3	0,27	>50	2,6	0,40	20	0,1	>50	-5,8	0,35	>50	-3,2	>50	-0,46	0,35	>50	-0,12	0,40	>50	-5,1	>50	329
TARZAN TE DE NAVIRÁI	GANDHI PO DA NI	PO	19	0,0	0,22	>50	-4,3	0,31	>50	0,1	>50	-2,6	0,27	>50	-6,9	>50	-0,49	0,24	>50	-0,03	0,32	>50	-5,3	>50	330
HINDU DO BP	VISUAL DA ZEB.VR	PO	16	-0,8	0,27	1	-4,4	0,35	>50	-0,2	>50	-2,1	0,20	>50	-6,5	>50	-0,03	0,39	>50	-0,20	0,13	>50	-5,3	>50	331
POENTE DO PAREDÃO	LUDY DE GARÇA	PO	59	0,3	0,09	>50	0,9	0,57	40	0,9	20	-7,2	0,49	>50	-6,3	>50	0,06	0,42	40	-0,09	0,21	>50	-5,3	>50	332
QLT M 403	CFM DIAMANTE	CEIP	185	0,4	0,23	>50	-11,9	0,64	>50	6,8	1	5,2	0,63	4	-6,7	>50	-0,81	0,64	>50	-0,17	0,66	>50	-5,3	>50	333
BILIS TE DA SM	CAMPINEIRO	M PO	101	1,0	0,44	>50	-2,6	0,65	>50	-1,2	>50	-4,5	0,58	>50	-7,1	>50	0,13	0,63	30	-0,17	0,64	>50	-5,6	>50	334
HORÁRIO DA S.M.	PAKAR POI OT	PO	57	0,2	0,08	>50	-2,6	0,47	>50	-2,8	>50	-3,9	0,39	>50	-6,5	>50	-0,39	0,40	>50	-0,09	0,42	>50	-5,7	>50	335
JUPTER DA SABBÁ	ORDENADO	PO	17	-0,1	0,17	20	-2,1	0,33	>50	0,7	25	-2,3	0,09	>50	-4,4	>50	-0,72	0,21	>50	-0,16	0,10	>50	-5,8	>50	336
LUCCHA TE 7 ESTRELAS	RANCHI IPÊ OURO	PO	17	1,3	0,28	>50	1,3	0,36	40	0,2	40	-2,7	0,31	>50	-1,4	>50	-1,09	0,28	>50	-0,23	0,36	>50	-6,0	>50	337
ZAMBÊ DA SEMAWI	DORAVANTE DA QUILOMB	PO	51	0,2	0,04	>50	-0,8	0,53	>50	1,4	10	-5,3	0,27	>50	-6,1	>50	-0,48	0,49	>50	-0,09	0,40	>50	-6,1	>50	338
CHEQUE 3M	LUDY DE GARÇA	PO	16	0,4	0,26	>50	-0,4	0,35	>50	1,2	15	-4,6	0,30	>50	-5,0	>50	-0,71	0,32	>50	-0,14	0,17	>50	-6,4	>50	339
EXÚ DOS PASSOS	RAPILHO DA SI	M PO	31	0,4	0,08	>50	-2,6	0,43	>50	1,2	15	-1,7	0,41	>50	-4,3	>50	-0,86	0,42	>50	-0,28	0,47	>50	-7,0	>50	341
BAGANO AQ	LAGAM POI ZEB VR	PO	73	0,1	0,02	>50	1,7	0,58	30	-2,2	>50	-8,4	0,31	>50	-6,7	>50	-0,81	0,53	>50	0,02	0,32	40	-7,0	>50	342
SAVEIRO DA GR	HÉLIX DA SC	PO	49	-0,3	0,30	4	-4,8	0,51	>50	0,9	20	-1,4	0,35	>50	-6,2	>50	-0,73	0,49	>50	-0,24	0,23	>50	-7,1	>50	343
JANESHO TE DE SARA	ILUSTRE NF DA ELD	PO	17	0,9	0,22	>50	-4,9	0,35	>50	0,9	20	2,1	0,29	20	-2,8	>50	-1,61	0,31	>50	-0,31	0,34	>50	-7,4	>50	344
KASIK ESL	HASIK DA ESL	M PO	22	0,1	0,16	>50	-5,5	0,39	>50	0,5	30	-2,0	0,27	>50	-7,5	>50	-0,24	0,33	>50	-0,35	0,34	>50	-7,6	>50	345
ORGANDI DC	LAGAM POI ZEB VR	PO	44	-0,1	0,14	10	-0,6	0,50	>50	-3,1	>50	-7,1	0,31	>50	-7,7	>50	-0,37	0,42	>50	-0,16	0,17	>50	-7,6	>50	346
FAJA TE DA T.BOA	VASUVEDA POI	PO	78	-0,1	0,31	20	-0,4	0,59	>50	-0,6	>50	-7,8	0,50	>50	-8,2	>50	-0,56	0,52	>50	-0,06	0,21	>50	-7,6	>50	347
N1725 ENIGMA DA ESPL	JAIPUR POI DO BRUM.	PO	23	0,1	0,21	>50	-4,8	0,36	>50	-0,1	>50	-1,3	0,17	>50	-6,1	>50	-1,14	0,27	>50	-0,20	0,13	>50	-7,7	>50	348
B.7304 DA MN	RAMBO DA MN	PO	70	0,4	0,10	>50	-2,2	0,59	>50	0,6	30	-3,2	0,37	>50	-5,4	>50	-1,38	0,57	>50	-0,12	0,21	>50	-7,7	>50	349
LENÍCIO DA USG	LUDY DE GARÇA	PO	29	0,4	0,12	>50	-0,6	0,46	>50	1,4	10	-9,4	0,40	>50	-10,0	>50	0,23	0,36	25	-0,17	0,21	>50	-7,9	>50	350
HISSAR POI DO BRUM	KURUPATHY IMP	PO	19	-0,6	0,08	1	-3,3	0,32	>50	0,6	30	-5,7	0,15	>50	-9,0	>50	-0,67	0,27	>50	-0,08	0,06	>50	-7,9	>50	351
JONTO NI	LADHUR PO DA JATOBA	PO	115	-0,1	0,08	20	-4,9	0,66	>50	-0,7	>50	-2,7	0,26	>50	-7,5	>50	-0,55	0,63	>50	-0,32	0,49	>50	-8,3	>50	352
CFM SF007399	CFM CENTURY XXI	CEIP	99	0,1	0,49	>50	-7,4	0,58	>50	1,9	5	-0,4	0,45	>50	-7,9	>50	-0,58	0,51	>50	-0,36	0,53	>50	-8,3	>50	353
NEUMA DA SM	VOLTAIRE	M PO	41	0,2	0,02	>50	-2,4	0,51	>50	-1,7	>50	-7,0	0,43	>50	-9,4	>50	-0,12	0,50	>50	-0,27	0,49	>50	-8,7	>50	355
NOTURNO DA TRINDADE	DENODADO DA TRINDADE	PO	17	-0,1	0,21	15	-10,1	0,30	>50	0,0	>50	1,4	0,16	30	-8,7	>50	-1,17	0,29	>50	-0,27	0,08	>50	-8,9	>50	356
GERION ESL	DOK ESL-411	M PO	48	-0,6	0,22	1	3,0	0,52	15	-2,5	>50	-12,9	0,36	>50	-9,9	>50	-1,01	0,46	>50	0,16	0,19	15	-8,9	>50	357
EDHARU DA J.GALERA	FAJARDO DA GB	PO	35	0,1	0,15	>50	-6,4	0,45	>50	-1,6	>50	-0,9	0,24	>50	-7,2	>50	-1,26	0,34	>50	-0,29	0,40	>50	-9,2	>50	358
JEPTUR POI DA ZEB.VR	BHAJOL POI DA ZEB.VR	PO	18	0,3	0,19	>50	-2,3	0,36	>50	0,0	>50	-6,4	0,17	>50	-8,7	>50	-0,51	0,31	>50	-0,27	0,13	>50	-9,2	>50	359

Reduzimos o tempo para aumentar seu lucro!

Reduza o intervalo entre partos, acelere o
melhoramento genético e otimize seus lucros!



ABS + IATF = LUCRO

Parcerias, troca de experiências e aperfeiçoamento das técnicas de acordo com as necessidades de cada criador.

Tire dúvidas e centralize todos os serviços: (34) 3819.5400
Rodovia BR-050, Km 186 | Uberaba MG
www.abpecplan.com.br



Importante na economia do manejo, na padronização e sincronização do rebanho, o sistema de IATF (Inseminação Artificial em Tempo Fixo) vem ganhando muito espaço na pecuária brasileira. A ABS Pecplan soma qualidade, visão inovadora e uma ótima equipe de profissionais para formar o melhor serviço de IATF. Nesse programa, a ABS fica responsável pelas parcerias com os fabricantes de hormônios, profissionais da área e pela rede de vendas da empresa em todo país. Você fica com todas as vantagens!



ANTES DE TUDO, clareza e
transparência.

ANTES DE TUDO, pesquisas em
fazendas brasileiras.

ANTES DE TUDO, rentabilidade.

ANTES DE TUDO,

conheça o índice de
CAPACIDADE REPRODUTIVA da Pfizer.

Antes de tudo, mais clareza no entendimento
dos marcadores. Conheça Clarifide:
www.marcadorespfizer.com.br . 0800 11 1919

Antes de iniciar as pesquisas com os marcadores de DNA, a Pfizer procura saber o que o produtor brasileiro realmente busca. Entre crescimento, eficiência alimentar, qualidade de carne e reprodução, este último é disparado o fator de maior impacto na rentabilidade do pecuarista. A Pfizer investe, desde o início, em pesquisas nas fazendas brasileiras com este foco, além das características de crescimento e qualidade da carne. Com informações claras e antecipadas sobre a capacidade reprodutiva do rebanho e a experiência da equipe Pfizer com IATF, agora o pecuarista poderá economizar tempo e dinheiro na sua seleção e ainda aumentar a possibilidade de selecionar animais superiores. É rentabilidade certa.

CLARIFIDE™
ANTES DE TUDO, Marcadores Pfizer.

Melhore os resultados da IATF

Gado de Leite

A vacinação com **CattleMaster® 4+L5** para prevenção de doenças reprodutivas demonstrou ser efetiva para:

Taxa de prenhez e perdas embrionárias 70 dias pós-IATF.⁽¹⁾



Aumentar a taxa de prenhez na IATF.

Reduzir as perdas embrionárias.

Maior número de vacas gestantes pós-IATF.

Referência: 1) P.M.H.D. Pereira, M. Meneghini, J.L.M. Vasconcelos. Vaccination against reproductive diseases associated with fixed artificial insemination affects pregnancy outcome and its subsequent losses in lactating dairy cows. Trabalho escrito para publicação no Abstracts of the 6th International Ruminant Reproduction Symposium, September, 2010.

Gado de Corte

Aumente a porcentagem de vacas prenhes com **MGA® Premix** pós-IATF:



Incremento percentual na taxa de prenhez à IATF em vacas suplementadas com MGA® Premix (2,28g/dia) entre o 12º e 19º dias após a inseminação.

Melhore os resultados de IATF com **CattleMaster® 4+L5**:

- 1ª dose: 30 dias antes de iniciar o protocolo de IATF.
- 2ª dose: concomitante com a inserção de CIDR®.

Vacas de corte (n = 297) sem vacinação prévia.



CattleMaster® 4+L5
Proteção e segurança contra
Doenças Reprodutivas.



Sumários de Líderes



NELORE *QUALITAS*

Nome do Touro	Pai	Categoria	Filhos	DEP Peso Nascimento	Acurácia	Percentil	DEP Direta Peso Desmama	Acurácia	Percentil	Materno Total	Perc. Materno	DEP Ganho pós Desmama	Acurácia	Percentil	DEP Peso Sobreano	Percentil	DEP Perímetro Escrotal	Acurácia	Percentil	DEP Musculosidade	Acurácia	Percentil	Índice Qualitas	Percentil	Rank Geral
BITELO DA S SEBASTIÃO	LUDY DE GARÇA	PO	40	0,6	0,21	>50	12,0	0,52	1	1,2	15	-0,3	0,32	>50	11,7	2	0,79	0,49	5	0,05	0,34	30	7,7	10	102
PROVADOR (IZ)	MARISCO (IZ)	PO	252	1,6	0,51	>50	11,9	0,76	1	-2,1	>50	3,6	0,73	10	15,5	1	-0,09	0,73	>50	0,36	0,77	2	10,9	2	44
QLT DINAMITE	CFM DIAMANTE	CEIP	355	-0,2	0,73	10	11,5	0,80	1	3,7	1	7,0	0,76	2	18,5	1	0,37	0,78	20	0,49	0,79	1	15,4	1	10
AJ SPIX	GENÉTICO (IZ)	CEIP	32	0,6	0,11	>50	10,1	0,45	1	0,6	30	0,6	0,38	40	10,7	3	0,96	0,44	3	0,07	0,45	25	8,1	5	91
DAIRUT DA BONS	GIM DE GARÇA	PO	140	0,7	0,23	>50	9,7	0,70	1	0,8	20	3,6	0,58	10	13,3	1	0,80	0,66	5	0,00	0,36	>50	9,1	4	76
CFM DIAMANTE	CFM JC094487	CEIP	2105	0,6	0,83	>50	9,6	0,90	1	5,6	1	8,4	0,88	1	18,0	1	0,44	0,89	15	0,26	0,89	5	13,7	1	15
QLT SB 907098	JAROW GRANJA REZENDE	CEIP	41	0,1	0,36	>50	9,0	0,53	1	1,2	15	7,3	0,48	1	16,3	1	0,73	0,54	10	0,14	0,53	15	12,4	1	31
QLT DACOTA	QUARK DA COL	CEIP	247	1,4	0,70	>50	9,0	0,76	1	1,5	10	4,0	0,72	10	13,0	1	0,78	0,73	5	0,33	0,74	2	11,8	1	37
GABINETE (IZ)	CADUCO (IZ)	PO	456	1,6	0,65	>50	8,7	0,82	1	-1,7	>50	2,4	0,77	20	11,1	2	-0,80	0,78	>50	0,14	0,77	15	4,9	15	164
GENÉTICO (IZ)	GIM DE GARÇA	PO	195	1,2	0,58	>50	8,5	0,75	1	1,1	15	2,3	0,73	20	10,9	2	0,87	0,76	4	0,13	0,72	15	8,9	4	83
QLT FATOR	MARISCO (IZ)	CEIP	31	0,4	0,39	>50	8,3	0,49	1	-1,3	>50	9,9	0,46	1	18,2	1	1,37	0,49	1	0,40	0,51	1	17,7	1	4
CFM KALITAS	CFM GRATIFICANTE	CEIP	130	0,7	0,44	>50	8,2	0,68	1	-1,2	>50	5,7	0,63	3	13,9	1	0,63	0,66	10	0,07	0,66	25	10,0	3	59
TANGO (MN)	TANGO 1804	PO	79	1,2	0,50	>50	8,1	0,62	1	2,0	5	-0,8	0,53	>50	7,4	10	-0,15	0,58	>50	0,08	0,42	25	3,5	20	190
QUARK DA COL	ZEFEC ABDALA	PO	629	1,6	0,78	>50	8,0	0,84	1	0,9	20	-1,3	0,80	>50	6,7	10	0,24	0,80	25	0,11	0,83	20	4,3	20	174
QLT ELFO	CFM FENÔMENO	CEIP	30	0,9	0,36	>50	8,0	0,45	1	-0,8	>50	11,5	0,41	1	19,5	1	2,52	0,48	1	0,44	0,47	1	20,6	1	1
QLT DEMOLIDOR	CFM DIAMANTE	CEIP	154	0,1	0,61	>50	8,0	0,71	1	4,5	1	9,0	0,67	1	17,0	1	0,85	0,69	4	0,23	0,72	10	14,2	1	12
QLT FASCINANTE	QLT ROBUSTO	CEIP	49	0,2	0,43	>50	7,9	0,55	1	-0,9	>50	3,0	0,51	15	10,9	2	0,87	0,57	4	0,32	0,57	2	10,7	2	48
QLT AMAZONAS	AJ KULAL	M CEIP	130	0,6	0,27	>50	7,8	0,69	1	-1,0	>50	6,2	0,63	3	14,0	1	0,54	0,67	10	0,52	0,66	1	13,8	1	14
BERLOK DA EDWIGES	PRADESH	PO	123	0,6	0,61	>50	7,6	0,69	1	-1,2	>50	9,4	0,61	1	17,1	1	0,21	0,66	25	-0,06	0,68	>50	10,2	2	55
QLT BRILHANTE	CFM DIAMANTE	CEIP	84	0,0	0,50	>50	7,5	0,63	1	1,7	10	6,4	0,56	2	14,0	1	1,07	0,59	2	0,26	0,59	5	12,9	1	23
CEN 4180 NATRIO TE	BITELO DA S SEBASTIÃO	PO	68	0,5	0,37	>50	7,5	0,49	1	1,2	15	-0,9	0,44	>50	6,5	10	0,20	0,48	25	-0,13	0,47	>50	2,2	30	221
MILÃO DA FUNDEIO	GABINETE (IZ)	LA	316	1,1	0,54	>50	7,5	0,79	1	0,1	>50	2,3	0,69	20	9,7	3	0,33	0,73	20	0,41	0,59	1	9,4	3	72
QLT DOT	TM 102	M CEIP	35	0,3	0,35	>50	7,4	0,50	1	0,9	20	3,1	0,39	15	10,4	3	1,01	0,46	3	0,38	0,47	1	11,3	2	40
QLT DANTE	TM-26	CEIP	62	0,6	0,44	>50	7,3	0,58	1	0,3	40	2,7	0,49	20	10,0	3	1,00	0,53	3	0,34	0,53	2	10,7	2	49
CFM LAST TE	CFM EBANO	CEIP	35	0,0	0,37	>50	7,1	0,50	1	0,9	20	0,0	0,38	>50	7,1	10	0,85	0,44	4	0,20	0,45	10	7,1	10	113
QLT DITÃO	QLT GOL	M CEIP	46	0,0	0,46	>50	7,1	0,56	1	-2,0	>50	6,5	0,49	2	13,6	1	0,97	0,53	3	0,23	0,55	10	12,3	1	32
AJ CABRAL	AJ SEGREDO	CEIP	67	-0,5	0,35	1	7,0	0,60	2	-0,8	>50	2,5	0,53	20	9,4	4	0,16	0,56	30	0,15	0,57	15	6,7	10	122
QLT ADRIÁTICO	AJ KULAL	CEIP	32	0,5	0,25	>50	6,9	0,51	2	-1,3	>50	8,6	0,43	1	15,5	1	1,13	0,50	2	0,46	0,51	1	16,1	1	8
CFM FLORIM	GENÉTICO (IZ)	CEIP	86	0,0	0,55	20	6,8	0,63	2	-1,5	>50	6,6	0,56	2	13,5	1	1,44	0,59	1	0,14	0,62	15	12,6	1	28
INDUZIDO (IZ)	CÍVICO (IZ)	PO	44	0,2	0,12	>50	6,8	0,54	2	-0,9	>50	1,4	0,48	30	8,2	10	0,24	0,44	25	0,11	0,28	20	5,7	15	143
QLT BURGOMESTRE	CFM DIAMANTE	CEIP	93	0,0	0,56	>50	6,8	0,65	2	2,3	3	2,0	0,56	25	8,8	5	0,33	0,56	20	0,15	0,62	15	6,7	10	121
DIAMON DA BONS.	SAMURAI	PO	57	0,6	0,14	>50	6,8	0,54	2	-0,4	>50	0,6	0,37	40	7,3	10	0,50	0,52	15	0,18	0,17	10	6,3	10	132
QLT PROTEUS	AJ KULAL	CEIP	42	0,0	0,21	>50	6,7	0,55	2	0,9	20	12,5	0,51	1	19,2	1	0,73	0,51	10	0,27	0,57	4	16,1	1	6
QLT FEITIÇO	CFM JURUBEBA	CEIP	46	-0,2	0,42	10	6,7	0,54	2	0,6	30	2,2	0,51	20	8,9	5	0,47	0,54	15	0,08	0,55	25	6,5	10	126
CFM ICEBERG	CFM ARAXÁ	CEIP	83	0,9	0,39	>50	6,7	0,61	2	1,4	10	-2,9	0,55	>50	3,7	25	0,50	0,60	15	0,01	0,59	>50	2,3	30	217
CFM MINÉRIO	CFM DIAMANTE	CEIP	34	0,1	0,41	>50	6,6	0,50	2	3,2	1	3,0	0,46	15	9,6	4	0,08	0,44	40	0,13	0,51	15	6,5	10	127
MACUNI DO SALTO	NUR MAHAL COL	PO	408	0,4	0,64	>50	6,6	0,81	2	-1,2	>50	3,2	0,76	15	9,8	3	-0,03	0,75	>50	0,53	0,79	1	9,8	3	63
CFM JEQUITIBÁ	CFM GAVIÃO	CEIP	1029	-0,4	0,76	2	6,6	0,88	2	-2,6	>50	6,8	0,86	2	13,3	1	-0,38	0,86	>50	0,40	0,87	1	10,3	2	53
ANIL CM	GIM DE GARÇA	PO	251	0,2	0,60	>50	6,5	0,76	2	3,0	2	3,2	0,69	15	9,8	3	0,84	0,71	4	0,00	0,66	>50	7,4	10	106

Nome do Touro	Pai	Categoria	Filhos	DEP Peso Nascimento	Acurácia	Percentil	DEP Direta Peso Desmama	Acurácia	Percentil	Materno Total	Perc. Materno	DEP Ganho pós Desmama	Acurácia	Percentil	DEP Peso Sobreano	Percentil	DEP Perímetro Escrotal	Acurácia	Percentil	DEP Musculosidade	Acurácia	Percentil	Índice Qualitas	Percentil	Rank Geral
QLT PROTEUS	AJ KULAL	CEIP	42	0,0	0,21	>50	6,7	0,55	2	0,9	20	12,5	0,51	1	19,2	1	0,73	0,51	10	0,27	0,57	4	16,1	1	6
CFM HEBRAÍCO	CFM HEBREU	CEIP	925	0,7	0,76	>50	2,2	0,87	25	0,9	20	11,7	0,84	1	13,9	1	0,80	0,84	5	0,16	0,85	15	12,7	1	26
CFM JIM	CFM ENSINO	CEIP	68	-0,1	0,44	10	3,7	0,60	15	1,6	10	11,4	0,53	1	15,1	1	0,63	0,57	10	0,35	0,55	2	14,4	1	11
CFM LINIERS	CFM DIAMANTE	CEIP	354	0,2	0,50	>50	4,6	0,79	10	2,6	3	11,3	0,74	1	15,9	1	0,03	0,75	40	0,24	0,79	10	12,3	1	33
BERLOK DA EDWIGES	PRADESH	PO	123	0,6	0,61	>50	7,6	0,69	1	-1,2	>50	9,4	0,61	1	17,1	1	0,21	0,66	25	-0,06	0,68	>50	10,2	2	55
QLT DEMOLIDOR	CFM DIAMANTE	CEIP	154	0,1	0,61	>50	8,0	0,71	1	4,5	1	9,0	0,67	1	17,0	1	0,85	0,69	4	0,23	0,72	10	14,2	1	12
QLT J 7617	CFM DIAMANTE	CEIP	36	0,4	0,14	>50	5,4	0,52	4	4,4	1	8,9	0,47	1	14,3	1	0,78	0,49	5	0,16	0,53	15	12,1	1	35
AJ KULAL	CFM VISÃO	CEIP	2373	0,1	0,84	>50	4,1	0,91	10	-1,9	>50	8,8	0,88	1	12,8	1	2,06	0,89	1	0,55	0,89	1	17,8	1	3
MARISCO (IZ)	ESCALDADO	PO	1491	1,4	0,81	>50	5,1	0,89	5	-5,1	>50	8,5	0,87	1	13,6	1	-0,64	0,88	>50	0,33	0,87	2	9,6	3	67
QLT DIXON	MARISCO (IZ)	CEIP	40	2,2	0,43	>50	6,4	0,53	2	-2,6	>50	8,5	0,50	1	15,0	1	0,65	0,51	10	0,38	0,55	1	13,9	1	13
CFM DIAMANTE	CFM JC094487	CEIP	2105	0,6	0,83	>50	9,6	0,90	1	5,6	1	8,4	0,88	1	18,0	1	0,44	0,89	15	0,26	0,89	5	13,7	1	15
CFM PC412899	CFM CATIVANTE	CEIP	32	0,1	0,08	>50	-5,7	0,43	>50	2,6	3	8,1	0,40	1	2,4	30	-0,13	0,44	>50	0,07	0,47	25	3,4	25	194
ESLAVO DA ELDORADO	LEGAT M.J.OD	PO	116	0,5	0,06	>50	3,0	0,62	15	-1,1	>50	8,0	0,41	1	11,0	2	0,32	0,62	20	-0,11	0,23	>50	6,9	10	118
CFM KILOBYTE	CFM CAPINEIRO	CEIP	1006	-0,1	0,80	15	4,5	0,88	10	0,7	25	7,9	0,85	1	12,3	1	0,32	0,85	20	0,30	0,87	3	11,0	2	43
CFM HEBREU	IPO MV	CEIP	337	0,3	0,59	>50	-0,7	0,79	>50	0,5	30	7,7	0,76	1	7,1	10	0,47	0,77	15	0,07	0,79	25	6,9	10	117
CFM HALTERES	CFM TIETÊ	CEIP	191	0,1	0,61	>50	4,8	0,73	10	-0,6	>50	7,4	0,67	1	12,3	1	1,16	0,68	2	0,30	0,70	3	13,0	1	22
QLT SB 907098	JAROW GRANJA REZENDE	CEIP	41	0,1	0,36	>50	9,0	0,53	1	1,2	15	7,3	0,48	1	16,3	1	0,73	0,54	10	0,14	0,53	15	12,4	1	31
CFM ELITE 550	CFM MARTE	CEIP	551	0,7	0,61	>50	5,8	0,83	3	-3,1	>50	7,1	0,66	2	13,0	1	0,06	0,81	40	0,20	0,66	10	9,6	3	68
GANGSTER DA SM	LUDY DE GARÇA	PO	158	1,2	0,65	>50	2,9	0,71	20	1,6	10	7,1	0,61	2	10,0	3	0,12	0,62	40	-0,02	0,74	>50	6,5	10	125
QLT DINAMITE	CFM DIAMANTE	CEIP	355	-0,2	0,73	10	11,5	0,80	1	3,7	1	7,0	0,76	2	18,5	1	0,37	0,78	20	0,49	0,79	1	15,4	1	10
CFM PAPUDO	FAULAD DA SC	CEIP	314	0,0	0,46	20	3,4	0,78	15	5,4	1	6,9	0,72	2	10,4	3	1,26	0,75	1	0,03	0,30	40	9,9	3	61
QLT DÓLAR	CFM HEBREU	CEIP	70	0,2	0,51	>50	3,9	0,61	10	0,7	25	6,9	0,55	2	10,8	2	1,03	0,59	3	0,24	0,62	10	11,3	2	41
QLT FANTÁSTICO DA CAPIVA	QLT BÚZIO	CEIP	138	1,0	0,51	>50	5,9	0,69	3	-2,1	>50	6,8	0,64	2	12,7	1	0,84	0,64	4	0,22	0,68	10	11,6	1	38
DIAGO DE CV	RAPILHO DA SI	M PO	265	0,5	0,39	>50	1,0	0,74	40	-0,7	>50	6,8	0,68	2	7,8	10	-0,27	0,72	>50	-0,20	0,72	>50	2,9	25	203
QLT DOCK MÜLLER	MARISCO (IZ)	CEIP	191	1,3	0,55	>50	4,1	0,70	10	-1,2	>50	6,8	0,65	2	10,9	2	-1,04	0,67	>50	0,31	0,68	3	6,8	10	119
QLT FALADO	QLT BAMBAMBAM	CEIP	48	0,0	0,42	>50	3,9	0,55	10	-1,0	>50	6,8	0,51	2	10,7	2	0,52	0,55	10	0,42	0,55	1	11,5	1	39
CFM JEQUITIBÁ	CFM GAVIÃO	CEIP	1029	-0,4	0,76	2	6,6	0,88	2	-2,6	>50	6,8	0,86	2	13,3	1	-0,38	0,86	>50	0,40	0,87	1	10,3	2	53
QLT ET	CFM COLISEU	CEIP	47	0,4	0,46	>50	4,6	0,56	10	-1,3	>50	6,7	0,47	2	11,3	2	0,12	0,54	40	0,29	0,53	3	9,7	3	66
QLT CUMARU	QLT GOITACÁ	CEIP	85	0,8	0,25	>50	4,3	0,64	10	-2,5	>50	6,7	0,58	2	11,0	2	0,15	0,60	30	0,23	0,64	10	9,1	4	78
CFM FLORIM	GENÉTICO (IZ)	CEIP	86	0,0	0,55	20	6,8	0,63	2	-1,5	>50	6,6	0,56	2	13,5	1	1,44	0,59	1	0,14	0,62	15	12,6	1	28
CFM IBOPE	CFM CAPINEIRO	CEIP	1704	-0,1	0,81	20	1,5	0,90	30	2,4	3	6,6	0,88	2	8,1	10	1,50	0,88	1	0,39	0,89	1	12,4	1	30
QLT BARU	AJ KULAL	CEIP	96	-1,0	0,36	1	-2,2	0,65	>50	3,5	1	6,6	0,60	2	4,3	20	0,91	0,63	4	0,37	0,64	1	9,0	4	80
QLT DITÃO	QLT GOL	M CEIP	46	0,0	0,46	>50	7,1	0,56	1	-2,0	>50	6,5	0,49	2	13,6	1	0,97	0,53	3	0,23	0,55	10	12,3	1	32
CFM CAPINEIRO	GIM DE GARÇA	CEIP	115	0,0	0,49	>50	4,6	0,68	10	0,1	>50	6,5	0,62	2	11,2	2	0,62	0,65	10	0,27	0,66	4	10,6	2	50
NUR MAHAL COL	LEGAT M.J.OD	PO	261	0,4	0,25	>50	3,8	0,74	10	-3,2	>50	6,4	0,55	2	10,2	3	0,20	0,68	25	0,14	0,57	15	8,0	5	93
QLT BRILHANTE	CFM DIAMANTE	CEIP	84	0,0	0,50	>50	7,5	0,63	1	1,7	10	6,4	0,56	2	14,0	1	1,07	0,59	2	0,26	0,59	5	12,9	1	23
CFM JOSEPH	CFM DIAMANTE	CEIP	244	0,5	0,63	>50	3,8	0,75	10	7,1	1	6,3	0,70	2	10,1	3	0,33	0,71	20	0,26	0,70	5	9,3	3	73
QLT AMAZONAS	AJ KULAL	M CEIP	130	0,6	0,27	>50	7,8	0,69	1	-1,0	>50	6,2	0,63	3	14,0	1	0,54	0,67	10	0,52	0,66	1	13,8	1	14
CUBO DE NAVIRAÍ	TECELÃO DE NAVIRAÍ	PO	56	0,2	0,46	>50	3,9	0,56	10	0,2	>50	6,1	0,48	3	10,0	3	-0,04	0,49	>50	-0,07	0,53	>50	5,4	15	148

Nome do Touro	Pai	Categoria	Filhos	DEP Peso Nascimento	Acurácia	Percentil	DEP Direta Peso Desmama	Acurácia	Percentil	Materno Total	Perc. Materno	DEP Ganho pós Desmama	Acurácia	Percentil	DEP Peso Sobreano	Percentil	DEP Perímetro Escrotal	Acurácia	Percentil	DEP Musculosidade	Acurácia	Percentil	Índice Qualitas	Percentil	Rank Geral
QLT PROTEUS	AJ KULAL	CEIP	42	0,0	0,21	>50	6,7	0,55	2	0,9	20	12,5	0,51	1	19,2	1	0,73	0,51	10	0,27	0,57	4	16,1	1	6
QLT DINAMITE	CFM DIAMANTE	CEIP	355	-0,2	0,73	10	11,5	0,80	1	3,7	1	7,0	0,76	2	18,5	1	0,37	0,78	20	0,49	0,79	1	15,4	1	10
CFM DIAMANTE	CFM JC094487	CEIP	2105	0,6	0,83	>50	9,6	0,90	1	5,6	1	8,4	0,88	1	18,0	1	0,44	0,89	15	0,26	0,89	5	13,7	1	15
BERLOK DA EDWIGES	PRADESH	PO	123	0,6	0,61	>50	7,6	0,69	1	-1,2	>50	9,4	0,61	1	17,1	1	0,21	0,66	25	-0,06	0,68	>50	10,2	2	55
QLT DEMOLIDOR	CFM DIAMANTE	CEIP	154	0,1	0,61	>50	8,0	0,71	1	4,5	1	9,0	0,67	1	17,0	1	0,85	0,69	4	0,23	0,72	10	14,2	1	12
QLT SB 907098	JAROW GRANJA REZENDE	CEIP	41	0,1	0,36	>50	9,0	0,53	1	1,2	15	7,3	0,48	1	16,3	1	0,73	0,54	10	0,14	0,53	15	12,4	1	31
CFM LINIERS	CFM DIAMANTE	CEIP	354	0,2	0,50	>50	4,6	0,79	10	2,6	3	11,3	0,74	1	15,9	1	0,03	0,75	40	0,24	0,79	10	12,3	1	33
PROVADOR (IZ)	MARISCO (IZ)	PO	252	1,6	0,51	>50	11,9	0,76	1	-2,1	>50	3,6	0,73	10	15,5	1	-0,09	0,73	>50	0,36	0,77	2	10,9	2	44
CFM JIM	CFM ENSINO	CEIP	68	-0,1	0,44	10	3,7	0,60	15	1,6	10	11,4	0,53	1	15,1	1	0,63	0,57	10	0,35	0,55	2	14,4	1	11
QLT DIXON	MARISCO (IZ)	CEIP	40	2,2	0,43	>50	6,4	0,53	2	-2,6	>50	8,5	0,50	1	15,0	1	0,65	0,51	10	0,38	0,55	1	13,9	1	13
QLT J 7617	CFM DIAMANTE	CEIP	36	0,4	0,14	>50	5,4	0,52	4	4,4	1	8,9	0,47	1	14,3	1	0,78	0,49	5	0,16	0,53	15	12,1	1	35
QLT AMAZONAS	AJ KULAL	M CEIP	130	0,6	0,27	>50	7,8	0,69	1	-1,0	>50	6,2	0,63	3	14,0	1	0,54	0,67	10	0,52	0,66	1	13,8	1	14
QLT BRILHANTE	CFM DIAMANTE	CEIP	84	0,0	0,50	>50	7,5	0,63	1	1,7	10	6,4	0,56	2	14,0	1	1,07	0,59	2	0,26	0,59	5	12,9	1	23
CFM HEBRAÍCO	CFM HEBREU	CEIP	925	0,7	0,76	>50	2,2	0,87	25	0,9	20	11,7	0,84	1	13,9	1	0,80	0,84	5	0,16	0,85	15	12,7	1	26
CFM KALITAS	CFM GRATIFICANTE	CEIP	130	0,7	0,44	>50	8,2	0,68	1	-1,2	>50	5,7	0,63	3	13,9	1	0,63	0,66	10	0,07	0,66	25	10,0	3	59
QLT DITÃO	QLT GOL	M CEIP	46	0,0	0,46	>50	7,1	0,56	1	-2,0	>50	6,5	0,49	2	13,6	1	0,97	0,53	3	0,23	0,55	10	12,3	1	32
MARISCO (IZ)	ESCALADO	PO	1491	1,4	0,81	>50	5,1	0,89	5	-5,1	>50	8,5	0,87	1	13,6	1	-0,64	0,88	>50	0,33	0,87	2	9,6	3	67
CFM FLORIM	GENÉTICO (IZ)	CEIP	86	0,0	0,55	20	6,8	0,63	2	-1,5	>50	6,6	0,56	2	13,5	1	1,44	0,59	1	0,14	0,62	15	12,6	1	28
CFM JEQUITIBÁ	CFM GAVIÃO	CEIP	1029	-0,4	0,76	2	6,6	0,88	2	-2,6	>50	6,8	0,86	2	13,3	1	-0,38	0,86	>50	0,40	0,87	1	10,3	2	53
DAIRUT DA BONS	GIM DE GARÇA	PO	140	0,7	0,23	>50	9,7	0,70	1	0,8	20	3,6	0,58	10	13,3	1	0,80	0,66	5	0,00	0,36	>50	9,1	4	76
QLT DACOTA	QUARK DA COL	CEIP	247	1,4	0,70	>50	9,0	0,76	1	1,5	10	4,0	0,72	10	13,0	1	0,78	0,73	5	0,33	0,74	2	11,8	1	37
CFM ELITE 550	CFM MARTE	CEIP	551	0,7	0,61	>50	5,8	0,83	3	-3,1	>50	7,1	0,66	2	13,0	1	0,06	0,81	40	0,20	0,66	10	9,6	3	68
AJ KULAL	CFM VISÃO	CEIP	2373	0,1	0,84	>50	4,1	0,91	10	-1,9	>50	8,8	0,88	1	12,8	1	2,06	0,89	1	0,55	0,89	1	17,8	1	3
QLT FANTÁSTICO DA CAPIVA	QLT BÚZIO	CEIP	138	1,0	0,51	>50	5,9	0,69	3	-2,1	>50	6,8	0,64	2	12,7	1	0,84	0,64	4	0,22	0,68	10	11,6	1	38
CFM KILOBYTE	CFM CAPINEIRO	CEIP	1006	-0,1	0,80	15	4,5	0,88	10	0,7	25	7,9	0,85	1	12,3	1	0,32	0,85	20	0,30	0,87	3	11,0	2	43
CFM HALTERES	CFM TIETÊ	CEIP	191	0,1	0,61	>50	4,8	0,73	10	-0,6	>50	7,4	0,67	1	12,3	1	1,16	0,68	2	0,30	0,70	3	13,0	1	22
QLT CEDRO	MARISCO (IZ)	CEIP	59	0,6	0,36	>50	6,0	0,46	3	-2,7	>50	6,0	0,42	3	12,0	2	0,08	0,45	40	0,32	0,47	2	9,9	3	60
QLT ET	CFM COLISEU	CEIP	47	0,4	0,46	>50	4,6	0,56	10	-1,3	>50	6,7	0,47	2	11,3	2	0,12	0,54	40	0,29	0,53	3	9,7	3	66
CFM CAPINEIRO	GIM DE GARÇA	CEIP	115	0,0	0,49	>50	4,6	0,68	10	0,1	>50	6,5	0,62	2	11,2	2	0,62	0,65	10	0,27	0,66	4	10,6	2	50
GABINETE (IZ)	CADUCO (IZ)	PO	456	1,6	0,65	>50	8,7	0,82	1	-1,7	>50	2,4	0,77	20	11,1	2	-0,80	0,78	>50	0,14	0,77	15	4,9	15	164
ESLAVO DA ELDORADO	LEGAT M.J.OD	PO	116	0,5	0,06	>50	3,0	0,62	15	-1,1	>50	8,0	0,41	1	11,0	2	0,32	0,62	20	-0,11	0,23	>50	6,9	10	118
QLT CUMARU	QLT GOITACÁ	CEIP	85	0,8	0,25	>50	4,3	0,64	10	-2,5	>50	6,7	0,58	2	11,0	2	0,15	0,60	30	0,23	0,64	10	9,1	4	78
QLT DOCK MÜLLER	MARISCO (IZ)	CEIP	191	1,3	0,55	>50	4,1	0,70	10	-1,2	>50	6,8	0,65	2	10,9	2	-1,04	0,67	>50	0,31	0,68	3	6,8	10	119
QLT FASCINANTE	QLT ROBUSTO	CEIP	49	0,2	0,43	>50	7,9	0,55	1	-0,9	>50	3,0	0,51	15	10,9	2	0,87	0,57	4	0,32	0,57	2	10,7	2	48
GENÉTICO (IZ)	GIM DE GARÇA	PO	195	1,2	0,58	>50	8,5	0,75	1	1,1	15	2,3	0,73	20	10,9	2	0,87	0,76	4	0,13	0,72	15	8,9	4	83
QLT DÓLAR	CFM HEBREU	CEIP	70	0,2	0,51	>50	3,9	0,61	10	0,7	25	6,9	0,55	2	10,8	2	1,03	0,59	3	0,24	0,62	10	11,3	2	41
CFM ESPECIAL	CFM TIETÊ	CEIP	178	0,9	0,54	>50	5,1	0,73	5	1,4	10	5,7	0,70	3	10,8	2	1,22	0,68	1	0,43	0,72	1	13,1	1	20
QLT FALADO	QLT BAMBAMBAM	CEIP	48	0,0	0,42	>50	3,9	0,55	10	-1,0	>50	6,8	0,51	2	10,7	2	0,52	0,55	10	0,42	0,55	1	11,5	1	39
JAROW GRANJA REZENDE	VINDOURO (IZ)	PO	69	0,3	0,25	>50	4,9	0,60	10	3,5	1	5,7	0,53	3	10,6	3	-0,30	0,58	>50	0,06	0,47	30	6,1	10	137

Nome do Touro	Pai	Categoria	Filhos	DEP Peso Nascimento	Acurácia	Percentil	DEP Direta Peso Desmama	Acurácia	Percentil	Materno Total	Perc. Materno	DEP Ganho pós Desmama	Acurácia	Percentil	DEP Peso Sobreano	Percentil	DEP Perímetro Escrotal	Acurácia	Percentil	DEP Musculosidade	Acurácia	Percentil	Índice Qualitas	Percentil	Rank Geral
AJ KULAL	CFM VISÃO	CEIP	2373	0,1	0,84	>50	4,1	0,91	10	-1,9	>50	8,8	0,88	1	12,8	1	2,06	0,89	1	0,55	0,89	1	17,8	1	3
BOLCHEVIQUE GR	GENÉTICO (IZ)	LA	401	1,7	0,64	>50	5,8	0,79	3	0,7	25	3,5	0,73	15	9,3	4	1,70	0,78	1	-0,10	0,77	>50	8,6	4	86
CFM FENÔMENO	ZEFEC ABDALA	CEIP	753	1,6	0,72	>50	4,5	0,86	10	-2,6	>50	3,4	0,83	15	7,9	10	1,70	0,83	1	-0,15	0,85	>50	7,5	10	104
QLT EURO	CFM IBOPE	CEIP	112	0,3	0,45	>50	1,8	0,67	30	1,7	10	3,4	0,61	15	5,2	15	1,60	0,61	1	0,30	0,66	3	9,8	3	64
QLT CAPITÃO	CFM IBOPE	CEIP	124	0,4	0,38	>50	1,9	0,70	25	3,5	1	4,7	0,63	10	6,6	10	1,53	0,62	1	0,29	0,68	3	10,5	2	51
CFM IBOPE	CFM CAPINEIRO	CEIP	1704	-0,1	0,81	20	1,5	0,90	30	2,4	3	6,6	0,88	2	8,1	10	1,50	0,88	1	0,39	0,89	1	12,4	1	30
CFM FLORIM	GENÉTICO (IZ)	CEIP	86	0,0	0,55	20	6,8	0,63	2	-1,5	>50	6,6	0,56	2	13,5	1	1,44	0,59	1	0,14	0,62	15	12,6	1	28
CFM CENTURY XXI	CFM EL594689	CEIP	552	-0,5	0,67	1	4,3	0,83	10	3,4	1	5,8	0,77	3	10,2	3	1,38	0,80	1	0,00	0,79	>50	9,6	3	70
QLT PENTA	AJ KULAL	CEIP	131	0,2	0,62	>50	0,1	0,70	>50	-2,4	>50	2,2	0,65	20	2,3	30	1,29	0,67	1	0,41	0,68	1	8,3	5	88
CFM PAPUDO	FAULAD DA SC	CEIP	314	0,0	0,46	20	3,4	0,78	15	5,4	1	6,9	0,72	2	10,4	3	1,26	0,75	1	0,03	0,30	40	9,9	3	61
QLT SETE DE OURO	AJ KULAL	CEIP	117	0,5	0,61	>50	2,7	0,69	20	-3,1	>50	-1,8	0,64	>50	0,9	40	1,24	0,64	1	0,04	0,66	40	3,4	25	193
CFM ESPECIAL	CFM TIETÊ	CEIP	178	0,9	0,54	>50	5,1	0,73	5	1,4	10	5,7	0,70	3	10,8	2	1,22	0,68	1	0,43	0,72	1	13,1	1	20
QLT BAMBAMBAM	AJ KULAL	CEIP	153	-1,0	0,62	1	1,1	0,71	40	-1,3	>50	2,9	0,67	15	4,1	20	1,17	0,68	2	0,34	0,70	2	8,4	5	87
CFM HALTERES	CFM TIETÊ	CEIP	191	0,1	0,61	>50	4,8	0,73	10	-0,6	>50	7,4	0,67	1	12,3	1	1,16	0,68	2	0,30	0,70	3	13,0	1	22
QLT DÓLAR	CFM HEBREU	CEIP	70	0,2	0,51	>50	3,9	0,61	10	0,7	25	6,9	0,55	2	10,8	2	1,03	0,59	3	0,24	0,62	10	11,3	2	41
CFM JURUBEBA	CFM DIAMANTE	CEIP	270	0,4	0,65	>50	2,8	0,77	20	1,2	15	4,2	0,73	10	7,1	10	1,02	0,74	3	0,13	0,77	15	8,0	5	96
QLT BARÃO	AJ KULAL	CEIP	421	-0,2	0,70	10	1,1	0,79	40	-0,7	>50	4,3	0,74	10	5,5	15	1,00	0,72	3	0,21	0,77	10	7,9	10	98
CFM SF010399	CFM CENTURY XXI	CEIP	289	-0,4	0,65	2	-2,8	0,72	>50	0,2	>50	1,1	0,61	30	-1,8	>50	0,98	0,64	3	0,04	0,66	40	2,2	30	220
QLT BARU	AJ KULAL	CEIP	96	-1,0	0,36	1	-2,2	0,65	>50	3,5	1	6,6	0,60	2	4,3	20	0,91	0,63	4	0,37	0,64	1	9,0	4	80
AJ RONDON	CFM JC111591	CEIP	74	0,7	0,44	>50	2,9	0,60	20	0,2	>50	4,0	0,54	10	6,9	10	0,90	0,58	4	0,32	0,59	2	9,1	4	75
GENÉTICO (IZ)	GIM DE GARÇA	PO	195	1,2	0,58	>50	8,5	0,75	1	1,1	15	2,3	0,73	20	10,9	2	0,87	0,76	4	0,13	0,72	15	8,9	4	83
QLT DEMOLIDOR	CFM DIAMANTE	CEIP	154	0,1	0,61	>50	8,0	0,71	1	4,5	1	9,0	0,67	1	17,0	1	0,85	0,69	4	0,23	0,72	10	14,2	1	12
QLT FANTÁSTICO DA CAPIVA	QLT BÚZIO	CEIP	138	1,0	0,51	>50	5,9	0,69	3	-2,1	>50	6,8	0,64	2	12,7	1	0,84	0,64	4	0,22	0,68	10	11,6	1	38
ANIL CM	GIM DE GARÇA	PO	251	0,2	0,60	>50	6,5	0,76	2	3,0	2	3,2	0,69	15	9,8	3	0,84	0,71	4	0,00	0,66	>50	7,4	10	106
CFM HEBRAÍCO	CFM HEBREU	CEIP	925	0,7	0,76	>50	2,2	0,87	25	0,9	20	11,7	0,84	1	13,9	1	0,80	0,84	5	0,16	0,85	15	12,7	1	26
DAIRUT DA BONS	GIM DE GARÇA	PO	140	0,7	0,23	>50	9,7	0,70	1	0,8	20	3,6	0,58	10	13,3	1	0,80	0,66	5	0,00	0,36	>50	9,1	4	76
CFM HÉRCULES	CFM ESPARTANO	CEIP	603	0,6	0,73	>50	4,0	0,85	10	1,1	15	5,5	0,81	4	9,5	4	0,79	0,82	5	0,37	0,83	1	10,9	2	46
QLT DACOTA	QUARK DA COL	CEIP	247	1,4	0,70	>50	9,0	0,76	1	1,5	10	4,0	0,72	10	13,0	1	0,78	0,73	5	0,33	0,74	2	11,8	1	37
AJ SOLIMÕES	1646 DA MN	CEIP	162	1,2	0,57	>50	2,1	0,70	25	-1,2	>50	-0,4	0,63	>50	1,7	40	0,77	0,63	5	0,31	0,62	3	5,2	15	153
PRECOCE 2899 AJ	GENÉTICO (IZ)	CEIP	329	1,4	0,54	>50	5,9	0,74	3	-0,6	>50	-1,6	0,67	>50	4,3	20	0,73	0,73	10	0,01	0,66	>50	3,5	20	191
QLT ECO	CFM IBOPE	CEIP	109	0,1	0,48	>50	-1,1	0,59	>50	2,2	4	4,1	0,51	10	3,0	25	0,72	0,56	10	0,40	0,57	1	7,6	10	103
PAINT C131	GENÉTICO (IZ)	CEIP	207	-0,2	0,48	10	3,5	0,73	15	1,6	10	-2,5	0,63	>50	1,0	40	0,67	0,68	10	0,07	0,68	25	2,1	30	222
CFM TIETÊ	FAULAD DA SC	CEIP	865	0,6	0,72	>50	2,6	0,87	20	2,2	4	3,2	0,83	15	5,8	15	0,64	0,84	10	0,27	0,81	4	7,4	10	107
CFM JIM	CFM ENSINO	CEIP	68	-0,1	0,44	10	3,7	0,60	15	1,6	10	11,4	0,53	1	15,1	1	0,63	0,57	10	0,35	0,55	2	14,4	1	11
CFM KALITAS	CFM GRATIFICANTE	CEIP	130	0,7	0,44	>50	8,2	0,68	1	-1,2	>50	5,7	0,63	3	13,9	1	0,63	0,66	10	0,07	0,66	25	10,0	3	59
CFM KOBEBEEF	CFM DIAMANTE	CEIP	533	0,0	0,72	>50	6,0	0,84	3	3,0	2	1,3	0,80	30	7,3	10	0,63	0,81	10	0,11	0,83	20	6,2	10	136
CFM CAPINEIRO	GIM DE GARÇA	CEIP	115	0,0	0,49	>50	4,6	0,68	10	0,1	>50	6,5	0,62	2	11,2	2	0,62	0,65	10	0,27	0,66	4	10,6	2	50
AJ CINTRA	GENÉTICO (IZ)	CEIP	104	0,6	0,53	>50	1,4	0,66	40	-1,3	>50	3,0	0,59	15	4,4	20	0,55	0,59	10	0,22	0,64	10	6,0	10	138
QLT AMAZONAS	AJ KULAL	M CEIP	130	0,6	0,27	>50	7,8	0,69	1	-1,0	>50	6,2	0,63	3	14,0	1	0,54	0,67	10	0,52	0,66	1	13,8	1	14

Nome do Touro	Pai	Categoria	Filhos	DEP Peso Nascimento	Acurácia	Percentil	DEP Direta Peso Desmama	Acurácia	Percentil	Materno Total	Perc. Materno	DEP Ganho pós Desmama	Acurácia	Percentil	DEP Peso Sobreano	Percentil	DEP Perímetro Escrotal	Acurácia	Percentil	DEP Musculosidade	Acurácia	Percentil	Índice Qualitas	Percentil	Rank Geral
QLT CZAR	AJ KULAL	M CEIP	53	0,4	0,48	>50	1,2	0,57	40	0,2	>50	5,7	0,54	3	6,9	10	1,18	0,57	2	0,65	0,57	1	13,1	1	21
AJ KULAL	CFM VISÃO	CEIP	2373	0,1	0,84	>50	4,1	0,91	10	-1,9	>50	8,8	0,88	1	12,8	1	2,06	0,89	1	0,55	0,89	1	17,8	1	3
MACUNI DO SALTO	NUR MAHAL COL	PO	408	0,4	0,64	>50	6,6	0,81	2	-1,2	>50	3,2	0,76	15	9,8	3	-0,03	0,75	>50	0,53	0,79	1	9,8	3	63
QLT AMAZONAS	AJ KULAL	M CEIP	130	0,6	0,27	>50	7,8	0,69	1	-1,0	>50	6,2	0,63	3	14,0	1	0,54	0,67	10	0,52	0,66	1	13,8	1	14
QLT DINAMITE	CFM DIAMANTE	CEIP	355	-0,2	0,73	10	11,5	0,80	1	3,7	1	7,0	0,76	2	18,5	1	0,37	0,78	20	0,49	0,79	1	15,4	1	10
QLT ESTILOSO	CFM TIETÊ	CEIP	78	0,0	0,51	>50	6,3	0,62	2	1,9	5	2,8	0,55	15	9,0	4	0,00	0,60	>50	0,45	0,62	1	8,7	4	85
CFM ESPECIAL	CFM TIETÊ	CEIP	178	0,9	0,54	>50	5,1	0,73	5	1,4	10	5,7	0,70	3	10,8	2	1,22	0,68	1	0,43	0,72	1	13,1	1	20
PAINT IMPACTO	MILÃO DA FUNDEIO	CEIP	119	0,5	0,35	>50	5,8	0,67	3	0,1	>50	4,1	0,61	10	9,8	3	0,26	0,62	25	0,43	0,66	1	9,9	3	62
QLT FALADO	QLT BAMBAMBAM	CEIP	48	0,0	0,42	>50	3,9	0,55	10	-1,0	>50	6,8	0,51	2	10,7	2	0,52	0,55	10	0,42	0,55	1	11,5	1	39
QLT GOITACÁ	AJ KULAL	CEIP	538	0,4	0,73	>50	4,5	0,83	10	-5,0	>50	4,2	0,79	10	8,7	5	0,40	0,80	15	0,41	0,81	1	9,6	3	71
MILÃO DA FUNDEIO	GABINETE (IZ)	LA	316	1,1	0,54	>50	7,5	0,79	1	0,1	>50	2,3	0,69	20	9,7	3	0,33	0,73	20	0,41	0,59	1	9,4	3	72
QLT PENTA	AJ KULAL	CEIP	131	0,2	0,62	>50	0,1	0,70	>50	-2,4	>50	2,2	0,65	20	2,3	30	1,29	0,67	1	0,41	0,68	1	8,3	5	88
CFM JEQUITIBÁ	CFM GAVIÃO	CEIP	1029	-0,4	0,76	2	6,6	0,88	2	-2,6	>50	6,8	0,86	2	13,3	1	-0,38	0,86	>50	0,40	0,87	1	10,3	2	53
QLT ECO	CFM IBOPE	CEIP	109	0,1	0,48	>50	-1,1	0,59	>50	2,2	4	4,1	0,51	10	3,0	25	0,72	0,56	10	0,40	0,57	1	7,6	10	103
CFM IBOPE	CFM CAPINEIRO	CEIP	1704	-0,1	0,81	20	1,5	0,90	30	2,4	3	6,6	0,88	2	8,1	10	1,50	0,88	1	0,39	0,89	1	12,4	1	30
QLT DIXON	MARISCO (IZ)	CEIP	40	2,2	0,43	>50	6,4	0,53	2	-2,6	>50	8,5	0,50	1	15,0	1	0,65	0,51	10	0,38	0,55	1	13,9	1	13
CEN 3120 INSOLUTO	RANCHI IPÊ OURO	PO	73	0,7	0,30	>50	2,5	0,53	20	0,3	40	3,0	0,45	15	5,5	15	-0,27	0,49	>50	0,38	0,53	1	5,8	15	140
CFM HÉRCULES	CFM ESPARTANO	CEIP	603	0,6	0,73	>50	4,0	0,85	10	1,1	15	5,5	0,81	4	9,5	4	0,79	0,82	5	0,37	0,83	1	10,9	2	46
QLT BARU	AJ KULAL	CEIP	96	-1,0	0,36	1	-2,2	0,65	>50	3,5	1	6,6	0,60	2	4,3	20	0,91	0,63	4	0,37	0,64	1	9,0	4	80
QLT JATOBÁ	GABINETE (IZ)	CEIP	87	0,8	0,25	>50	5,5	0,65	4	2,1	4	0,0	0,61	>50	5,5	15	-0,08	0,62	>50	0,37	0,66	1	5,5	15	147
PROVADOR (IZ)	MARISCO (IZ)	PO	252	1,6	0,51	>50	11,9	0,76	1	-2,1	>50	3,6	0,73	10	15,5	1	-0,09	0,73	>50	0,36	0,77	2	10,9	2	44
CFM JIM	CFM ENSINO	CEIP	68	-0,1	0,44	10	3,7	0,60	15	1,6	10	11,4	0,53	1	15,1	1	0,63	0,57	10	0,35	0,55	2	14,4	1	11
QLT DANTE	TM-26	CEIP	62	0,6	0,44	>50	7,3	0,58	1	0,3	40	2,7	0,49	20	10,0	3	1,00	0,53	3	0,34	0,53	2	10,7	2	49
QLT BAMBAMBAM	AJ KULAL	CEIP	153	-1,0	0,62	1	1,1	0,71	40	-1,3	>50	2,9	0,67	15	4,1	20	1,17	0,68	2	0,34	0,70	2	8,4	5	87
QLT DACOTA	QUARK DA COL	CEIP	247	1,4	0,70	>50	9,0	0,76	1	1,5	10	4,0	0,72	10	13,0	1	0,78	0,73	5	0,33	0,74	2	11,8	1	37
MARISCO (IZ)	ESCALDADO	PO	1491	1,4	0,81	>50	5,1	0,89	5	-5,1	>50	8,5	0,87	1	13,6	1	-0,64	0,88	>50	0,33	0,87	2	9,6	3	67
QLT FASCINANTE	QLT ROBUSTO	CEIP	49	0,2	0,43	>50	7,9	0,55	1	-0,9	>50	3,0	0,51	15	10,9	2	0,87	0,57	4	0,32	0,57	2	10,7	2	48
QLT CEDRO	MARISCO (IZ)	CEIP	59	0,6	0,36	>50	6,0	0,46	3	-2,7	>50	6,0	0,42	3	12,0	2	0,08	0,45	40	0,32	0,47	2	9,9	3	60
AJ RONDON	CFM JC111591	CEIP	74	0,7	0,44	>50	2,9	0,60	20	0,2	>50	4,0	0,54	10	6,9	10	0,90	0,58	4	0,32	0,59	2	9,1	4	75
QLT DOCK MÜLLER	MARISCO (IZ)	CEIP	191	1,3	0,55	>50	4,1	0,70	10	-1,2	>50	6,8	0,65	2	10,9	2	-1,04	0,67	>50	0,31	0,68	3	6,8	10	119
AJ SOLIMÕES	1646 DA MN	CEIP	162	1,2	0,57	>50	2,1	0,70	25	-1,2	>50	-0,4	0,63	>50	1,7	40	0,77	0,63	5	0,31	0,62	3	5,2	15	153
CFM HALTERES	CFM TIETÊ	CEIP	191	0,1	0,61	>50	4,8	0,73	10	-0,6	>50	7,4	0,67	1	12,3	1	1,16	0,68	2	0,30	0,70	3	13,0	1	22
CFM KILOBYTE	CFM CAPINEIRO	CEIP	1006	-0,1	0,80	15	4,5	0,88	10	0,7	25	7,9	0,85	1	12,3	1	0,32	0,85	20	0,30	0,87	3	11,0	2	43
QLT EURO	CFM IBOPE	CEIP	112	0,3	0,45	>50	1,8	0,67	30	1,7	10	3,4	0,61	15	5,2	15	1,60	0,61	1	0,30	0,66	3	9,8	3	64
QLT CARAJÁ	AJ KULAL	CEIP	65	0,9	0,42	>50	-1,3	0,62	>50	0,4	40	5,1	0,55	5	3,7	25	0,00	0,59	>50	0,30	0,59	3	5,5	15	146
QLT CAPITÃO	CFM IBOPE	CEIP	124	0,4	0,38	>50	1,9	0,70	25	3,5	1	4,7	0,63	10	6,6	10	1,53	0,62	1	0,29	0,68	3	10,5	2	51
QLT ET	CFM COLISEU	CEIP	47	0,4	0,46	>50	4,6	0,56	10	-1,3	>50	6,7	0,47	2	11,3	2	0,12	0,54	40	0,29	0,53	3	9,7	3	66
QLT PROTEUS	AJ KULAL	CEIP	42	0,0	0,21	>50	6,7	0,55	2	0,9	20	12,5	0,51	1	19,2	1	0,73	0,51	10	0,27	0,57	4	16,1	1	6
CFM CAPINEIRO	GIM DE GARÇA	CEIP	115	0,0	0,49	>50	4,6	0,68	10	0,1	>50	6,5	0,62	2	11,2	2	0,62	0,65	10	0,27	0,66	4	10,6	2	50

SEMEX
Zebu™

SEMEX
Beef™



SEMEX
BRASIL

**CADA
DOSE
CONTA**

www.semex.com.br

semexx™

repremix
cocktail™

.25 PLUS

Genética Balanceada e Funcional

Nelore Padrão



Fator SS

QLT Fator

Criador: Rancho SS | Registro: SS 7805

- Grande destaque no Sumário Nelore Qualitas 2010;
- Avaliação genética muito equilibrada!
- Ferramenta certa pra uso em programas de melhoramento genético.



NELORE QUALITAS
PROGRAMA DE
MELHORAMENTO GENÉTICO



SEMEX
Genética Balanceada e Funcional™

Avaliação Genética				Média	TOP/Rank
Pescaço (mm)	DN	0,35	0,10		504
Truque (mm)	DO	0,40	0,30		0,15
Marisco (mm)	NAT TOTAL		1,50		504
Comprimento Escroto (mm)	GPD	0,45	0,15		15
Pescaço (mm)	GPSO	0,45	0,15		15
Perímetro Escroto	PE	0,45	0,15		12
Musculidade	MUSC	0,35	0,10		12
Índice Qualitas	QUALITAS	0,35	0,10		15

QLT Fator

Nasc: 04/08/2006
(6 meses)

Marisco 17
Fai

411
Fai

Escaldado 12
CM 8178

CFM 57010999 (CFM Century XXI)
135



***O primeiro programa de troca
da pecuária brasileira.***

Com o Beeftrade, você pode comprar
herbicidas da Linha Pastagem Dow AgroSciences
na sua própria moeda, ou seja, em arroba de boi.

Produtos participantes do Beeftrade: **Dominum*** | **Jaguar*** | **Tordon*** | **Plenum***
Garlon* | **Padron*** | **Togar*** | **Truper*** | **Grazon*** | **Aterbanc*** | **Joint Oil*** | **Engco Pleno**

ATENÇÃO Este produto é perigoso à saúde
humana, animal e ao meio
ambiente. Use e armazenar com segurança em
vasos devidamente rotulados e fechados.
Não use sem o equipamento de proteção
individual. Nunca manuseie o produto sem
os materiais adequados.

CONSULTE SEMPRE UM
ENGENHEIRO AGRÔNOMO,
VETERINÁRIO OU FARMACÊUTICO
AUTORIZADO.



| Com o Beeftrade, seu poder de compra ganha mais peso.

SABIA COMO FAZER PARTE DO PROGRAMA BEEFTRADE?
LIGUE 0800 772 24 92 OU FALE COM UM DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DOW AGROSCIENCES



LINHA PASTAGEM
UM PASSO À FRENTE EM TECNOLOGIA

LANÇAMENTO

0800 772 2492 | www.dowagro.com/br



Quando a tecnologia converte a pastagem em produtividade, quem cresce é você.

A Dow AgroSciences acaba de lançar **CONVERT* HD364**, uma inovadora *Brachiaria* híbrida de alta tecnologia que vai revolucionar a pecuária. Não fique no passado. Invista nesse lançamento e prepare-se para superar os desafios do futuro, aumentando sua produtividade.



- ✓ Elevados índices de proteína e digestibilidade ao longo do ano;
- ✓ Suporta melhor os períodos de seca prolongados;
- ✓ Maior tolerância às cigarrinhas-das-pastagens;
- ✓ Semente incrustada da mais alta tecnologia;
- ✓ Excelente oportunidade para aumentar a produtividade.

CONVERT* HD364, nome comercial dado à Brachiaria Híbrida
multigen Multigen® 173831 162907

Você encontra **CONVERT* HD364** nos distribuidores autorizados Dow AgroSciences.



CONVERT*
Híbrida HD364



Conceito

Um sistema de auxílio às decisões de seleção e acasalamento baseado em programação matemática inteira que maximiza o índice de seleção personalizado pelo criador, restringindo a endogamia média.

O modelo combina todos os machos e fêmeas disponíveis para acasalamento e calcula o índice de pedigree da geração resultante dessa combinação. Por exemplo, 10 touros com 100 vacas resultam em 1000 combinações possíveis para os 100 produtos resultantes do acasalamento. Diante dessas possibilidades e considerando as diversas restrições e os recursos disponíveis (limite de uso dos touros e vacas) o sistema determina os acasalamentos que maximiza o índice de pedigree da geração seguinte.

Restrições que podem ser consideradas

Endogamia Máxima – é o máximo de endogamia permitida no acasalamento. Essa restrição por si só não garante uma sustentabilidade do programa de melhoramento genético, pois é possível ter vários acasalamentos endogâmicos, próximo ao valor do limite estabelecido. Por isso controla-se também a endogamia média. Por exemplo, se o limite máximo for 12,5% e 25% dos acasalamentos tivesse esse valor de endogamia, o valor médio seria 3,125%, mesmo se os outros fossem zero.

Endogamia Média – é o limite médio de endogamia permitido. É a forma mais segura de controlar a endogamia, já que estabelecer apenas o limite máximo não é suficiente para isso, uma vez que se sabe que à medida que se busca maximizar o índice genético, ocorre seleção concomitante de indivíduos mais relacionados (parentes). A falta de restrição em alguns sistemas de acasalamento tem aumentado a endogamia dos rebanhos que utilizam ferramentas de auxílio às decisões de acasalamento.

Limites de contribuição dos antecedentes – O sistema calcula os antecedentes dos touros e das vacas, bem como a contribuição genética dos mesmos, baseando-se na segregação Mendeliana, ou seja, um gene tem uma probabilidade de 50% de ser originado do pai e 50% de ser originado da mãe. Similarmente, tem 25% de probabilidade de originar de qualquer um dos quatro possíveis avós.

Utilizando essa informação podemos definir limites de mínimo de determinado antecedente para a geração futura, quando pretendemos “salvar” os genes desse ancestral. Também é possível restringir a contribuição de algum antecedente quando o mesmo já tem uma participação muito grande no rebanho.

Essa restrição propicia um controle da endogamia a longo prazo, já que o uso desequilibrado de determinados animais que diminui a variabilidade genética. Para exemplificar, se considerarmos que num determinado acasalamento sejam utilizado dois touros, sem nenhuma relação com as vacas, a endogamia média dos acasalamentos seria zero, porém na geração seguinte todos os animais serão endogâmicos,

especialmente se esses touros tiverem algum ancestral comum entre eles (forem parentes).

Limites de uso dos touros por retiro e por fazenda – essas restrições são consideradas restrições logísticas, uma vez que visa facilitar a distribuição das doses de sêmen. Em grandes propriedades geralmente existem mais que um retiro de inseminação e não é desejável ter poucas doses de um touro por botijão, assim como também não se deve ter muitos touros diferentes no mesmo botijão, o que dificulta o manejo do inseminador. Assim podemos ter um mínimo de 10 ou 20 doses por botijão e no máximo 12 touros por botijão, aplicando essa restrição por retiro.

Outra utilidade dessa restrição é quando existem rebanhos com características diferentes por fazenda. Nesse caso, os touros podem se distribuídos nas fazendas para atender as particularidades de cada fazenda. Por exemplo, o Touro A pode ser usado apenas na fazenda 1, e o Touro B no mínimo 20 doses na fazenda 2. Quando se deseja realizar teste de progênie, essa é uma ferramenta muito útil para distribuir uniformemente os touros entre os diferentes grupos de contemporâneo.

Ganhos genéticos pré-determinados ou restrição de ganhos – quando se deseja aumentar os ganhos genéticos em determinada característica, utilizando uma restrição de mínimo. Por exemplo, suponha que o escore médio da população para determinada característica seja 5, e o desejado é 5,2. Pode-se colocar o valor de 5,2 como valor mínimo para utilizar os touros que atinjam esse limite. Da mesma forma é possível restringir ganhos em características não desejadas, como peso ao nascer, por exemplo. Posso limitar o máximo para não obter acasalamentos com peso ao nascer indesejado.

Restrições em características fenotípicas (acasalamento corretivo) – quando os animais possuem escores para características fenotípicas, como por exemplo umbigo, inserção de cauda, linha de dorso etc...é possível realizar restrições em cada característica, realizando acasalamentos que corrijam/complementem a futura progênie.

Direcionamento de linhagens (acasalamento dentro ou entre linhagens) – com o conhecimento do pedigree do animal é possível realizar diferentes direcionamentos de linhagens. Por exemplo, se determinado rebanho possuir fêmeas de pedigree aberto, é possível evitar o uso de touros de linhagens muito utilizadas, para produzir animais que poderiam aumentar a variabilidade genética e que teriam valor comercial diferenciado. Similarmente é possível produzir acasalamentos dentro de linhagens, para produzir famílias endogâmicas. Comercialmente esses animais poderiam ser explorados para uso em rebanhos sem parentesco com os eles.

Determinação da utilização ótima dos touros – o modelo de otimização determina a utilização ótima dos touros. O limite mínimo e máximo de touros são informados baseado na disponibilidade de sêmen e o sistema determina a utilização ótima de acordo com o índice personalizado e as restrições aplicadas.

Maiores informações: www.progenie.com.br

Fone: (34) 9992-4844

Sumário Funcional Completo

Somente touros com mais de 20 filhos avaliados funcionalmente



NELORE **Q**UALITAS

CEN 1049 TALENTO**PO**

Avaliações genéticas	DEP	Acc	Class.
Peso nascimento direto (kg)	0,3	0,10	>50%
Peso desmama direto (kg)	-1,1	0,48	>50%
Peso desmama materno (kg)	0,8	0,01	20%
Materno total (kg)	0,5		>50%
Ganho pós desmama (kg)	0,6	0,34	40%
Peso ao sobreano (kg)	-0,5		>50%
Per. escrotal 15 meses (cm)	0,06	0,32	40%
Musculosidade sobreano (pt)	0,13	0,23	15%

Índice Qualitas**1,2****Percentil 40%****Avaliações funcionais**

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	0,04	0,06	Inclinada						Plana
Aprumos	0,03	0,07	Curvo						Retos
Frame	-0,04	0,23	Baixo						Alto
Ossatura	-0,01	0,28	Pouca						Muita
Umbigo	-0,04	0,13	Curto						Longo
Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	-0,02	0,19	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	-0,02	0,05	Fino						Grosso
Inserção de cauda	0,01	0,05	Alta						Baixa
Musculosidade	0,13	0,23	Pouca						Muita
Pigmentação	0,11	0,10	Pouca						Muita
Profundidade	0,00	0,19	Pouca						Muita
Reprodução	-0,09	0,12	Fraca						Forte
Temperamento	-0,05	0,14	Bravo						Calmo
Úbere	0,04	0,05	Pequeno						Grande
Composições funcionais				4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural		Fraco							Forte
Conjunto reprodutivo		Fraco							Forte

Pedigree

FAULAD DA SC	GOLIAS IMP
Linha Paterna	CHINTALADEVI IMP
CEN 975 RAIÁ	CEN 712 NILO
Linha Materna	CEN 682 MILA

CEN 1526 BHIMA TE**PO**

Avaliações genéticas	DEP	Acc	Class.
Peso nascimento direto (kg)	0,4	0,08	>50%
Peso desmama direto (kg)	-4,1	0,36	>50%
Peso desmama materno (kg)	-1,4	0,01	>50%
Materno total (kg)	-3,2		>50%
Ganho pós desmama (kg)	0,4	0,24	40%
Peso ao sobreano (kg)	-3,7		>50%
Per. escrotal 15 meses (cm)	-0,85	0,29	>50%
Musculosidade sobreano (pt)	-0,05	0,28	>50%

Índice Qualitas**-4,2****Percentil >50%****Avaliações funcionais**

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	0,06	0,06	Inclinada						Plana
Aprumos	0,03	0,13	Curvo						Retos
Frame	0,03	0,27	Baixo						Alto
Ossatura	-0,04	0,23	Pouca						Muita
Umbigo	0,10	0,24	Curto						Longo
Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	-0,05	0,21	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	-0,04	0,15	Fino						Grosso
Inserção de cauda	-0,04	0,11	Alta						Baixa
Musculosidade	-0,05	0,28	Pouca						Muita
Pigmentação	-0,14	0,24	Pouca						Muita
Profundidade	-0,17	0,27	Pouca						Muita
Reprodução	-0,24	0,22	Fraca						Forte
Temperamento	-0,27	0,17	Bravo						Calmo
Úbere	-0,02	0,12	Pequeno						Grande
Composições funcionais				4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural		Fraco							Forte
Conjunto reprodutivo		Fraco							Forte

Pedigree

CÍVICO (IZ)	VASTO (IZ)
Linha Paterna	SARANDAGEM
CEN 975 RAIÁ	CEN 712 NILO
Linha Materna	CEN 682 MILA

CEN 2739 HAJASTHAN**PO**

Avaliações genéticas	DEP	Acc	Class.
Peso nascimento direto (kg)	0,5	0,30	>50%
Peso desmama direto (kg)	7,0	0,37	2%
Peso desmama materno (kg)	1,5	0,01	10%
Materno total (kg)	5,2		2%
Ganho pós desmama (kg)	6,1	0,34	3%
Peso ao sobreano (kg)	13,0		1%
Per. escrotal 15 meses (cm)	0,28	0,38	20%
Musculosidade sobreano (pt)	0,22	0,38	10%

Índice Qualitas**10,1****Percentil 2%****Avaliações funcionais**

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	-0,03	0,20	Inclinada						Plana
Aprumos	-0,02	0,19	Curvo						Retos
Frame	0,20	0,37	Baixo						Alto
Ossatura	0,26	0,33	Pouca						Muita
Umbigo	0,18	0,37	Curto						Longo
Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	0,11	0,33	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	-0,11	0,07	Fino						Grosso
Inserção de cauda	-0,16	0,18	Alta						Baixa
Musculosidade	0,22	0,38	Pouca						Muita
Pigmentação	-0,21	0,38	Pouca						Muita
Profundidade	0,11	0,39	Pouca						Muita
Reprodução	0,07	0,36	Fraca						Forte
Temperamento	0,09	0,29	Bravo						Calmo
Úbere	0,06	0,19	Pequeno						Grande
Composições funcionais				4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural		Fraco							Forte
Conjunto reprodutivo		Fraco							Forte

Pedigree

1646 DA MN	BARRANCO MN
Linha Paterna	HIALITA LAMU
CEN 1287 ATRIZ	TAJU DE GARÇA
Linha Materna	SAUVA 71

CEN 3120 INSOLUTO**PO**

Avaliações genéticas	DEP	Acc	Class.
Peso nascimento direto (kg)	0,7	0,30	>50%
Peso desmama direto (kg)	2,5	0,53	20%
Peso desmama materno (kg)	0,3	0,01	40%
Materno total (kg)	1,8		25%
Ganho pós desmama (kg)	3,0	0,45	15%
Peso ao sobreano (kg)	5,5		15%
Per. escrotal 15 meses (cm)	-0,27	0,49	>50%
Musculosidade sobreano (pt)	0,38	0,53	1%

Índice Qualitas**5,8****Percentil 15%****Avaliações funcionais**

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	0,05	0,28	Inclinada						Plana
Aprumos	0,09	0,30	Curvo						Retos
Frame	-0,16	0,51	Baixo						Alto
Ossatura	0,04	0,42	Pouca						Muita
Umbigo	-0,02	0,54	Curto						Longo
Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	0,23	0,47	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	0,13	0,13	Fino						Grosso
Inserção de cauda	0,07	0,30	Alta						Baixa
Musculosidade	0,38	0,53	Pouca						Muita
Pigmentação	0,24	0,52	Pouca						Muita
Profundidade	0,10	0,53	Pouca						Muita
Reprodução	0,19	0,51	Fraca						Forte
Temperamento	0,17	0,40	Bravo						Calmo
Úbere	0,11	0,30	Pequeno						Grande
Composições funcionais				4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural		Fraco							Forte
Conjunto reprodutivo		Fraco							Forte

Pedigree

RANCHI IPÊ OURO	MYKE DA COL
Linha Paterna	OPALA IPÊ OURO
CEN 2214 FAJUTA	CEN 1049 TALENTO
Linha Materna	ITAMBE 70 CARUJA

CEN 4180 NATRIO TE**PO**

Avaliações genéticas	DEP	Acc	Class.
Peso nascimento direto (kg)	0,5	0,37	>50%
Peso desmama direto (kg)	7,5	0,49	1%
Peso desmama materno (kg)	1,2	0,01	15%
Materno total (kg)	5,2		2%
Ganho pós desmama (kg)	-0,9	0,44	>50%
Peso ao sobreano (kg)	6,5		10%
Per. escrotal 15 meses (cm)	0,20	0,48	25%
Musculosidade sobreano (pt)	-0,13	0,47	>50%

Índice Qualitas**2,2****Percentil 30%****Avaliações funcionais**

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	-0,13	0,20	Inclinada	7					Plana
Aprumos	-0,04	0,24	Curvo						Retos
Frame	0,27	0,48	Baixo						Alto
Ossatura	0,07	0,38	Pouca						Muita
Umbigo	-0,05	0,47	Curto						Longo
Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	0,09	0,41	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	-0,08	0,03	Fino						Grosso
Inserção de cauda	-0,02	0,24	Alta						Baixa
Musculosidade	-0,13	0,47	Pouca						Muita
Pigmentação	0,03	0,46	Pouca						Muita
Profundidade	-0,30	0,49	Pouca						Muita
Reprodução	0,00	0,45	Fraca						Forte
Temperamento	0,00	0,36	Bravo						Calmo
Úbere	-0,08	0,23	Pequeno						Grande
Composições funcionais				4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural		Fraco							Forte
Conjunto reprodutivo		Fraco							Forte

Pedigree

BITELO DA S SEBASTIÃO	LUDY DE GARÇA
Linha Paterna	TAREFA DA SS
CEN 2751 HARIAN	1646 DA MN
Linha Materna	CEN 1606 CAROLI

FRONTEIRO DA FUNDEIO**CEIP**

Avaliações genéticas	DEP	Acc	Class.
Peso nascimento direto (kg)	0,9	0,23	>50%
Peso desmama direto (kg)	6,3	0,36	2%
Peso desmama materno (kg)	0,0	0,12	>50%
Materno total (kg)	3,4		10%
Ganho pós desmama (kg)	7,5	0,35	1%
Peso ao sobreano (kg)	13,9		1%
Per. escrotal 15 meses (cm)	0,62	0,38	10%
Musculosidade sobreano (pt)	0,12	0,38	20%

Índice Qualitas**10,8****Percentil 2%****Avaliações funcionais**

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	-0,05	0,20	Inclinada						Plana
Aprumos	0,10	0,24	Curvo						Retos
Frame	-0,01	0,37	Baixo						Alto
Ossatura	0,14	0,33	Pouca						Muita
Umbigo	-0,15	0,39	Curto						Longo
Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	0,10	0,35	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	0,05	0,29	Fino						Grosso
Inserção de cauda	0,04	0,24	Alta						Baixa
Musculosidade	0,12	0,38	Pouca						Muita
Pigmentação	0,05	0,38	Pouca						Muita
Profundidade	-0,01	0,39	Pouca						Muita
Reprodução	0,08	0,36	Fraca						Forte
Temperamento	0,08	0,29	Bravo						Calmo
Úbere	-0,01	0,27	Pequeno						Grande
Composições funcionais				4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural		Fraco							Forte
Conjunto reprodutivo		Fraco							Forte

Pedigree

GENÉTICO (IZ)	GIM DE GARÇA
Linha Paterna	DADA
QUIBANDA	
Linha Materna	

MILÃO DA FUNDEIO

LA

Avaliações genéticas	DEP	Acc	Class.
Peso nascimento direto (kg)	1,1	0,54	>50%
Peso desmama direto (kg)	7,5	0,79	1%
Peso desmama materno (kg)	0,1	0,26	>50%
Materno total (kg)	4,1		5%
Ganho pós desmama (kg)	2,3	0,69	20%
Peso ao sobreano (kg)	9,7		3%
Per. escrotal 15 meses (cm)	0,33	0,73	20%
Musculosidade sobreano (pt)	0,41	0,59	1%

Índice Qualitas

9,4

Percentil 3%

Avaliações funcionais

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	0,00	0,35	Inclinada						Plana
Aprumos	0,03	0,42	Curvo						Retos
Frame	0,13	0,55	Baixo						Alto
Ossatura	0,15	0,57	Pouca						Muita
Umbigo	-0,16	0,56	Curto						Longo
Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	0,19	0,52	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	0,01	0,43	Fino						Grosso
Inserção de cauda	-0,04	0,37	Alta						Baixa
Musculosidade	0,41	0,59	Pouca						Muita
Pigmentação	0,12	0,49	Pouca						Muita
Profundidade	0,17	0,56	Pouca						Muita
Reprodução	0,32	0,51	Fraca						Forte
Temperamento	0,06	0,47	Bravo						Calmo
Úbere	0,03	0,41	Pequeno						Grande
Composições funcionais				4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural		Fraco							Forte
Conjunto reprodutivo		Fraco							Forte

Pedigree

GABINETE (IZ)	CADUCO (IZ)
Linha Paterna	NAIRANGA
QUIBANDA	
Linha Materna	

QLT AAP 030647

CEIP

Avaliações genéticas	DEP	Acc	Class.
Peso nascimento direto (kg)	0,2	0,38	>50%
Peso desmama direto (kg)	2,4	0,51	20%
Peso desmama materno (kg)	0,6	0,01	25%
Materno total (kg)	2,1		20%
Ganho pós desmama (kg)	3,2	0,39	15%
Peso ao sobreano (kg)	5,6		15%
Per. escrotal 15 meses (cm)	0,85	0,47	4%
Musculosidade sobreano (pt)	0,42	0,45	1%

Índice Qualitas

9,1

Percentil 4%

Avaliações funcionais

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	0,00	0,20	Inclinada						Plana
Aprumos	0,14	0,24	Curvo						Retos
Frame	0,10	0,44	Baixo						Alto
Ossatura	0,12	0,38	Pouca						Muita
Umbigo	0,17	0,43	Curto						Longo
Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	0,09	0,38	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	-0,01	0,35	Fino						Grosso
Inserção de cauda	-0,02	0,24	Alta						Baixa
Musculosidade	0,42	0,45	Pouca						Muita
Pigmentação	0,02	0,44	Pouca						Muita
Profundidade	0,28	0,46	Pouca						Muita
Reprodução	0,41	0,41	Fraca						Forte
Temperamento	0,13	0,32	Bravo						Calmo
Úbere	0,08	0,19	Pequeno						Grande
Composições funcionais				4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural		Fraco							Forte
Conjunto reprodutivo		Fraco							Forte

Pedigree

CFM HEBREU	IPO MV
Linha Paterna	CFM SF113882
AAP 3776	
Linha Materna	

QLT AAP 030879

CEIP

Avaliações genéticas	DEP	Acc	Class.
Peso nascimento direto (kg)	0,5	0,30	>50%
Peso desmama direto (kg)	5,0	0,46	5%
Peso desmama materno (kg)	0,5	0,01	30%
Materno total (kg)	3,3		10%
Ganho pós desmama (kg)	5,7	0,32	3%
Peso ao sobreano (kg)	10,7		3%
Per. escrotal 15 meses (cm)	0,80	0,37	5%
Musculosidade sobreano (pt)	0,21	0,40	10%

Índice Qualitas

10,1

Percentil 2%

Avaliações funcionais

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	-0,04	0,13	Inclinada						Plana
Aprumos	-0,01	0,19	Curvo						Retos
Frame	0,21	0,37	Baixo						Alto
Ossatura	0,04	0,33	Pouca						Muita
Umbigo	0,00	0,39	Curto						Longo
Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	0,15	0,33	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	0,23	0,25	Fino						Grosso
Inserção de cauda	-0,03	0,18	Alta						Baixa
Musculosidade	0,21	0,40	Pouca						Muita
Pigmentação	-0,02	0,38	Pouca						Muita
Profundidade	0,01	0,41	Pouca						Muita
Reprodução	0,24	0,36	Fraca						Forte
Temperamento	0,04	0,29	Bravo						Calmo
Úbere	-0,08	0,16	Pequeno						Grande
Composições funcionais				4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural		Fraco							Forte
Conjunto reprodutivo		Fraco							Forte

Pedigree

TM 102

Linha Paterna

AAP 3730

Linha Materna

QLT AAP 032376

CEIP

Avaliações genéticas	DEP	Acc	Class.
Peso nascimento direto (kg)	-0,3	0,40	3%
Peso desmama direto (kg)	3,1	0,59	15%
Peso desmama materno (kg)	1,8	0,01	5%
Materno total (kg)	3,6		10%
Ganho pós desmama (kg)	0,2	0,49	>50%
Peso ao sobreano (kg)	3,3		25%
Per. escrotal 15 meses (cm)	0,66	0,55	10%
Musculosidade sobreano (pt)	0,23	0,53	10%

Índice Qualitas

5,2

Percentil 15%

Avaliações funcionais

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	0,12	0,28	Inclinada					8	Plana
Aprumos	-0,04	0,30	Curvo						Retos
Frame	-0,01	0,55	Baixo						Alto
Ossatura	0,15	0,47	Pouca						Muita
Umbigo	0,10	0,54	Curto						Longo
Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	0,23	0,47	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	0,09	0,43	Fino						Grosso
Inserção de cauda	0,02	0,30	Alta						Baixa
Musculosidade	0,23	0,53	Pouca						Muita
Pigmentação	0,04	0,52	Pouca						Muita
Profundidade	0,29	0,56	Pouca						Muita
Reprodução	0,23	0,51	Fraca						Forte
Temperamento	0,09	0,44	Bravo						Calmo
Úbere	0,13	0,30	Pequeno						Grande
Composições funcionais				4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural		Fraco							Forte
Conjunto reprodutivo		Fraco							Forte

Pedigree

CFM ESPECIAL

Linha Paterna

CFM TIETÊ

CFM SF346985

AAP 3615

Linha Materna

QLT AAP 032528

CEIP Mocho

Avaliações genéticas	DEP	Acc	Class.
Peso nascimento direto (kg)	0,2	0,36	>50%
Peso desmama direto (kg)	2,3	0,52	25%
Peso desmama materno (kg)	-0,1	0,01	>50%
Materno total (kg)	1,3		30%
Ganho pós desmama (kg)	2,4	0,35	20%
Peso ao sobreano (kg)	4,8		20%
Per. escrotal 15 meses (cm)	0,03	0,46	40%
Musculosidade sobreano (pt)	0,16	0,45	15%

Índice Qualitas

4,2

Percentil 20%

Avaliações funcionais

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	-0,09	0,20	Inclinada	7					Plana
Aprumos	0,03	0,24	Curvo						Retos
Frame	0,04	0,44	Baixo						Alto
Ossatura	0,04	0,38	Pouca						Muita
Umbigo	0,19	0,45	Curto						Longo
Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	0,09	0,41	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	-0,19	0,31	Fino						Grosso
Inserção de cauda	-0,05	0,24	Alta						Baixa
Musculosidade	0,16	0,45	Pouca						Muita
Pigmentação	-0,21	0,44	Pouca						Muita
Profundidade	0,11	0,46	Pouca						Muita
Reprodução	0,18	0,43	Fraca						Forte
Temperamento	0,04	0,32	Bravo						Calmo
Úbere	0,06	0,23	Pequeno						Grande
Composições funcionais				4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural		Fraco							Forte
Conjunto reprodutivo		Fraco							Forte

Pedigree

QLT AMAZONAS	AJ KULAL
Linha Paterna	RA 1
AAP 3361	
Linha Materna	

QLT AAP 032586

CEIP

Avaliações genéticas	DEP	Acc	Class.
Peso nascimento direto (kg)	-0,4	0,37	2%
Peso desmama direto (kg)	0,6	0,50	>50%
Peso desmama materno (kg)	0,2	0,01	40%
Materno total (kg)	0,8		>50%
Ganho pós desmama (kg)	4,5	0,38	10%
Peso ao sobreano (kg)	5,1		15%
Per. escrotal 15 meses (cm)	1,05	0,47	2%
Musculosidade sobreano (pt)	0,23	0,45	10%

Índice Qualitas

8,0

Percentil 5%

Avaliações funcionais

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	-0,01	0,28	Inclinada						Plana
Aprumos	0,06	0,24	Curvo						Retos
Frame	0,02	0,44	Baixo						Alto
Ossatura	0,07	0,38	Pouca						Muita
Umbigo	-0,06	0,43	Curto						Longo
Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	0,07	0,38	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	0,23	0,35	Fino						Grosso
Inserção de cauda	0,03	0,24	Alta						Baixa
Musculosidade	0,23	0,45	Pouca						Muita
Pigmentação	0,25	0,44	Pouca						Muita
Profundidade	0,16	0,46	Pouca						Muita
Reprodução	0,13	0,43	Fraca						Forte
Temperamento	-0,07	0,36	Bravo						Calmo
Úbere	0,03	0,19	Pequeno						Grande
Composições funcionais				4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural		Fraco							Forte
Conjunto reprodutivo		Fraco							Forte

Pedigree

CFM COLISEU	CFM TIETÊ
Linha Paterna	EL501888
AAP 2884	
Linha Materna	

QLT AAP 032858

CEIP

Avaliações genéticas	DEP	Acc	Class.
Peso nascimento direto (kg)	0,2	0,44	>50%
Peso desmama direto (kg)	3,1	0,60	15%
Peso desmama materno (kg)	2,2	0,01	4%
Materno total (kg)	4,0		5%
Ganho pós desmama (kg)	1,4	0,55	30%
Peso ao sobreano (kg)	4,5		20%
Per. escrotal 15 meses (cm)	0,81	0,57	5%
Musculosidade sobreano (pt)	0,07	0,59	25%

Índice Qualitas

5,0

Percentil 15%

Avaliações funcionais

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	0,02	0,35	Inclinada						Plana
Aprumos	-0,02	0,36	Curvo						Retos
Frame	0,06	0,58	Baixo						Alto
Ossatura	0,05	0,52	Pouca						Muita
Umbigo	0,23	0,60	Curto						Longo
Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	-0,07	0,55	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	-0,25	0,49	Fino						Grosso
Inserção de cauda	0,00	0,37	Alta						Baixa
Musculosidade	0,07	0,59	Pouca						Muita
Pigmentação	0,00	0,60	Pouca						Muita
Profundidade	-0,02	0,58	Pouca						Muita
Reprodução	0,16	0,57	Fraca						Forte
Temperamento	0,04	0,47	Bravo						Calmo
Úbere	0,10	0,38	Pequeno						Grande
Composições funcionais				4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural		Fraco							Forte
Conjunto reprodutivo		Fraco							Forte

Pedigree

CFM KILOBYTE

Linha Paterna

CFM CAPINEIRO

CFM SF242494

AAP 1913

Linha Materna

QLT AAP 41285

CEIP

Avaliações genéticas	DEP	Acc	Class.
Peso nascimento direto (kg)	-0,2	0,40	10%
Peso desmama direto (kg)	3,6	0,49	15%
Peso desmama materno (kg)	1,0	0,01	15%
Materno total (kg)	3,0		10%
Ganho pós desmama (kg)	1,2	0,30	30%
Peso ao sobreano (kg)	4,8		20%
Per. escrotal 15 meses (cm)	0,83	0,45	5%
Musculosidade sobreano (pt)	0,15	0,38	15%

Índice Qualitas

5,8

Percentil 15%

Avaliações funcionais

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	0,04	0,20	Inclinada						Plana
Aprumos	-0,06	0,19	Curvo						Retos
Frame	0,01	0,41	Baixo						Alto
Ossatura	0,03	0,38	Pouca						Muita
Umbigo	-0,17	0,37	Curto						Longo
Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	-0,08	0,35	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	0,23	0,27	Fino						Grosso
Inserção de cauda	-0,03	0,18	Alta						Baixa
Musculosidade	0,15	0,38	Pouca						Muita
Pigmentação	0,16	0,35	Pouca						Muita
Profundidade	0,14	0,39	Pouca						Muita
Reprodução	0,25	0,34	Fraca						Forte
Temperamento	-0,17	0,29	Bravo						Calmo
Úbere	0,11	0,16	Pequeno						Grande
Composições funcionais				4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural		Fraco							Forte
Conjunto reprodutivo		Fraco							Forte

Pedigree

CFM HÉRCULES

Linha Paterna

CFM ESPARTANO

EL648195

AAP 3742

Linha Materna

QLT AAP 42615

CEIP

Avaliações genéticas	DEP	Acc	Class.
Peso nascimento direto (kg)	-0,6	0,41	1%
Peso desmama direto (kg)	1,4	0,49	40%
Peso desmama materno (kg)	-0,3	0,01	>50%
Materno total (kg)	0,7		>50%
Ganho pós desmama (kg)	5,9	0,35	3%
Peso ao sobreano (kg)	7,3		10%
Per. escrotal 15 meses (cm)	-0,34	0,47	>50%
Musculosidade sobreano (pt)	0,31	0,45	3%

Índice Qualitas

6,6

Percentil 10%

Avaliações funcionais

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	-0,01	0,28	Inclinada						Plana
Aprumos	0,09	0,24	Curvo						Retos
Frame	-0,01	0,44	Baixo						Alto
Ossatura	0,13	0,38	Pouca						Muita
Umbigo	0,00	0,43	Curto						Longo
Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	0,26	0,38	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	0,24	0,33	Fino						Grosso
Inserção de cauda	0,06	0,24	Alta						Baixa
Musculosidade	0,31	0,45	Pouca						Muita
Pigmentação	-0,12	0,44	Pouca						Muita
Profundidade	0,25	0,46	Pouca						Muita
Reprodução	0,06	0,41	Fraca						Forte
Temperamento	-0,03	0,32	Bravo						Calmo
Úbere	0,11	0,19	Pequeno						Grande
Composições funcionais				4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural		Fraco							Forte
Conjunto reprodutivo		Fraco							Forte

Pedigree

CFM JEQUITIBÁ	CFM GAVIÃO
Linha Paterna	SF132097
AAP 164	
Linha Materna	

QLT AAP 42866

CEIP

Avaliações genéticas	DEP	Acc	Class.
Peso nascimento direto (kg)	-0,1	0,37	15%
Peso desmama direto (kg)	5,8	0,48	3%
Peso desmama materno (kg)	1,1	0,01	15%
Materno total (kg)	4,2		4%
Ganho pós desmama (kg)	9,1	0,31	1%
Peso ao sobreano (kg)	14,9		1%
Per. escrotal 15 meses (cm)	0,66	0,42	10%
Musculosidade sobreano (pt)	0,34	0,40	2%

Índice Qualitas

13,7

Percentil 1%

Avaliações funcionais

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	0,05	0,20	Inclinada						Plana
Aprumos	0,06	0,24	Curvo						Retos
Frame	0,09	0,41	Baixo						Alto
Ossatura	0,14	0,38	Pouca						Muita
Umbigo	0,27	0,39	Curto						Longo
Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	0,12	0,35	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	0,08	0,29	Fino						Grosso
Inserção de cauda	0,00	0,24	Alta						Baixa
Musculosidade	0,34	0,40	Pouca						Muita
Pigmentação	0,06	0,38	Pouca						Muita
Profundidade	0,28	0,41	Pouca						Muita
Reprodução	0,34	0,34	Fraca						Forte
Temperamento	0,15	0,29	Bravo						Calmo
Úbere	0,13	0,16	Pequeno						Grande
Composições funcionais				4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural		Fraco							Forte
Conjunto reprodutivo		Fraco							Forte

Pedigree

CFM KILOBYTE	CFM CAPINEIRO
Linha Paterna	CFM SF242494
AAP 3612	
Linha Materna	

QLT ADRIÁTICO

CEIP

Avaliações genéticas	DEP	Acc	Class.
Peso nascimento direto (kg)	0,5	0,25	>50%
Peso desmama direto (kg)	6,9	0,51	2%
Peso desmama materno (kg)	-1,3	0,03	>50%
Materno total (kg)	2,4		20%
Ganho pós desmama (kg)	8,6	0,43	1%
Peso ao sobreano (kg)	15,5		1%
Per. escrotal 15 meses (cm)	1,13	0,50	2%
Musculosidade sobreano (pt)	0,46	0,51	1%

Índice Qualitas

16,1

Percentil 1%

Avaliações funcionais

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	-0,07	0,28	Inclinada						Plana
Aprumos	0,02	0,30	Curvo						Retos
Frame	0,08	0,51	Baixo						Alto
Ossatura	0,10	0,42	Pouca						Muita
Umbigo	0,11	0,51	Curto						Longo
Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	0,22	0,41	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	0,19	0,37	Fino						Grosso
Inserção de cauda	-0,06	0,30	Alta						Baixa
Musculosidade	0,46	0,51	Pouca						Muita
Pigmentação	-0,09	0,49	Pouca						Muita
Profundidade	0,33	0,51	Pouca						Muita
Reprodução	0,44	0,49	Fraca						Forte
Temperamento	0,01	0,40	Bravo						Calmo
Úbere	0,13	0,30	Pequeno						Grande
Composições funcionais				4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural		Fraco							Forte
Conjunto reprodutivo		Fraco							Forte

Pedigree

AJ KULAL

Linha Paterna

CFM VISÃO

CFM JC248187

707058

Linha Materna

QLT AMAZONAS

CEIP

Mocho

Avaliações genéticas	DEP	Acc	Class.
Peso nascimento direto (kg)	0,6	0,27	>50%
Peso desmama direto (kg)	7,8	0,69	1%
Peso desmama materno (kg)	-1,0	0,01	>50%
Materno total (kg)	3,2		10%
Ganho pós desmama (kg)	6,2	0,63	3%
Peso ao sobreano (kg)	14,0		1%
Per. escrotal 15 meses (cm)	0,54	0,67	10%
Musculosidade sobreano (pt)	0,52	0,66	1%

Índice Qualitas

13,8

Percentil 1%

Avaliações funcionais

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	-0,08	0,42	Inclinada	7					Plana
Aprumos	0,05	0,48	Curvo						Retos
Frame	0,01	0,65	Baixo						Alto
Ossatura	0,15	0,57	Pouca						Muita
Umbigo	0,11	0,66	Curto						Longo
Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	0,27	0,61	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	-0,17	0,57	Fino						Grosso
Inserção de cauda	-0,04	0,43	Alta						Baixa
Musculosidade	0,52	0,66	Pouca						Muita
Pigmentação	-0,47	0,66	Pouca						Muita
Profundidade	0,37	0,68	Pouca						Muita
Reprodução	0,39	0,65	Fraca						Forte
Temperamento	0,18	0,55	Bravo						Calmo
Úbere	0,12	0,41	Pequeno						Grande
Composições funcionais				4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural		Fraco							Forte
Conjunto reprodutivo		Fraco							Forte

Pedigree

AJ KULAL

Linha Paterna

CFM VISÃO

CFM JC248187

RA 1

Linha Materna

QLT ANDROS

CEIP

Avaliações genéticas	DEP	Acc	Class.
Peso nascimento direto (kg)	0,5	0,12	>50%
Peso desmama direto (kg)	6,0	0,43	3%
Peso desmama materno (kg)	1,1	0,01	15%
Materno total (kg)	4,3		4%
Ganho pós desmama (kg)	-2,6	0,35	>50%
Peso ao sobreano (kg)	3,4		25%
Per. escrotal 15 meses (cm)	0,99	0,38	3%
Musculosidade sobreano (pt)	0,21	0,47	10%

Índice Qualitas

5,2

Percentil 15%

Avaliações funcionais

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	0,02	0,20	Inclinada						Plana
Aprumos	-0,04	0,24	Curvo						Retos
Frame	-0,01	0,48	Baixo						Alto
Ossatura	0,03	0,38	Pouca						Muita
Umbigo	-0,08	0,47	Curto						Longo
Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	0,07	0,41	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	-0,11	0,31	Fino						Grosso
Inserção de cauda	0,01	0,24	Alta						Baixa
Musculosidade	0,21	0,47	Pouca						Muita
Pigmentação	-0,14	0,49	Pouca						Muita
Profundidade	0,19	0,49	Pouca						Muita
Reprodução	0,13	0,45	Fraca						Forte
Temperamento	0,12	0,36	Bravo						Calmo
Úbere	0,04	0,27	Pequeno						Grande
Composições funcionais				4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural		Fraco							Forte
Conjunto reprodutivo		Fraco							Forte

Pedigree

CFM IMPAR

Linha Paterna

CFM FENÔMENO

A06204-8N MN

Linha Materna

QLT ANGICO

CEIP

Avaliações genéticas	DEP	Acc	Class.
Peso nascimento direto (kg)	0,8	0,35	>50%
Peso desmama direto (kg)	3,3	0,59	15%
Peso desmama materno (kg)	-0,7	0,09	>50%
Materno total (kg)	1,2		40%
Ganho pós desmama (kg)	3,9	0,51	10%
Peso ao sobreano (kg)	7,2		10%
Per. escrotal 15 meses (cm)	0,33	0,52	20%
Musculosidade sobreano (pt)	0,19	0,55	10%

Índice Qualitas

6,7

Percentil 10%

Avaliações funcionais

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	-0,04	0,35	Inclinada						Plana
Aprumos	0,01	0,36	Curvo						Retos
Frame	-0,02	0,55	Baixo						Alto
Ossatura	0,07	0,47	Pouca						Muita
Umbigo	-0,09	0,56	Curto						Longo
Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	0,17	0,49	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	-0,07	0,41	Fino						Grosso
Inserção de cauda	-0,04	0,37	Alta						Baixa
Musculosidade	0,19	0,55	Pouca						Muita
Pigmentação	0,03	0,55	Pouca						Muita
Profundidade	0,12	0,56	Pouca						Muita
Reprodução	0,13	0,53	Fraca						Forte
Temperamento	-0,01	0,44	Bravo						Calmo
Úbere	0,12	0,34	Pequeno						Grande
Composições funcionais				4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural		Fraco							Forte
Conjunto reprodutivo		Fraco							Forte

Pedigree

MAREL (IZ)

Linha Paterna

ESCALDADO

ENIGMA

B03096-4N 4T

Linha Materna

GABINETE (IZ)

C01329 - LAIRA DA BP

QLT BACURI	CEIP
------------	------

Avaliações genéticas	DEP	Acc	Class.
Peso nascimento direto (kg)	0,2	0,46	>50%
Peso desmama direto (kg)	-1,6	0,65	>50%
Peso desmama materno (kg)	-3,0	0,01	>50%
Materno total (kg)	-3,5		>50%
Ganho pós desmama (kg)	3,1	0,55	15%
Peso ao sobreano (kg)	1,5		40%
Per. escrotal 15 meses (cm)	-0,35	0,61	>50%
Musculosidade sobreano (pt)	0,07	0,62	25%

Índice Qualitas

1,2

Percentil 40%

Avaliações funcionais

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	0,00	0,42	Inclinada						Plana
Aprumos	0,02	0,42	Curvo						Retos
Frame	-0,10	0,62	Baixo						Alto
Ossatura	0,03	0,52	Pouca						Muita
Umbigo	-0,17	0,60	Curto						Longo

Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	0,01	0,55	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	0,03	0,39	Fino						Grosso
Inserção de cauda	0,07	0,37	Alta						Baixa
Musculosidade	0,07	0,62	Pouca						Muita
Pigmentação	0,09	0,60	Pouca						Muita
Profundidade	0,13	0,63	Pouca						Muita
Reprodução	0,09	0,59	Fraca						Forte
Temperamento	0,02	0,51	Bravo						Calmo
Úbere	0,05	0,38	Pequeno						Grande

Composições funcionais			4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural	Fraco							Forte
Conjunto reprodutivo	Fraco							Forte

Pedigree

MARISCO (IZ)	ESCALDADO
Linha Paterna	GAMA
Linha Materna	

QLT BAGUAÇU	CEIP
-------------	------

Avaliações genéticas	DEP	Acc	Class.
Peso nascimento direto (kg)	0,4	0,23	>50%
Peso desmama direto (kg)	3,7	0,46	15%
Peso desmama materno (kg)	-0,7	0,04	>50%
Materno total (kg)	1,4		30%
Ganho pós desmama (kg)	2,0	0,41	25%
Peso ao sobreano (kg)	5,6		15%
Per. escrotal 15 meses (cm)	0,47	0,43	15%
Musculosidade sobreano (pt)	0,23	0,47	10%

Índice Qualitas

6,2

Percentil 10%

Avaliações funcionais

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	-0,05	0,28	Inclinada						Plana
Aprumos	0,01	0,30	Curvo						Retos
Frame	-0,09	0,48	Baixo						Alto
Ossatura	0,03	0,38	Pouca						Muita
Umbigo	0,06	0,47	Curto						Longo

Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	0,22	0,44	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	0,16	0,35	Fino						Grosso
Inserção de cauda	-0,03	0,30	Alta						Baixa
Musculosidade	0,23	0,47	Pouca						Muita
Pigmentação	0,05	0,46	Pouca						Muita
Profundidade	0,26	0,49	Pouca						Muita
Reprodução	0,14	0,47	Fraca						Forte
Temperamento	0,04	0,36	Bravo						Calmo
Úbere	0,23	0,27	Pequeno						Grande

Composições funcionais			4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural	Fraco							Forte
Conjunto reprodutivo	Fraco							Forte

Pedigree

AJ KULAL	CFM VISÃO
Linha Paterna	CFM JC248187
A03604 - LAGENDA DA	TANGO (MN)
Linha Materna	B01067-8N MN

QLT BAMBAMBAM**CEIP**

Avaliações genéticas	DEP	Acc	Class.
Peso nascimento direto (kg)	-1,0	0,62	1%
Peso desmama direto (kg)	1,1	0,71	40%
Peso desmama materno (kg)	-1,3	0,00	>50%
Materno total (kg)	-0,5		>50%
Ganho pós desmama (kg)	2,9	0,67	15%
Peso ao sobreano (kg)	4,1		20%
Per. escrotal 15 meses (cm)	1,17	0,68	2%
Musculosidade sobreano (pt)	0,34	0,70	2%

Índice Qualitas**8,4****Percentil 5%****Avaliações funcionais**

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	0,01	0,49	Inclinada						Plana
Aprumos	0,00	0,53	Curvo						Retos
Frame	-0,22	0,69	Baixo						Alto
Ossatura	0,12	0,62	Pouca						Muita
Umbigo	0,08	0,70	Curto						Longo
Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	0,28	0,66	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	0,01	0,61	Fino						Grosso
Inserção de cauda	-0,01	0,49	Alta						Baixa
Musculosidade	0,34	0,70	Pouca						Muita
Pigmentação	-0,17	0,72	Pouca						Muita
Profundidade	0,34	0,71	Pouca						Muita
Reprodução	0,38	0,69	Fraca						Forte
Temperamento	0,10	0,59	Bravo						Calmo
Úbere	0,17	0,52	Pequeno						Grande
Composições funcionais				4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural		Fraco							Forte
Conjunto reprodutivo		Fraco							Forte

Pedigree

AJ KULAL

Linha Paterna

CFM VISÃO

CFM JC248187

GOUD 980929

Linha Materna

QLT BARÃO**CEIP**

Avaliações genéticas	DEP	Acc	Class.
Peso nascimento direto (kg)	-0,2	0,70	10%
Peso desmama direto (kg)	1,1	0,79	40%
Peso desmama materno (kg)	-0,7	0,03	>50%
Materno total (kg)	0,1		>50%
Ganho pós desmama (kg)	4,3	0,74	10%
Peso ao sobreano (kg)	5,5		15%
Per. escrotal 15 meses (cm)	1,00	0,72	3%
Musculosidade sobreano (pt)	0,21	0,77	10%

Índice Qualitas**7,9****Percentil 10%****Avaliações funcionais**

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	0,02	0,57	Inclinada						Plana
Aprumos	-0,01	0,59	Curvo						Retos
Frame	-0,02	0,76	Baixo						Alto
Ossatura	0,07	0,66	Pouca						Muita
Umbigo	0,18	0,66	Curto						Longo
Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	0,20	0,72	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	-0,15	0,68	Fino						Grosso
Inserção de cauda	0,03	0,56	Alta						Baixa
Musculosidade	0,21	0,77	Pouca						Muita
Pigmentação	-0,02	0,77	Pouca						Muita
Profundidade	0,31	0,68	Pouca						Muita
Reprodução	0,22	0,75	Fraca						Forte
Temperamento	0,11	0,66	Bravo						Calmo
Úbere	0,12	0,60	Pequeno						Grande
Composições funcionais				4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural		Fraco							Forte
Conjunto reprodutivo		Fraco							Forte

Pedigree

AJ KULAL

Linha Paterna

CFM VISÃO

CFM JC248187

0458 do Guirahy

Linha Materna

0404 do Guirahy

QLT BARU				CEIP
----------	--	--	--	------

Avaliações genéticas	DEP	Acc	Class.
Peso nascimento direto (kg)	-1,0	0,36	1%
Peso desmama direto (kg)	-2,2	0,65	>50%
Peso desmama materno (kg)	3,5	0,06	1%
Materno total (kg)	2,6		15%
Ganho pós desmama (kg)	6,6	0,60	2%
Peso ao sobreano (kg)	4,3		20%
Per. escrotal 15 meses (cm)	0,91	0,63	4%
Musculosidade sobreano (pt)	0,37	0,64	1%

Índice Qualitas

9,0

Percentil 4%

Avaliações funcionais

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	-0,04	0,42	Inclinada						Plana
Aprumos	0,02	0,48	Curvo						Retos
Frame	-0,18	0,65	Baixo						Alto
Ossatura	0,04	0,57	Pouca						Muita
Umbigo	-0,17	0,64	Curto						Longo

Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	0,05	0,61	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	0,16	0,33	Fino						Grosso
Inserção de cauda	0,00	0,43	Alta						Baixa
Musculosidade	0,37	0,64	Pouca						Muita
Pigmentação	-0,26	0,66	Pouca						Muita
Profundidade	0,27	0,66	Pouca						Muita
Reprodução	0,32	0,63	Fraca						Forte
Temperamento	-0,05	0,55	Bravo						Calmo
Úbere	0,16	0,41	Pequeno						Grande

Composições funcionais			4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural	Fraco							Forte
Conjunto reprodutivo	Fraco							Forte

Pedigree

AJ KULAL

Linha Paterna

CFM VISÃO

CFM JC248187

Linha Materna

QLT BOSMAN				CEIP
------------	--	--	--	------

Avaliações genéticas	DEP	Acc	Class.
Peso nascimento direto (kg)	-0,7	0,41	1%
Peso desmama direto (kg)	0,8	0,52	40%
Peso desmama materno (kg)	1,4	0,01	10%
Materno total (kg)	2,0		20%
Ganho pós desmama (kg)	0,4	0,46	40%
Peso ao sobreano (kg)	1,2		40%
Per. escrotal 15 meses (cm)	0,30	0,48	20%
Musculosidade sobreano (pt)	0,21	0,49	10%

Índice Qualitas

3,2

Percentil 25%

Avaliações funcionais

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	-0,03	0,28	Inclinada						Plana
Aprumos	-0,01	0,24	Curvo						Retos
Frame	0,03	0,48	Baixo						Alto
Ossatura	0,05	0,38	Pouca						Muita
Umbigo	0,30	0,49	Curto						Longo

Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	0,08	0,44	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	-0,02	0,31	Fino						Grosso
Inserção de cauda	0,01	0,24	Alta						Baixa
Musculosidade	0,21	0,49	Pouca						Muita
Pigmentação	0,11	0,49	Pouca						Muita
Profundidade	0,17	0,51	Pouca						Muita
Reprodução	0,19	0,49	Fraca						Forte
Temperamento	0,03	0,36	Bravo						Calmo
Úbere	0,09	0,23	Pequeno						Grande

Composições funcionais			4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural	Fraco							Forte
Conjunto reprodutivo	Fraco							Forte

Pedigree

BGRM0001

Linha Paterna

1656

Linha Materna

QLT BRILHANTE

CEIP

Avaliações genéticas	DEP	Acc	Class.
Peso nascimento direto (kg)	0,0	0,50	>50%
Peso desmama direto (kg)	7,5	0,63	1%
Peso desmama materno (kg)	1,7	0,01	10%
Materno total (kg)	5,7		2%
Ganho pós desmama (kg)	6,4	0,56	2%
Peso ao sobreano (kg)	14,0		1%
Per. escrotal 15 meses (cm)	1,07	0,59	2%
Musculosidade sobreano (pt)	0,26	0,59	5%

Índice Qualitas

12,9

Percentil 1%

Avaliações funcionais

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	-0,04	0,35	Inclinada						Plana
Aprumos	0,05	0,42	Curvo						Retos
Frame	0,08	0,58	Baixo						Alto
Ossatura	0,13	0,52	Pouca						Muita
Umbigo	0,18	0,60	Curto						Longo

Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	0,09	0,55	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	0,20	0,51	Fino						Grosso
Inserção de cauda	0,02	0,37	Alta						Baixa
Musculosidade	0,26	0,59	Pouca						Muita
Pigmentação	-0,14	0,60	Pouca						Muita
Profundidade	0,09	0,61	Pouca						Muita
Reprodução	0,16	0,59	Fraca						Forte
Temperamento	-0,01	0,51	Bravo						Calmo
Úbere	0,07	0,38	Pequeno						Grande

Composições funcionais			4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural	Fraco							Forte
Conjunto reprodutivo	Fraco							Forte

Pedigree

CFM DIAMANTE	CFM JC094487
Linha Paterna	CFM EL532187
2100	
Linha Materna	

QLT BRUTUS

CEIP

Avaliações genéticas	DEP	Acc	Class.
Peso nascimento direto (kg)	0,1	0,31	>50%
Peso desmama direto (kg)	3,2	0,54	15%
Peso desmama materno (kg)	0,0	0,02	>50%
Materno total (kg)	1,8		25%
Ganho pós desmama (kg)	1,7	0,52	25%
Peso ao sobreano (kg)	4,9		20%
Per. escrotal 15 meses (cm)	1,23	0,55	1%
Musculosidade sobreano (pt)	0,20	0,49	10%

Índice Qualitas

7,4

Percentil 10%

Avaliações funcionais

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	-0,15	0,35	Inclinada	7					Plana
Aprumos	0,02	0,36	Curvo						Retos
Frame	-0,08	0,55	Baixo						Alto
Ossatura	0,05	0,47	Pouca						Muita
Umbigo	0,28	0,54	Curto						Longo

Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	0,27	0,49	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	0,03	0,35	Fino						Grosso
Inserção de cauda	-0,05	0,30	Alta						Baixa
Musculosidade	0,20	0,49	Pouca						Muita
Pigmentação	-0,22	0,55	Pouca						Muita
Profundidade	0,01	0,56	Pouca						Muita
Reprodução	0,37	0,53	Fraca						Forte
Temperamento	-0,01	0,44	Bravo						Calmo
Úbere	-0,03	0,30	Pequeno						Grande

Composições funcionais			4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural	Fraco							Forte
Conjunto reprodutivo	Fraco							Forte

Pedigree

AJ KULAL	CFM VISÃO
Linha Paterna	CFM JC248187
RA 326	
Linha Materna	

QLT BURGOMESTRE

CEIP

Avaliações genéticas	DEP	Acc	Class.
Peso nascimento direto (kg)	0,0	0,56	>50%
Peso desmama direto (kg)	6,8	0,65	2%
Peso desmama materno (kg)	2,3	0,01	3%
Materno total (kg)	5,9		1%
Ganho pós desmama (kg)	2,0	0,56	25%
Peso ao sobreano (kg)	8,8		5%
Per. escrotal 15 meses (cm)	0,33	0,56	20%
Musculosidade sobreano (pt)	0,15	0,62	15%

Índice Qualitas

6,7

Percentil 10%

Avaliações funcionais

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	-0,02	0,42	Inclinada						Plana
Aprumos	0,07	0,42	Curvo						Retos
Frame	0,07	0,62	Baixo						Alto
Ossatura	0,09	0,52	Pouca						Muita
Umbigo	0,33	0,62	Curto						Longo
Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	-0,06	0,58	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	0,11	0,49	Fino						Grosso
Inserção de cauda	0,03	0,37	Alta						Baixa
Musculosidade	0,15	0,62	Pouca						Muita
Pigmentação	0,09	0,63	Pouca						Muita
Profundidade	0,21	0,63	Pouca						Muita
Reprodução	0,16	0,59	Fraca						Forte
Temperamento	0,17	0,51	Bravo						Calmo
Úbere	0,20	0,41	Pequeno						Grande
Composições funcionais				4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural		Fraco							Forte
Conjunto reprodutivo		Fraco							Forte

Pedigree

CFM DIAMANTE	CFM JC094487
Linha Paterna	CFM EL532187
674	
Linha Materna	

QLT BÚZIO

CEIP

Avaliações genéticas	DEP	Acc	Class.
Peso nascimento direto (kg)	1,4	0,64	>50%
Peso desmama direto (kg)	5,4	0,74	4%
Peso desmama materno (kg)	-4,6	0,07	>50%
Materno total (kg)	-1,6		>50%
Ganho pós desmama (kg)	4,3	0,69	10%
Peso ao sobreano (kg)	9,6		4%
Per. escrotal 15 meses (cm)	0,50	0,69	15%
Musculosidade sobreano (pt)	0,26	0,72	5%

Índice Qualitas

9,0

Percentil 4%

Avaliações funcionais

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	0,09	0,57	Inclinada					8	Plana
Aprumos	0,04	0,53	Curvo						Retos
Frame	0,01	0,72	Baixo						Alto
Ossatura	0,13	0,66	Pouca						Muita
Umbigo	0,10	0,73	Curto						Longo
Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	0,15	0,69	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	-0,10	0,65	Fino						Grosso
Inserção de cauda	0,05	0,56	Alta						Baixa
Musculosidade	0,26	0,72	Pouca						Muita
Pigmentação	0,18	0,72	Pouca						Muita
Profundidade	0,23	0,73	Pouca						Muita
Reprodução	0,39	0,71	Fraca						Forte
Temperamento	0,30	0,62	Bravo					8	Calmo
Úbere	0,11	0,56	Pequeno						Grande
Composições funcionais				4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural		Fraco							Forte
Conjunto reprodutivo		Fraco							Forte

Pedigree

MARISCO (IZ)	ESCALDADO
Linha Paterna	GAMA
71009	GENÉTICO (IZ)
Linha Materna	59264

QLT CAAETÊ

CEIP

Avaliações genéticas	DEP	Acc	Class.
Peso nascimento direto (kg)	0,2	0,24	>50%
Peso desmama direto (kg)	0,0	0,51	>50%
Peso desmama materno (kg)	-1,5	0,01	>50%
Materno total (kg)	-1,3		>50%
Ganho pós desmama (kg)	0,7	0,47	40%
Peso ao sobreano (kg)	0,7		>50%
Per. escrotal 15 meses (cm)	-0,95	0,51	>50%
Musculosidade sobreano (pt)	-0,01	0,51	>50%

Índice Qualitas

-2,0

Percentil >50%

Avaliações funcionais

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	-0,08	0,28	Inclinada	7					Plana
Aprumos	0,05	0,30	Curvo						Retos
Frame	0,14	0,51	Baixo						Alto
Ossatura	0,19	0,42	Pouca					8	Muita
Umbigo	0,43	0,51	Curto						Longo
Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	0,19	0,47	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	0,32	0,39	Fino						Grosso
Inserção de cauda	-0,01	0,30	Alta						Baixa
Musculosidade	-0,01	0,51	Pouca						Muita
Pigmentação	-0,24	0,52	Pouca						Muita
Profundidade	-0,15	0,53	Pouca						Muita
Reprodução	0,15	0,49	Fraca						Forte
Temperamento	0,04	0,40	Bravo						Calmo
Úbere	0,03	0,27	Pequeno						Grande
Composições funcionais				4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural		Fraco							Forte
Conjunto reprodutivo		Fraco							Forte

Pedigree

CORINGA DA GR	LUDY DE GARÇA
Linha Paterna	PAISAGEM DA GR
RA 165	
Linha Materna	

QLT CABIXI

CEIP

Avaliações genéticas	DEP	Acc	Class.
Peso nascimento direto (kg)	-0,1	0,36	20%
Peso desmama direto (kg)	5,0	0,48	5%
Peso desmama materno (kg)	3,2	0,01	1%
Materno total (kg)	5,9		1%
Ganho pós desmama (kg)	8,3	0,42	1%
Peso ao sobreano (kg)	13,4		1%
Per. escrotal 15 meses (cm)	0,66	0,47	10%
Musculosidade sobreano (pt)	0,31	0,47	3%

Índice Qualitas

12,5

Percentil 1%

Avaliações funcionais

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	-0,03	0,28	Inclinada						Plana
Aprumos	0,11	0,30	Curvo						Retos
Frame	0,06	0,48	Baixo						Alto
Ossatura	0,10	0,42	Pouca						Muita
Umbigo	0,01	0,47	Curto						Longo
Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	0,07	0,44	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	0,01	0,35	Fino						Grosso
Inserção de cauda	0,04	0,30	Alta						Baixa
Musculosidade	0,31	0,47	Pouca						Muita
Pigmentação	0,16	0,46	Pouca						Muita
Profundidade	0,19	0,49	Pouca						Muita
Reprodução	0,20	0,45	Fraca						Forte
Temperamento	0,13	0,36	Bravo						Calmo
Úbere	0,08	0,27	Pequeno						Grande
Composições funcionais				4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural		Fraco							Forte
Conjunto reprodutivo		Fraco							Forte

Pedigree

CFM DIAMANTE	CFM JC094487
Linha Paterna	CFM EL532187
329	
Linha Materna	

QLT CAMAROTE

CEIP

Avaliações genéticas	DEP	Acc	Class.
Peso nascimento direto (kg)	-0,2	0,32	10%
Peso desmama direto (kg)	5,1	0,59	5%
Peso desmama materno (kg)	-0,2	0,01	>50%
Materno total (kg)	2,6		15%
Ganho pós desmama (kg)	0,7	0,53	40%
Peso ao sobreano (kg)	5,8		15%
Per. escrotal 15 meses (cm)	0,53	0,57	10%
Musculosidade sobreano (pt)	-0,13	0,59	>50%

Índice Qualitas

3,1

Percentil 25%

Avaliações funcionais

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	-0,01	0,35	Inclinada						Plana
Aprumos	-0,02	0,36	Curvo						Retos
Frame	0,03	0,58	Baixo						Alto
Ossatura	0,03	0,47	Pouca						Muita
Umbigo	0,20	0,60	Curto						Longo
Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	0,06	0,55	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	-0,08	0,47	Fino						Grosso
Inserção de cauda	-0,06	0,37	Alta						Baixa
Musculosidade	-0,13	0,59	Pouca						Muita
Pigmentação	0,14	0,60	Pouca						Muita
Profundidade	-0,17	0,61	Pouca						Muita
Reprodução	-0,17	0,59	Fraca						Forte
Temperamento	-0,02	0,47	Bravo						Calmo
Úbere	-0,12	0,34	Pequeno						Grande
Composições funcionais				4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural		Fraco							Forte
Conjunto reprodutivo		Fraco							Forte

Pedigree

SBRM0101

Linha Paterna

604008

Linha Materna

QLT CAPITÃO

CEIP

Avaliações genéticas	DEP	Acc	Class.
Peso nascimento direto (kg)	0,4	0,38	>50%
Peso desmama direto (kg)	1,9	0,70	25%
Peso desmama materno (kg)	3,5	0,01	1%
Materno total (kg)	4,6		3%
Ganho pós desmama (kg)	4,7	0,63	10%
Peso ao sobreano (kg)	6,6		10%
Per. escrotal 15 meses (cm)	1,53	0,62	1%
Musculosidade sobreano (pt)	0,29	0,68	3%

Índice Qualitas

10,5

Percentil 2%

Avaliações funcionais

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	0,07	0,49	Inclinada						Plana
Aprumos	-0,05	0,48	Curvo						Retos
Frame	-0,02	0,65	Baixo						Alto
Ossatura	0,07	0,57	Pouca						Muita
Umbigo	0,03	0,68	Curto						Longo
Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	0,04	0,64	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	0,14	0,55	Fino						Grosso
Inserção de cauda	-0,07	0,49	Alta						Baixa
Musculosidade	0,29	0,68	Pouca						Muita
Pigmentação	0,01	0,69	Pouca						Muita
Profundidade	0,23	0,68	Pouca						Muita
Reprodução	0,25	0,67	Fraca						Forte
Temperamento	0,04	0,59	Bravo						Calmo
Úbere	0,08	0,49	Pequeno						Grande
Composições funcionais				4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural		Fraco							Forte
Conjunto reprodutivo		Fraco							Forte

Pedigree

CFM IBOPE

Linha Paterna

CFM CAPINEIRO

CFM SF295594

F 6588

Linha Materna

QLT CARAJÁ

CEIP

Avaliações genéticas	DEP	Acc	Class.
Peso nascimento direto (kg)	0,9	0,42	>50%
Peso desmama direto (kg)	-1,3	0,62	>50%
Peso desmama materno (kg)	0,4	0,08	40%
Materno total (kg)	0,0		>50%
Ganho pós desmama (kg)	5,1	0,55	5%
Peso ao sobreano (kg)	3,7		25%
Per. escrotal 15 meses (cm)	0,00	0,59	>50%
Musculosidade sobreano (pt)	0,30	0,59	3%

Índice Qualitas

5,5

Percentil 15%

Avaliações funcionais

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	-0,04	0,35	Inclinada						Plana
Aprumos	0,12	0,42	Curvo					8	Retos
Frame	-0,07	0,58	Baixo						Alto
Ossatura	0,06	0,52	Pouca						Muita
Umbigo	0,05	0,58	Curto						Longo
Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	0,18	0,55	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	0,04	0,37	Fino						Grosso
Inserção de cauda	0,01	0,37	Alta						Baixa
Musculosidade	0,30	0,59	Pouca						Muita
Pigmentação	-0,16	0,58	Pouca						Muita
Profundidade	0,15	0,61	Pouca						Muita
Reprodução	0,30	0,57	Fraca						Forte
Temperamento	0,08	0,47	Bravo						Calmo
Úbere	0,05	0,38	Pequeno						Grande
Composições funcionais				4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural		Fraco							Forte
Conjunto reprodutivo		Fraco							Forte

Pedigree

AJ KULAL

Linha Paterna

CFM VISÃO

CFM JC248187

QUIBANDA

Linha Materna

QLT CARVALHO

CEIP

Avaliações genéticas	DEP	Acc	Class.
Peso nascimento direto (kg)	0,2	0,22	>50%
Peso desmama direto (kg)	4,8	0,50	10%
Peso desmama materno (kg)	-0,8	0,03	>50%
Materno total (kg)	1,8		25%
Ganho pós desmama (kg)	3,5	0,46	15%
Peso ao sobreano (kg)	8,3		10%
Per. escrotal 15 meses (cm)	0,22	0,50	25%
Musculosidade sobreano (pt)	0,05	0,51	30%

Índice Qualitas

5,7

Percentil 15%

Avaliações funcionais

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	0,06	0,28	Inclinada						Plana
Aprumos	0,14	0,30	Curvo					8	Retos
Frame	0,12	0,51	Baixo						Alto
Ossatura	0,09	0,42	Pouca						Muita
Umbigo	0,09	0,51	Curto						Longo
Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	-0,05	0,47	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	0,08	0,41	Fino						Grosso
Inserção de cauda	0,08	0,30	Alta						Baixa
Musculosidade	0,05	0,51	Pouca						Muita
Pigmentação	-0,02	0,52	Pouca						Muita
Profundidade	-0,01	0,53	Pouca						Muita
Reprodução	-0,20	0,51	Fraca						Forte
Temperamento	0,02	0,40	Bravo						Calmo
Úbere	0,02	0,30	Pequeno						Grande
Composições funcionais				4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural		Fraco							Forte
Conjunto reprodutivo		Fraco							Forte

Pedigree

CFM JEQUITIBÁ

Linha Paterna

CFM GAVIÃO

SF132097

F 6400

Linha Materna

AN00289-8N MN

QLT CATERETÊ

CEIP

Avaliações genéticas	DEP	Acc	Class.
Peso nascimento direto (kg)	-0,2	0,25	10%
Peso desmama direto (kg)	3,5	0,63	15%
Peso desmama materno (kg)	0,7	0,01	25%
Materno total (kg)	2,7		15%
Ganho pós desmama (kg)	4,3	0,56	10%
Peso ao sobreano (kg)	7,8		10%
Per. escrotal 15 meses (cm)	0,57	0,56	10%
Musculosidade sobreano (pt)	0,22	0,62	10%

Índice Qualitas

8,0

Percentil 5%

Avaliações funcionais

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	-0,04	0,42	Inclinada						Plana
Aprumos	0,13	0,42	Curvo					8	Retos
Frame	0,08	0,62	Baixo						Alto
Ossatura	0,10	0,52	Pouca						Muita
Umbigo	0,15	0,62	Curto						Longo
Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	0,25	0,55	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	0,35	0,47	Fino						Grosso
Inserção de cauda	0,05	0,37	Alta						Baixa
Musculosidade	0,22	0,62	Pouca						Muita
Pigmentação	0,07	0,60	Pouca						Muita
Profundidade	0,08	0,63	Pouca						Muita
Reprodução	0,31	0,59	Fraca						Forte
Temperamento	0,01	0,47	Bravo						Calmo
Úbere	0,02	0,41	Pequeno						Grande
Composições funcionais				4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural		Fraco							Forte
Conjunto reprodutivo		Fraco							Forte

Pedigree

CFM JEQUITIBÁ	CFM GAVIÃO
Linha Paterna	SF132097
A03392-CABINA DA BP	TAJU DE GARÇA
Linha Materna	C00085-MACUTA DA BP

QLT CEDRO

CEIP

Avaliações genéticas	DEP	Acc	Class.
Peso nascimento direto (kg)	0,6	0,36	>50%
Peso desmama direto (kg)	6,0	0,46	3%
Peso desmama materno (kg)	-2,7	0,01	>50%
Materno total (kg)	0,5		>50%
Ganho pós desmama (kg)	6,0	0,42	3%
Peso ao sobreano (kg)	12,0		2%
Per. escrotal 15 meses (cm)	0,08	0,45	40%
Musculosidade sobreano (pt)	0,32	0,47	2%

Índice Qualitas

9,9

Percentil 3%

Avaliações funcionais

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	0,01	0,28	Inclinada						Plana
Aprumos	0,01	0,30	Curvo						Retos
Frame	0,02	0,44	Baixo						Alto
Ossatura	0,18	0,38	Pouca					8	Muita
Umbigo	-0,03	0,45	Curto						Longo
Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	0,18	0,41	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	0,02	0,35	Fino						Grosso
Inserção de cauda	0,00	0,30	Alta						Baixa
Musculosidade	0,32	0,47	Pouca						Muita
Pigmentação	0,07	0,46	Pouca						Muita
Profundidade	0,34	0,49	Pouca						Muita
Reprodução	0,28	0,45	Fraca						Forte
Temperamento	0,09	0,32	Bravo						Calmo
Úbere	0,12	0,27	Pequeno						Grande
Composições funcionais				4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural		Fraco							Forte
Conjunto reprodutivo		Fraco							Forte

Pedigree

MARISCO (IZ)	ESCALDADO
Linha Paterna	GAMA
30514	
Linha Materna	

QLT COLOMBO**CEIP**

Avaliações genéticas	DEP	Acc	Class.
Peso nascimento direto (kg)	0,5	0,21	>50%
Peso desmama direto (kg)	1,6	0,53	30%
Peso desmama materno (kg)	2,2	0,05	4%
Materno total (kg)	3,2		10%
Ganho pós desmama (kg)	4,6	0,48	10%
Peso ao sobreano (kg)	6,2		15%
Per. escrotal 15 meses (cm)	0,34	0,51	20%
Musculosidade sobreano (pt)	0,04	0,53	40%

Índice Qualitas**5,2****Percentil 15%****Avaliações funcionais**

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	-0,01	0,35	Inclinada						Plana
Aprumos	0,05	0,36	Curvo						Retos
Frame	-0,04	0,51	Baixo						Alto
Ossatura	0,06	0,47	Pouca						Muita
Umbigo	-0,09	0,54	Curto						Longo
Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	-0,05	0,49	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	0,01	0,43	Fino						Grosso
Inserção de cauda	0,02	0,30	Alta						Baixa
Musculosidade	0,04	0,53	Pouca						Muita
Pigmentação	-0,26	0,55	Pouca						Muita
Profundidade	0,02	0,53	Pouca						Muita
Reprodução	-0,05	0,53	Fraca						Forte
Temperamento	-0,01	0,40	Bravo						Calmo
Úbere	0,03	0,34	Pequeno						Grande
Composições funcionais				4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural		Fraco							Forte
Conjunto reprodutivo		Fraco							Forte

Pedigree

CFM DIAMANTE	CFM JC094487
Linha Paterna	CFM EL532187
908078	MILÃO DA FUNDEIO
Linha Materna	608022

QLT COLORADO**CEIP**

Avaliações genéticas	DEP	Acc	Class.
Peso nascimento direto (kg)	-0,1	0,40	15%
Peso desmama direto (kg)	3,1	0,58	15%
Peso desmama materno (kg)	1,6	0,01	10%
Materno total (kg)	3,4		10%
Ganho pós desmama (kg)	1,6	0,51	25%
Peso ao sobreano (kg)	4,7		20%
Per. escrotal 15 meses (cm)	1,39	0,56	1%
Musculosidade sobreano (pt)	0,13	0,57	15%

Índice Qualitas**7,1****Percentil 10%****Avaliações funcionais**

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	0,02	0,35	Inclinada						Plana
Aprumos	-0,02	0,36	Curvo						Retos
Frame	-0,01	0,55	Baixo						Alto
Ossatura	0,04	0,47	Pouca						Muita
Umbigo	0,16	0,58	Curto						Longo
Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	0,12	0,52	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	0,04	0,45	Fino						Grosso
Inserção de cauda	0,04	0,37	Alta						Baixa
Musculosidade	0,13	0,57	Pouca						Muita
Pigmentação	0,29	0,58	Pouca						Muita
Profundidade	0,09	0,58	Pouca						Muita
Reprodução	0,20	0,55	Fraca						Forte
Temperamento	0,12	0,47	Bravo						Calmo
Úbere	0,06	0,30	Pequeno						Grande
Composições funcionais				4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural		Fraco							Forte
Conjunto reprodutivo		Fraco							Forte

Pedigree

CFM ESPECIAL	CFM TIETÊ
Linha Paterna	CFM SF346985
331	
Linha Materna	

QLT COMANCHE

CEIP

Avaliações genéticas	DEP	Acc	Class.
Peso nascimento direto (kg)	-0,6	0,24	1%
Peso desmama direto (kg)	-1,2	0,52	>50%
Peso desmama materno (kg)	0,3	0,02	40%
Materno total (kg)	0,0		>50%
Ganho pós desmama (kg)	4,7	0,48	10%
Peso ao sobreano (kg)	3,5		25%
Per. escrotal 15 meses (cm)	1,42	0,53	1%
Musculosidade sobreano (pt)	0,19	0,53	10%

Índice Qualitas

7,9

Percentil 5%

Avaliações funcionais

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	-0,05	0,28	Inclinada						Plana
Aprumos	0,04	0,30	Curvo						Retos
Frame	-0,13	0,51	Baixo						Alto
Ossatura	0,01	0,42	Pouca						Muita
Umbigo	-0,18	0,51	Curto						Longo
Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	0,00	0,47	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	-0,04	0,41	Fino						Grosso
Inserção de cauda	-0,06	0,30	Alta						Baixa
Musculosidade	0,19	0,53	Pouca						Muita
Pigmentação	-0,20	0,52	Pouca						Muita
Profundidade	0,00	0,53	Pouca						Muita
Reprodução	0,25	0,51	Fraca						Forte
Temperamento	-0,16	0,40	Bravo						Calmo
Úbere	-0,09	0,30	Pequeno						Grande
Composições funcionais				4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural		Fraco							Forte
Conjunto reprodutivo		Fraco							Forte

Pedigree

AJ KULAL

Linha Paterna

CFM VISÃO

CFM JC248187

223

Linha Materna

MAE DO 223

QLT COYOTE

CEIP

Avaliações genéticas	DEP	Acc	Class.
Peso nascimento direto (kg)	0,5	0,43	>50%
Peso desmama direto (kg)	2,8	0,52	20%
Peso desmama materno (kg)	0,3	0,03	40%
Materno total (kg)	2,0		20%
Ganho pós desmama (kg)	2,9	0,47	15%
Peso ao sobreano (kg)	5,7		15%
Per. escrotal 15 meses (cm)	1,29	0,48	1%
Musculosidade sobreano (pt)	0,18	0,53	10%

Índice Qualitas

8,1

Percentil 5%

Avaliações funcionais

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	-0,04	0,28	Inclinada						Plana
Aprumos	0,04	0,30	Curvo						Retos
Frame	-0,08	0,51	Baixo						Alto
Ossatura	0,03	0,42	Pouca						Muita
Umbigo	0,13	0,51	Curto						Longo
Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	0,22	0,47	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	0,01	0,39	Fino						Grosso
Inserção de cauda	-0,06	0,30	Alta						Baixa
Musculosidade	0,18	0,53	Pouca						Muita
Pigmentação	0,00	0,52	Pouca						Muita
Profundidade	0,23	0,53	Pouca						Muita
Reprodução	0,39	0,51	Fraca						Forte
Temperamento	0,11	0,40	Bravo						Calmo
Úbere	0,01	0,34	Pequeno						Grande
Composições funcionais				4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural		Fraco							Forte
Conjunto reprodutivo		Fraco							Forte

Pedigree

AJ KULAL

Linha Paterna

CFM VISÃO

CFM JC248187

SQ 53595

Linha Materna

ANIL CM

QLT CUMARU

CEIP

Avaliações genéticas	DEP	Acc	Class.
Peso nascimento direto (kg)	0,8	0,25	>50%
Peso desmama direto (kg)	4,3	0,64	10%
Peso desmama materno (kg)	-2,5	0,01	>50%
Materno total (kg)	-0,1		>50%
Ganho pós desmama (kg)	6,7	0,58	2%
Peso ao sobreano (kg)	11,0		2%
Per. escrotal 15 meses (cm)	0,15	0,60	30%
Musculosidade sobreano (pt)	0,23	0,64	10%

Índice Qualitas

9,1

Percentil 4%

Avaliações funcionais

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	-0,02	0,42	Inclinada						Plana
Aprumos	0,07	0,42	Curvo						Retos
Frame	-0,02	0,62	Baixo						Alto
Ossatura	0,06	0,52	Pouca						Muita
Umbigo	0,10	0,64	Curto						Longo

Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	0,14	0,58	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	0,24	0,53	Fino						Grosso
Inserção de cauda	0,01	0,43	Alta						Baixa
Musculosidade	0,23	0,64	Pouca						Muita
Pigmentação	0,01	0,63	Pouca						Muita
Profundidade	0,12	0,66	Pouca						Muita
Reprodução	0,23	0,63	Fraca						Forte
Temperamento	0,24	0,51	Bravo						Calmo
Úbere	-0,06	0,41	Pequeno						Grande

Composições funcionais			4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural	Fraco							Forte
Conjunto reprodutivo	Fraco							Forte

Pedigree

QLT GOITACÁ	AJ KULAL
Linha Paterna	QUIBANDA
F 6786	
Linha Materna	BN00036-8N MN

QLT CZAR

CEIP

Mocho

Avaliações genéticas	DEP	Acc	Class.
Peso nascimento direto (kg)	0,4	0,48	>50%
Peso desmama direto (kg)	1,2	0,57	40%
Peso desmama materno (kg)	0,2	0,03	>50%
Materno total (kg)	1,0		40%
Ganho pós desmama (kg)	5,7	0,54	3%
Peso ao sobreano (kg)	6,9		10%
Per. escrotal 15 meses (cm)	1,18	0,57	2%
Musculosidade sobreano (pt)	0,65	0,57	1%

Índice Qualitas

13,1

Percentil 1%

Avaliações funcionais

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	-0,05	0,35	Inclinada						Plana
Aprumos	0,08	0,36	Curvo						Retos
Frame	-0,18	0,58	Baixo						Alto
Ossatura	0,06	0,47	Pouca						Muita
Umbigo	0,09	0,58	Curto						Longo

Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	0,30	0,52	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	0,05	0,47	Fino						Grosso
Inserção de cauda	-0,06	0,37	Alta						Baixa
Musculosidade	0,65	0,57	Pouca						Muita
Pigmentação	-0,11	0,58	Pouca						Muita
Profundidade	0,50	0,61	Pouca						Muita
Reprodução	0,51	0,57	Fraca						Forte
Temperamento	0,08	0,47	Bravo						Calmo
Úbere	0,19	0,38	Pequeno						Grande

Composições funcionais			4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural	Fraco							Forte
Conjunto reprodutivo	Fraco							Forte

Pedigree

AJ KULAL	CFM VISÃO
Linha Paterna	CFM JC248187
SQ 56295	
Linha Materna	CFM TIETÊ

QLT DACOTA

CEIP

Avaliações genéticas	DEP	Acc	Class.
Peso nascimento direto (kg)	1,4	0,70	>50%
Peso desmama direto (kg)	9,0	0,76	1%
Peso desmama materno (kg)	1,5	0,01	10%
Materno total (kg)	6,2		1%
Ganho pós desmama (kg)	4,0	0,72	10%
Peso ao sobreano (kg)	13,0		1%
Per. escrotal 15 meses (cm)	0,78	0,73	5%
Musculosidade sobreano (pt)	0,33	0,74	2%

Índice Qualitas

11,8

Percentil 1%

Avaliações funcionais

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	0,00	0,57	Inclinada						Plana
Aprumos	0,06	0,59	Curvo						Retos
Frame	0,08	0,76	Baixo						Alto
Ossatura	0,12	0,66	Pouca						Muita
Umbigo	0,04	0,77	Curto						Longo

Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	0,19	0,72	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	0,20	0,66	Fino						Grosso
Inserção de cauda	0,00	0,56	Alta						Baixa
Musculosidade	0,33	0,74	Pouca						Muita
Pigmentação	-0,14	0,75	Pouca						Muita
Profundidade	0,19	0,76	Pouca						Muita
Reprodução	0,27	0,75	Fraca						Forte
Temperamento	0,19	0,66	Bravo						Calmo
Úbere	0,08	0,60	Pequeno						Grande

Composições funcionais			4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural	Fraco							Forte
Conjunto reprodutivo	Fraco							Forte

Pedigree

QUARK DA COL	ZEFEC ABDALA
Linha Paterna	BNUVA DA COL
171	CFM ENSINO
Linha Materna	EL 451095

QLT DAMASCO

CEIP

Avaliações genéticas	DEP	Acc	Class.
Peso nascimento direto (kg)	0,1	0,40	>50%
Peso desmama direto (kg)	2,6	0,66	20%
Peso desmama materno (kg)	3,7	0,01	1%
Materno total (kg)	5,2		2%
Ganho pós desmama (kg)	4,0	0,60	10%
Peso ao sobreano (kg)	6,7		10%
Per. escrotal 15 meses (cm)	0,34	0,62	20%
Musculosidade sobreano (pt)	0,16	0,64	15%

Índice Qualitas

6,3

Percentil 10%

Avaliações funcionais

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	-0,06	0,42	Inclinada						Plana
Aprumos	0,03	0,42	Curvo						Retos
Frame	-0,06	0,65	Baixo						Alto
Ossatura	0,03	0,57	Pouca						Muita
Umbigo	-0,18	0,64	Curto						Longo

Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	-0,05	0,61	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	0,17	0,53	Fino						Grosso
Inserção de cauda	-0,04	0,43	Alta						Baixa
Musculosidade	0,16	0,64	Pouca						Muita
Pigmentação	-0,05	0,66	Pouca						Muita
Profundidade	0,25	0,66	Pouca						Muita
Reprodução	0,27	0,63	Fraca						Forte
Temperamento	0,08	0,55	Bravo						Calmo
Úbere	0,12	0,45	Pequeno						Grande

Composições funcionais			4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural	Fraco							Forte
Conjunto reprodutivo	Fraco							Forte

Pedigree

CFM DIAMANTE	CFM JC094487
Linha Paterna	CFM EL532187
Z00357-AJUDA	ANIL CM
Linha Materna	C00666

QLT DANCO

CEIP

Avaliações genéticas	DEP	Acc	Class.
Peso nascimento direto (kg)	1,4	0,60	>50%
Peso desmama direto (kg)	5,2	0,70	4%
Peso desmama materno (kg)	1,2	0,01	15%
Materno total (kg)	4,0		5%
Ganho pós desmama (kg)	1,2	0,65	30%
Peso ao sobreano (kg)	6,5		10%
Per. escrotal 15 meses (cm)	-0,62	0,68	>50%
Musculosidade sobreano (pt)	0,02	0,70	40%

Índice Qualitas

2,0

Percentil 30%

Avaliações funcionais

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	0,00	0,49	Inclinada						Plana
Aprumos	0,03	0,48	Curvo						Retos
Frame	0,19	0,69	Baixo						Alto
Ossatura	0,08	0,62	Pouca						Muita
Umbigo	0,14	0,70	Curto						Longo
Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	-0,07	0,64	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	-0,13	0,59	Fino						Grosso
Inserção de cauda	-0,11	0,49	Alta	7					Baixa
Musculosidade	0,02	0,70	Pouca						Muita
Pigmentação	0,02	0,69	Pouca						Muita
Profundidade	0,18	0,71	Pouca						Muita
Reprodução	-0,16	0,67	Fraca						Forte
Temperamento	0,18	0,59	Bravo						Calmo
Úbere	0,06	0,45	Pequeno						Grande
Composições funcionais				4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural		Fraco							Forte
Conjunto reprodutivo		Fraco							Forte

Pedigree

CFM IBOPE	CFM CAPINEIRO
Linha Paterna	CFM SF295594
587925	AJ KULAL
Linha Materna	1168

QLT DANTE

CEIP

Avaliações genéticas	DEP	Acc	Class.
Peso nascimento direto (kg)	0,6	0,44	>50%
Peso desmama direto (kg)	7,3	0,58	1%
Peso desmama materno (kg)	0,3	0,01	40%
Materno total (kg)	4,1		5%
Ganho pós desmama (kg)	2,7	0,49	20%
Peso ao sobreano (kg)	10,0		3%
Per. escrotal 15 meses (cm)	1,00	0,53	3%
Musculosidade sobreano (pt)	0,34	0,53	2%

Índice Qualitas

10,7

Percentil 2%

Avaliações funcionais

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	0,00	0,28	Inclinada						Plana
Aprumos	-0,06	0,30	Curvo						Retos
Frame	0,04	0,51	Baixo						Alto
Ossatura	0,07	0,42	Pouca						Muita
Umbigo	0,09	0,54	Curto						Longo
Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	-0,03	0,47	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	-0,08	0,31	Fino						Grosso
Inserção de cauda	-0,05	0,30	Alta						Baixa
Musculosidade	0,34	0,53	Pouca						Muita
Pigmentação	-0,13	0,52	Pouca						Muita
Profundidade	0,13	0,53	Pouca						Muita
Reprodução	0,10	0,51	Fraca						Forte
Temperamento	0,10	0,40	Bravo						Calmo
Úbere	0,02	0,23	Pequeno						Grande
Composições funcionais				4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural		Fraco							Forte
Conjunto reprodutivo		Fraco							Forte

Pedigree

TM-26	
Linha Paterna	
588104	
Linha Materna	A 582

QLT DEMOLIDOR**CEIP**

Avaliações genéticas	DEP	Acc	Class.
Peso nascimento direto (kg)	0,1	0,61	>50%
Peso desmama direto (kg)	8,0	0,71	1%
Peso desmama materno (kg)	4,5	0,01	1%
Materno total (kg)	8,7		1%
Ganho pós desmama (kg)	9,0	0,67	1%
Peso ao sobreano (kg)	17,0		1%
Per. escrotal 15 meses (cm)	0,85	0,69	4%
Musculosidade sobreano (pt)	0,23	0,72	10%

Índice Qualitas**14,2****Percentil 1%****Avaliações funcionais**

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	0,00	0,49	Inclinada						Plana
Aprumos	0,00	0,53	Curvo						Retos
Frame	0,14	0,72	Baixo						Alto
Ossatura	0,14	0,62	Pouca						Muita
Umbigo	-0,07	0,73	Curto						Longo
Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	-0,07	0,66	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	0,55	0,63	Fino						Grosso
Inserção de cauda	0,08	0,49	Alta						Baixa
Musculosidade	0,23	0,72	Pouca						Muita
Pigmentação	-0,02	0,72	Pouca						Muita
Profundidade	0,09	0,73	Pouca						Muita
Reprodução	0,07	0,71	Fraca						Forte
Temperamento	0,00	0,62	Bravo						Calmo
Úbere	-0,02	0,52	Pequeno						Grande
Composições funcionais				4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural		Fraco							Forte
Conjunto reprodutivo		Fraco							Forte

Pedigree

CFM DIAMANTE	CFM JC094487
Linha Paterna	CFM EL532187
659	
Linha Materna	RA 404

QLT DENGÓ**CEIP**

Avaliações genéticas	DEP	Acc	Class.
Peso nascimento direto (kg)	0,2	0,31	>50%
Peso desmama direto (kg)	0,5	0,49	>50%
Peso desmama materno (kg)	-0,1	0,01	>50%
Materno total (kg)	0,4		>50%
Ganho pós desmama (kg)	0,6	0,45	40%
Peso ao sobreano (kg)	1,1		40%
Per. escrotal 15 meses (cm)	1,56	0,49	1%
Musculosidade sobreano (pt)	-0,14	0,49	>50%

Índice Qualitas**3,3****Percentil 25%****Avaliações funcionais**

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	-0,04	0,28	Inclinada						Plana
Aprumos	-0,07	0,30	Curvo						Retos
Frame	0,09	0,48	Baixo						Alto
Ossatura	-0,04	0,38	Pouca						Muita
Umbigo	0,03	0,49	Curto						Longo
Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	-0,03	0,44	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	-0,01	0,33	Fino						Grosso
Inserção de cauda	-0,04	0,24	Alta						Baixa
Musculosidade	-0,14	0,49	Pouca						Muita
Pigmentação	-0,02	0,49	Pouca						Muita
Profundidade	-0,01	0,51	Pouca						Muita
Reprodução	0,11	0,47	Fraca						Forte
Temperamento	0,04	0,36	Bravo						Calmo
Úbere	0,08	0,23	Pequeno						Grande
Composições funcionais				4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural		Fraco							Forte
Conjunto reprodutivo		Fraco							Forte

Pedigree

QLT PENTA	AJ KULAL
Linha Paterna	587894
587880	
Linha Materna	

QLT DESTINO	CEIP
-------------	------

Avaliações genéticas	DEP	Acc	Class.
Peso nascimento direto (kg)	0,4	0,16	>50%
Peso desmama direto (kg)	-0,1	0,40	>50%
Peso desmama materno (kg)	-0,6	0,01	>50%
Materno total (kg)	-0,5		>50%
Ganho pós desmama (kg)	8,8	0,36	1%
Peso ao sobreano (kg)	8,7		5%
Per. escrotal 15 meses (cm)	0,69	0,42	10%
Musculosidade sobreano (pt)	0,28	0,42	4%

Índice Qualitas

10,3

Percentil 2%

Avaliações funcionais

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	-0,04	0,28	Inclinada						Plana
Aprumos	0,01	0,24	Curvo						Retos
Frame	-0,10	0,41	Baixo						Alto
Ossatura	-0,01	0,33	Pouca						Muita
Umbigo	0,05	0,41	Curto						Longo

Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	0,13	0,35	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	0,01	0,15	Fino						Grosso
Inserção de cauda	-0,06	0,24	Alta						Baixa
Musculosidade	0,28	0,42	Pouca						Muita
Pigmentação	-0,06	0,41	Pouca						Muita
Profundidade	0,02	0,41	Pouca						Muita
Reprodução	0,29	0,38	Fraca						Forte
Temperamento	-0,09	0,32	Bravo						Calmo
Úbere	0,04	0,23	Pequeno						Grande

Composições funcionais			4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural	Fraco							Forte
Conjunto reprodutivo	Fraco							Forte

Pedigree

AJ KULAL	CFM VISÃO
Linha Paterna	CFM JC248187
BARONESA DA FUNDEIO	LOANDO (IZ)
Linha Materna	QUIBANDA

QLT DI 936	CEIP
------------	------

Avaliações genéticas	DEP	Acc	Class.
Peso nascimento direto (kg)	0,5	0,44	>50%
Peso desmama direto (kg)	5,5	0,64	4%
Peso desmama materno (kg)	2,4	0,05	3%
Materno total (kg)	5,4		2%
Ganho pós desmama (kg)	4,7	0,54	10%
Peso ao sobreano (kg)	10,2		3%
Per. escrotal 15 meses (cm)	-0,39	0,58	>50%
Musculosidade sobreano (pt)	0,11	0,55	20%

Índice Qualitas

5,9

Percentil 15%

Avaliações funcionais

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	0,04	0,35	Inclinada						Plana
Aprumos	0,00	0,36	Curvo						Retos
Frame	0,05	0,55	Baixo						Alto
Ossatura	0,04	0,47	Pouca						Muita
Umbigo	0,15	0,54	Curto						Longo

Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	0,00	0,49	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	0,00	0,35	Fino						Grosso
Inserção de cauda	0,01	0,37	Alta						Baixa
Musculosidade	0,11	0,55	Pouca						Muita
Pigmentação	0,13	0,55	Pouca						Muita
Profundidade	0,17	0,56	Pouca						Muita
Reprodução	-0,14	0,53	Fraca						Forte
Temperamento	0,17	0,40	Bravo						Calmo
Úbere	0,16	0,34	Pequeno						Grande

Composições funcionais			4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural	Fraco							Forte
Conjunto reprodutivo	Fraco							Forte

Pedigree

CFM DIAMANTE	CFM JC094487
Linha Paterna	CFM EL532187
BB 6493	
Linha Materna	

QLT DIXON	CEIP
-----------	------

Avaliações genéticas	DEP	Acc	Class.
Peso nascimento direto (kg)	2,2	0,43	>50%
Peso desmama direto (kg)	6,4	0,53	2%
Peso desmama materno (kg)	-2,6	0,01	>50%
Materno total (kg)	0,8		40%
Ganho pós desmama (kg)	8,5	0,50	1%
Peso ao sobreano (kg)	15,0		1%
Per. escrotal 15 meses (cm)	0,65	0,51	10%
Musculosidade sobreano (pt)	0,38	0,55	1%

Índice Qualitas

13,9

Percentil 1%

Avaliações funcionais

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	0,03	0,35	Inclinada						Plana
Aprumos	0,04	0,36	Curvo						Retos
Frame	0,03	0,55	Baixo						Alto
Ossatura	0,21	0,47	Pouca					8	Muita
Umbigo	0,12	0,56	Curto						Longo

Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	0,22	0,49	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	-0,11	0,45	Fino						Grosso
Inserção de cauda	-0,02	0,37	Alta						Baixa
Musculosidade	0,38	0,55	Pouca						Muita
Pigmentação	0,18	0,55	Pouca						Muita
Profundidade	0,17	0,56	Pouca						Muita
Reprodução	0,43	0,55	Fraca						Forte
Temperamento	0,08	0,44	Bravo						Calmo
Úbere	0,11	0,38	Pequeno						Grande

Composições funcionais			4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural	Fraco							Forte
Conjunto reprodutivo	Fraco							Forte

Pedigree

MARISCO (IZ)	ESCALDADO
Linha Paterna	GAMA
K 634	AJ KULAL
Linha Materna	RA 117

QLT DINAMITE	CEIP
--------------	------

Avaliações genéticas	DEP	Acc	Class.
Peso nascimento direto (kg)	-0,2	0,73	10%
Peso desmama direto (kg)	11,5	0,80	1%
Peso desmama materno (kg)	3,7	0,01	1%
Materno total (kg)	9,6		1%
Ganho pós desmama (kg)	7,0	0,76	2%
Peso ao sobreano (kg)	18,5		1%
Per. escrotal 15 meses (cm)	0,37	0,78	20%
Musculosidade sobreano (pt)	0,49	0,79	1%

Índice Qualitas

15,4

Percentil 1%

Avaliações funcionais

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	-0,11	0,64	Inclinada	7					Plana
Aprumos	0,02	0,65	Curvo						Retos
Frame	0,05	0,79	Baixo						Alto
Ossatura	0,09	0,71	Pouca						Muita
Umbigo	0,11	0,79	Curto						Longo

Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	-0,13	0,75	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	0,10	0,72	Fino						Grosso
Inserção de cauda	0,03	0,62	Alta						Baixa
Musculosidade	0,49	0,79	Pouca						Muita
Pigmentação	-0,16	0,80	Pouca						Muita
Profundidade	0,32	0,80	Pouca						Muita
Reprodução	0,28	0,77	Fraca						Forte
Temperamento	0,15	0,70	Bravo						Calmo
Úbere	0,18	0,63	Pequeno						Grande

Composições funcionais			4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural	Fraco							Forte
Conjunto reprodutivo	Fraco							Forte

Pedigree

CFM DIAMANTE	CFM JC094487
Linha Paterna	CFM EL532187
606073	
Linha Materna	

QLT DÍNAMO

CEIP

Avaliações genéticas	DEP	Acc	Class.
Peso nascimento direto (kg)	0,4	0,34	>50%
Peso desmama direto (kg)	7,4	0,40	1%
Peso desmama materno (kg)	0,6	0,01	30%
Materno total (kg)	4,5		4%
Ganho pós desmama (kg)	7,8	0,38	1%
Peso ao sobreano (kg)	15,2		1%
Per. escrotal 15 meses (cm)	0,37	0,43	20%
Musculosidade sobreano (pt)	0,34	0,42	2%

Índice Qualitas

12,8

Percentil 1%

Avaliações funcionais

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	0,00	0,20	Inclinada						Plana
Aprumos	0,00	0,24	Curvo						Retos
Frame	0,16	0,41	Baixo						Alto
Ossatura	0,08	0,33	Pouca						Muita
Umbigo	-0,02	0,43	Curto						Longo

Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	0,11	0,38	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	-0,07	0,27	Fino						Grosso
Inserção de cauda	-0,03	0,24	Alta						Baixa
Musculosidade	0,34	0,42	Pouca						Muita
Pigmentação	-0,17	0,44	Pouca						Muita
Profundidade	0,18	0,44	Pouca						Muita
Reprodução	0,25	0,41	Fraca						Forte
Temperamento	0,14	0,32	Bravo						Calmo
Úbere	0,09	0,23	Pequeno						Grande

Composições funcionais			4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural	Fraco							Forte
Conjunto reprodutivo	Fraco							Forte

Pedigree

CFM KILOBYTE	CFM CAPINEIRO
Linha Paterna	CFM SF242494
588109	
Linha Materna	

QLT DIRETOR

CEIP

Avaliações genéticas	DEP	Acc	Class.
Peso nascimento direto (kg)	0,6	0,35	>50%
Peso desmama direto (kg)	7,3	0,47	1%
Peso desmama materno (kg)	2,0	0,01	4%
Materno total (kg)	5,9		1%
Ganho pós desmama (kg)	9,3	0,35	1%
Peso ao sobreano (kg)	16,7		1%
Per. escrotal 15 meses (cm)	1,44	0,45	1%
Musculosidade sobreano (pt)	0,49	0,42	1%

Índice Qualitas

17,8

Percentil 1%

Avaliações funcionais

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	0,00	0,20	Inclinada						Plana
Aprumos	0,06	0,24	Curvo						Retos
Frame	0,06	0,41	Baixo						Alto
Ossatura	0,16	0,38	Pouca						Muita
Umbigo	-0,10	0,41	Curto						Longo

Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	0,21	0,35	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	0,07	0,31	Fino						Grosso
Inserção de cauda	0,00	0,24	Alta						Baixa
Musculosidade	0,49	0,42	Pouca						Muita
Pigmentação	-0,20	0,41	Pouca						Muita
Profundidade	0,32	0,44	Pouca						Muita
Reprodução	0,16	0,38	Fraca						Forte
Temperamento	0,06	0,32	Bravo						Calmo
Úbere	0,11	0,16	Pequeno						Grande

Composições funcionais			4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural	Fraco							Forte
Conjunto reprodutivo	Fraco							Forte

Pedigree

CFM IBOPE	CFM CAPINEIRO
Linha Paterna	CFM SF295594
AAP 3355	
Linha Materna	

QLT DITADOR				CEIP	Mocho
-------------	--	--	--	------	-------

Avaliações genéticas	DEP	Acc	Class.
Peso nascimento direto (kg)	-0,1	0,29	15%
Peso desmama direto (kg)	4,3	0,39	10%
Peso desmama materno (kg)	2,6	0,01	3%
Materno total (kg)	5,0		3%
Ganho pós desmama (kg)	7,1	0,34	2%
Peso ao sobreano (kg)	11,5		2%
Per. escrotal 15 meses (cm)	1,27	0,40	1%
Musculosidade sobreano (pt)	0,36	0,38	2%

Índice Qualitas

13,3

Percentil 1%

Avaliações funcionais

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	-0,03	0,20	Inclinada						Plana
Aprumos	-0,01	0,24	Curvo						Retos
Frame	0,03	0,37	Baixo						Alto
Ossatura	0,11	0,33	Pouca						Muita
Umbigo	0,14	0,37	Curto						Longo

Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	0,23	0,33	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	0,04	0,29	Fino						Grosso
Inserção de cauda	-0,02	0,24	Alta						Baixa
Musculosidade	0,36	0,38	Pouca						Muita
Pigmentação	-0,16	0,38	Pouca						Muita
Profundidade	0,29	0,39	Pouca						Muita
Reprodução	0,17	0,34	Fraca						Forte
Temperamento	0,01	0,29	Bravo						Calmo
Úbere	0,11	0,16	Pequeno						Grande

Composições funcionais			4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural	Fraco							Forte
Conjunto reprodutivo	Fraco							Forte

Pedigree

CFM IBOPE	CFM CAPINEIRO
Linha Paterna	CFM SF295594
AAP 1328	
Linha Materna	

QLT DITÃO				CEIP	Mocho
-----------	--	--	--	------	-------

Avaliações genéticas	DEP	Acc	Class.
Peso nascimento direto (kg)	0,0	0,46	>50%
Peso desmama direto (kg)	7,1	0,56	1%
Peso desmama materno (kg)	-2,0	0,01	>50%
Materno total (kg)	1,8		25%
Ganho pós desmama (kg)	6,5	0,49	2%
Peso ao sobreano (kg)	13,6		1%
Per. escrotal 15 meses (cm)	0,97	0,53	3%
Musculosidade sobreano (pt)	0,23	0,55	10%

Índice Qualitas

12,3

Percentil 1%

Avaliações funcionais

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	0,02	0,35	Inclinada						Plana
Aprumos	-0,06	0,36	Curvo						Retos
Frame	0,01	0,55	Baixo						Alto
Ossatura	0,10	0,47	Pouca						Muita
Umbigo	0,17	0,54	Curto						Longo

Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	0,15	0,49	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	0,07	0,37	Fino						Grosso
Inserção de cauda	0,00	0,30	Alta						Baixa
Musculosidade	0,23	0,55	Pouca						Muita
Pigmentação	0,04	0,55	Pouca						Muita
Profundidade	0,18	0,56	Pouca						Muita
Reprodução	0,11	0,53	Fraca						Forte
Temperamento	0,10	0,44	Bravo						Calmo
Úbere	0,07	0,30	Pequeno						Grande

Composições funcionais			4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural	Fraco							Forte
Conjunto reprodutivo	Fraco							Forte

Pedigree

QLT GOL	RM NELORE
Linha Paterna	588084
588400	AJ KULAL
Linha Materna	

QLT DOCK MÜLLER**CEIP**

Avaliações genéticas	DEP	Acc	Class.
Peso nascimento direto (kg)	1,3	0,55	>50%
Peso desmama direto (kg)	4,1	0,70	10%
Peso desmama materno (kg)	-1,2	0,01	>50%
Materno total (kg)	1,1		40%
Ganho pós desmama (kg)	6,8	0,65	2%
Peso ao sobreano (kg)	10,9		2%
Per. escrotal 15 meses (cm)	-1,04	0,67	>50%
Musculosidade sobreano (pt)	0,31	0,68	3%

Índice Qualitas**6,8****Percentil 10%****Avaliações funcionais**

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	0,14	0,49	Inclinada					8	Plana
Aprumos	0,00	0,48	Curvo						Retos
Frame	0,01	0,69	Baixo						Alto
Ossatura	0,18	0,62	Pouca					8	Muita
Umbigo	0,08	0,68	Curto						Longo
Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	0,19	0,64	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	-0,03	0,37	Fino						Grosso
Inserção de cauda	0,07	0,49	Alta						Baixa
Musculosidade	0,31	0,68	Pouca						Muita
Pigmentação	0,33	0,69	Pouca						Muita
Profundidade	0,16	0,71	Pouca						Muita
Reprodução	0,22	0,67	Fraca						Forte
Temperamento	0,10	0,59	Bravo						Calmo
Úbere	0,03	0,49	Pequeno						Grande
Composições funcionais				4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural		Fraco							Forte
Conjunto reprodutivo		Fraco							Forte

Pedigree

MARISCO (IZ)	ESCALDADO
Linha Paterna	GAMA
SQ 55895	ANIL CM
Linha Materna	

QLT DÓLAR**CEIP**

Avaliações genéticas	DEP	Acc	Class.
Peso nascimento direto (kg)	0,2	0,51	>50%
Peso desmama direto (kg)	3,9	0,61	10%
Peso desmama materno (kg)	0,7	0,01	25%
Materno total (kg)	2,9		15%
Ganho pós desmama (kg)	6,9	0,55	2%
Peso ao sobreano (kg)	10,8		2%
Per. escrotal 15 meses (cm)	1,03	0,59	3%
Musculosidade sobreano (pt)	0,24	0,62	10%

Índice Qualitas**11,3****Percentil 2%****Avaliações funcionais**

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	-0,02	0,42	Inclinada						Plana
Aprumos	0,08	0,42	Curvo						Retos
Frame	0,04	0,62	Baixo						Alto
Ossatura	0,06	0,52	Pouca						Muita
Umbigo	-0,01	0,62	Curto						Longo
Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	0,13	0,58	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	0,13	0,51	Fino						Grosso
Inserção de cauda	-0,01	0,43	Alta						Baixa
Musculosidade	0,24	0,62	Pouca						Muita
Pigmentação	0,14	0,63	Pouca						Muita
Profundidade	0,19	0,63	Pouca						Muita
Reprodução	0,31	0,61	Fraca						Forte
Temperamento	0,18	0,51	Bravo						Calmo
Úbere	0,09	0,41	Pequeno						Grande
Composições funcionais				4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural		Fraco							Forte
Conjunto reprodutivo		Fraco							Forte

Pedigree

CFM HEBREU	IPO MV
Linha Paterna	CFM SF113882
7407	AJ KULAL
Linha Materna	

QLT DOT				CEIP	Mocho
---------	--	--	--	------	-------

Avaliações genéticas	DEP	Acc	Class.
Peso nascimento direto (kg)	0,3	0,35	>50%
Peso desmama direto (kg)	7,4	0,50	1%
Peso desmama materno (kg)	0,9	0,01	20%
Materno total (kg)	4,8		3%
Ganho pós desmama (kg)	3,1	0,39	15%
Peso ao sobreano (kg)	10,4		3%
Per. escrotal 15 meses (cm)	1,01	0,46	3%
Musculosidade sobreano (pt)	0,38	0,47	1%

Índice Qualitas

11,3

Percentil 2%

Avaliações funcionais

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	0,00	0,20	Inclinada						Plana
Aprumos	0,03	0,24	Curvo						Retos
Frame	0,12	0,44	Baixo						Alto
Ossatura	0,12	0,38	Pouca						Muita
Umbigo	0,11	0,45	Curto						Longo

Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	0,25	0,41	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	0,27	0,31	Fino						Grosso
Inserção de cauda	0,01	0,24	Alta						Baixa
Musculosidade	0,38	0,47	Pouca						Muita
Pigmentação	-0,02	0,46	Pouca						Muita
Profundidade	0,35	0,49	Pouca						Muita
Reprodução	0,21	0,45	Fraca						Forte
Temperamento	0,06	0,32	Bravo						Calmo
Úbere	0,13	0,19	Pequeno						Grande

Composições funcionais			4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural	Fraco							Forte
Conjunto reprodutivo	Fraco							Forte

Pedigree

TM 102

Linha Paterna

AAP 836

Linha Materna

QLT DOUTOR				CEIP
------------	--	--	--	------

Avaliações genéticas	DEP	Acc	Class.
Peso nascimento direto (kg)	-0,2	0,47	10%
Peso desmama direto (kg)	2,8	0,60	20%
Peso desmama materno (kg)	2,9	0,01	2%
Materno total (kg)	4,6		4%
Ganho pós desmama (kg)	4,2	0,54	10%
Peso ao sobreano (kg)	7,1		10%
Per. escrotal 15 meses (cm)	1,12	0,56	2%
Musculosidade sobreano (pt)	-0,01	0,59	>50%

Índice Qualitas

7,0

Percentil 10%

Avaliações funcionais

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	-0,01	0,35	Inclinada						Plana
Aprumos	0,05	0,36	Curvo						Retos
Frame	0,06	0,58	Baixo						Alto
Ossatura	0,02	0,52	Pouca						Muita
Umbigo	-0,08	0,60	Curto						Longo

Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	0,03	0,55	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	0,08	0,49	Fino						Grosso
Inserção de cauda	-0,07	0,37	Alta						Baixa
Musculosidade	-0,01	0,59	Pouca						Muita
Pigmentação	-0,11	0,60	Pouca						Muita
Profundidade	-0,11	0,61	Pouca						Muita
Reprodução	0,00	0,57	Fraca						Forte
Temperamento	0,08	0,47	Bravo						Calmo
Úbere	0,02	0,38	Pequeno						Grande

Composições funcionais			4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural	Fraco							Forte
Conjunto reprodutivo	Fraco							Forte

Pedigree

CFM IBOPE

Linha Paterna

AAP 3715

Linha Materna

CFM CAPINEIRO

CFM SF295594

QLT ECO				CEIP
Avaliações genéticas	DEP	Acc	Class.	Índice Qualitas 7,6 Percentil 10%
Peso nascimento direto (kg)	0,1	0,48	>50%	
Peso desmama direto (kg)	-1,1	0,59	>50%	
Peso desmama materno (kg)	2,2	0,01	4%	
Materno total (kg)	1,9		25%	
Ganho pós desmama (kg)	4,1	0,51	10%	
Peso ao sobreano (kg)	3,0		25%	
Per. escrotal 15 meses (cm)	0,72	0,56	10%	
Musculosidade sobreano (pt)	0,40	0,57	1%	

Avaliações funcionais

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	-0,01	0,35	Inclinada						Plana
Aprumos	0,01	0,36	Curvo						Retos
Frame	-0,08	0,58	Baixo						Alto
Ossatura	0,03	0,47	Pouca						Muita
Umbigo	-0,08	0,58	Curto						Longo
Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	0,20	0,52	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	-0,01	0,47	Fino						Grosso
Inserção de cauda	-0,01	0,37	Alta						Baixa
Musculosidade	0,40	0,57	Pouca						Muita
Pigmentação	-0,19	0,58	Pouca						Muita
Profundidade	0,17	0,58	Pouca						Muita
Reprodução	0,22	0,55	Fraca						Forte
Temperamento	0,07	0,47	Bravo						Calmo
Úbere	0,16	0,34	Pequeno						Grande
Composições funcionais				4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural			Fraco						Forte
Conjunto reprodutivo			Fraco						Forte

Pedigree

CFM IBOPE	CFM CAPINEIRO
Linha Paterna	CFM SF295594
RA 59	
Linha Materna	

QLT ELFO				CEIP
Avaliações genéticas	DEP	Acc	Class.	Índice Qualitas 20,6 Percentil 1%
Peso nascimento direto (kg)	0,9	0,36	>50%	
Peso desmama direto (kg)	8,0	0,45	1%	
Peso desmama materno (kg)	-0,8	0,01	>50%	
Materno total (kg)	3,4		10%	
Ganho pós desmama (kg)	11,5	0,41	1%	
Peso ao sobreano (kg)	19,5		1%	
Per. escrotal 15 meses (cm)	2,52	0,48	1%	
Musculosidade sobreano (pt)	0,44	0,47	1%	

Avaliações funcionais

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	-0,05	0,28	Inclinada						Plana
Aprumos	0,13	0,30	Curvo						Retos
Frame	0,16	0,48	Baixo						Alto
Ossatura	0,15	0,38	Pouca						Muita
Umbigo	-0,14	0,47	Curto						Longo
Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	0,17	0,41	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	0,23	0,29	Fino						Grosso
Inserção de cauda	0,10	0,24	Alta						Baixa
Musculosidade	0,44	0,47	Pouca						Muita
Pigmentação	-0,02	0,46	Pouca						Muita
Profundidade	0,16	0,49	Pouca						Muita
Reprodução	0,30	0,45	Fraca						Forte
Temperamento	0,10	0,36	Bravo						Calmo
Úbere	0,02	0,23	Pequeno						Grande
Composições funcionais				4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural			Fraco						Forte
Conjunto reprodutivo			Fraco						Forte

Pedigree

CFM FENÔMENO	ZEFEC ABDALA
Linha Paterna	CFM PA149786
QT 749398	
Linha Materna	

QLT EROS

CEIP

Avaliações genéticas	DEP	Acc	Class.
Peso nascimento direto (kg)	0,5	0,39	>50%
Peso desmama direto (kg)	-1,4	0,47	>50%
Peso desmama materno (kg)	-0,7	0,01	>50%
Materno total (kg)	-1,2		>50%
Ganho pós desmama (kg)	8,1	0,34	1%
Peso ao sobreano (kg)	6,7		10%
Per. escrotal 15 meses (cm)	-1,03	0,42	>50%
Musculosidade sobreano (pt)	0,26	0,40	5%

Índice Qualitas

4,7

Percentil 15%

Avaliações funcionais

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	0,03	0,20	Inclinada						Plana
Aprumos	0,00	0,24	Curvo						Retos
Frame	-0,04	0,41	Baixo						Alto
Ossatura	0,09	0,38	Pouca						Muita
Umbigo	-0,03	0,39	Curto						Longo
Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	0,07	0,35	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	0,20	0,29	Fino						Grosso
Inserção de cauda	0,04	0,24	Alta						Baixa
Musculosidade	0,26	0,40	Pouca						Muita
Pigmentação	0,07	0,38	Pouca						Muita
Profundidade	0,14	0,41	Pouca						Muita
Reprodução	0,17	0,36	Fraca						Forte
Temperamento	0,03	0,32	Bravo						Calmo
Úbere	0,04	0,23	Pequeno						Grande
Composições funcionais				4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural		Fraco							Forte
Conjunto reprodutivo		Fraco							Forte

Pedigree

MARISCO (IZ)	ESCALDADO
Linha Paterna	GAMA
179	CFM GALANTE
Linha Materna	SF 198196

QLT ESTILOSO

CEIP

Avaliações genéticas	DEP	Acc	Class.
Peso nascimento direto (kg)	0,0	0,51	>50%
Peso desmama direto (kg)	6,3	0,62	2%
Peso desmama materno (kg)	1,9	0,01	5%
Materno total (kg)	5,2		2%
Ganho pós desmama (kg)	2,8	0,55	15%
Peso ao sobreano (kg)	9,0		4%
Per. escrotal 15 meses (cm)	0,00	0,60	>50%
Musculosidade sobreano (pt)	0,45	0,62	1%

Índice Qualitas

8,7

Percentil 4%

Avaliações funcionais

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	-0,03	0,35	Inclinada						Plana
Aprumos	0,05	0,42	Curvo						Retos
Frame	0,04	0,62	Baixo						Alto
Ossatura	0,19	0,52	Pouca						Muita
Umbigo	0,12	0,62	Curto						Longo
Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	0,22	0,55	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	0,04	0,51	Fino						Grosso
Inserção de cauda	-0,02	0,37	Alta						Baixa
Musculosidade	0,45	0,62	Pouca						Muita
Pigmentação	-0,01	0,60	Pouca						Muita
Profundidade	0,33	0,63	Pouca						Muita
Reprodução	0,35	0,59	Fraca						Forte
Temperamento	0,05	0,51	Bravo						Calmo
Úbere	0,11	0,38	Pequeno						Grande
Composições funcionais				4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural		Fraco							Forte
Conjunto reprodutivo		Fraco							Forte

Pedigree

CFM TIETÊ	FAULAD DA SC
Linha Paterna	CFM CAGAROLA
909016	
Linha Materna	

QLT ET				CEIP
--------	--	--	--	------

Avaliações genéticas	DEP	Acc	Class.
Peso nascimento direto (kg)	0,4	0,46	>50%
Peso desmama direto (kg)	4,6	0,56	10%
Peso desmama materno (kg)	-1,3	0,01	>50%
Materno total (kg)	1,2		40%
Ganho pós desmama (kg)	6,7	0,47	2%
Peso ao sobreano (kg)	11,3		2%
Per. escrotal 15 meses (cm)	0,12	0,54	40%
Musculosidade sobreano (pt)	0,29	0,53	3%

Índice Qualitas

9,7

Percentil 3%

Avaliações funcionais

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	0,06	0,35	Inclinada						Plana
Aprumos	0,10	0,36	Curvo						Retos
Frame	0,10	0,55	Baixo						Alto
Ossatura	0,10	0,47	Pouca						Muita
Umbigo	0,02	0,54	Curto						Longo

Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	0,14	0,49	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	-0,07	0,43	Fino						Grosso
Inserção de cauda	0,07	0,30	Alta						Baixa
Musculosidade	0,29	0,53	Pouca						Muita
Pigmentação	0,13	0,55	Pouca						Muita
Profundidade	0,23	0,56	Pouca						Muita
Reprodução	0,15	0,51	Fraca						Forte
Temperamento	0,03	0,44	Bravo						Calmo
Úbere	0,12	0,27	Pequeno						Grande

Composições funcionais			4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural	Fraco							Forte
Conjunto reprodutivo	Fraco							Forte

Pedigree

CFM COLISEU	CFM TIETÊ
Linha Paterna	EL501888
12901	PRADESH
Linha Materna	RA 150

QLT EURO				CEIP
----------	--	--	--	------

Avaliações genéticas	DEP	Acc	Class.
Peso nascimento direto (kg)	0,3	0,45	>50%
Peso desmama direto (kg)	1,8	0,67	30%
Peso desmama materno (kg)	1,7	0,01	10%
Materno total (kg)	2,8		15%
Ganho pós desmama (kg)	3,4	0,61	15%
Peso ao sobreano (kg)	5,2		15%
Per. escrotal 15 meses (cm)	1,60	0,61	1%
Musculosidade sobreano (pt)	0,30	0,66	3%

Índice Qualitas

9,8

Percentil 3%

Avaliações funcionais

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	-0,01	0,42	Inclinada						Plana
Aprumos	0,05	0,48	Curvo						Retos
Frame	-0,08	0,65	Baixo						Alto
Ossatura	0,08	0,57	Pouca						Muita
Umbigo	-0,04	0,64	Curto						Longo

Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	0,27	0,61	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	-0,04	0,51	Fino						Grosso
Inserção de cauda	-0,08	0,43	Alta						Baixa
Musculosidade	0,30	0,66	Pouca						Muita
Pigmentação	-0,28	0,66	Pouca						Muita
Profundidade	0,18	0,66	Pouca						Muita
Reprodução	0,28	0,65	Fraca						Forte
Temperamento	0,09	0,55	Bravo						Calmo
Úbere	0,10	0,49	Pequeno						Grande

Composições funcionais			4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural	Fraco							Forte
Conjunto reprodutivo	Fraco							Forte

Pedigree

CFM IBOPE	CFM CAPINEIRO
Linha Paterna	CFM SF295594
7601	AJ KULAL
Linha Materna	RA 438

QLT FALADO CEIP

Avaliações genéticas	DEP	Acc	Class.
Peso nascimento direto (kg)	0,0	0,42	>50%
Peso desmama direto (kg)	3,9	0,55	10%
Peso desmama materno (kg)	-1,0	0,01	>50%
Materno total (kg)	1,2		40%
Ganho pós desmama (kg)	6,8	0,51	2%
Peso ao sobreano (kg)	10,7		2%
Per. escrotal 15 meses (cm)	0,52	0,55	10%
Musculosidade sobreano (pt)	0,42	0,55	1%

Índice Qualitas

11,5

Percentil 1%

Avaliações funcionais

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	0,05	0,35	Inclinada						Plana
Aprumos	0,05	0,36	Curvo						Retos
Frame	-0,12	0,55	Baixo						Alto
Ossatura	0,16	0,47	Pouca						Muita
Umbigo	0,05	0,56	Curto						Longo
Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	0,23	0,49	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	0,17	0,45	Fino						Grosso
Inserção de cauda	-0,01	0,30	Alta						Baixa
Musculosidade	0,42	0,55	Pouca						Muita
Pigmentação	-0,15	0,58	Pouca						Muita
Profundidade	0,38	0,58	Pouca						Muita
Reprodução	0,28	0,55	Fraca						Forte
Temperamento	0,08	0,44	Bravo						Calmo
Úbere	0,02	0,30	Pequeno						Grande
Composições funcionais				4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural		Fraco							Forte
Conjunto reprodutivo		Fraco							Forte

Pedigree

QLT BAMBAMBAM	AJ KULAL
Linha Paterna	GOUD 980929
588031	BERLOK DA EDWIGES
Linha Materna	B 175

QLT FANTÁSTICO DA CAPIVARA CEIP

Avaliações genéticas	DEP	Acc	Class.
Peso nascimento direto (kg)	1,0	0,51	>50%
Peso desmama direto (kg)	5,9	0,69	3%
Peso desmama materno (kg)	-2,1	0,01	>50%
Materno total (kg)	1,1		40%
Ganho pós desmama (kg)	6,8	0,64	2%
Peso ao sobreano (kg)	12,7		1%
Per. escrotal 15 meses (cm)	0,84	0,64	4%
Musculosidade sobreano (pt)	0,22	0,68	10%

Índice Qualitas

11,6

Percentil 1%

Avaliações funcionais

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	0,06	0,49	Inclinada						Plana
Aprumos	0,03	0,48	Curvo						Retos
Frame	0,15	0,69	Baixo						Alto
Ossatura	0,11	0,57	Pouca						Muita
Umbigo	0,17	0,66	Curto						Longo
Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	0,14	0,64	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	-0,06	0,49	Fino						Grosso
Inserção de cauda	0,07	0,49	Alta						Baixa
Musculosidade	0,22	0,68	Pouca						Muita
Pigmentação	-0,08	0,69	Pouca						Muita
Profundidade	0,25	0,68	Pouca						Muita
Reprodução	0,31	0,67	Fraca						Forte
Temperamento	0,25	0,59	Bravo						Calmo
Úbere	0,14	0,49	Pequeno						Grande
Composições funcionais				4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural		Fraco							Forte
Conjunto reprodutivo		Fraco							Forte

Pedigree

QLT BÚZIO	MARISCO (IZ)
Linha Paterna	71009
9188	AJ KULAL
Linha Materna	707086

QLT FASCINANTE	CEIP
----------------	------

Avaliações genéticas	DEP	Acc	Class.
Peso nascimento direto (kg)	0,2	0,43	>50%
Peso desmama direto (kg)	7,9	0,55	1%
Peso desmama materno (kg)	-0,9	0,01	>50%
Materno total (kg)	3,3		10%
Ganho pós desmama (kg)	3,0	0,51	15%
Peso ao sobreano (kg)	10,9		2%
Per. escrotal 15 meses (cm)	0,87	0,57	4%
Musculosidade sobreano (pt)	0,32	0,57	2%

Índice Qualitas

10,7

Percentil 2%

Avaliações funcionais

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	0,00	0,35	Inclinada						Plana
Aprumos	0,02	0,36	Curvo						Retos
Frame	0,17	0,55	Baixo						Alto
Ossatura	0,13	0,47	Pouca						Muita
Umbigo	0,09	0,58	Curto						Longo

Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	0,19	0,52	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	0,18	0,47	Fino						Grosso
Inserção de cauda	0,05	0,37	Alta						Baixa
Musculosidade	0,32	0,57	Pouca						Muita
Pigmentação	-0,18	0,58	Pouca						Muita
Profundidade	0,25	0,58	Pouca						Muita
Reprodução	0,41	0,55	Fraca						Forte
Temperamento	0,05	0,44	Bravo						Calmo
Úbere	0,02	0,30	Pequeno						Grande

Composições funcionais			4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural	Fraco							Forte
Conjunto reprodutivo	Fraco							Forte

Pedigree

QLT ROBUSTO	MILÃO DA FUNDEIO
Linha Paterna	605083
DU 2139	
Linha Materna	808043

QLT FATOR	CEIP
-----------	------

Avaliações genéticas	DEP	Acc	Class.
Peso nascimento direto (kg)	0,4	0,39	>50%
Peso desmama direto (kg)	8,3	0,49	1%
Peso desmama materno (kg)	-1,3	0,01	>50%
Materno total (kg)	3,1		10%
Ganho pós desmama (kg)	9,9	0,46	1%
Peso ao sobreano (kg)	18,2		1%
Per. escrotal 15 meses (cm)	1,37	0,49	1%
Musculosidade sobreano (pt)	0,40	0,51	1%

Índice Qualitas

17,7

Percentil 1%

Avaliações funcionais

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	0,03	0,28	Inclinada						Plana
Aprumos	0,04	0,30	Curvo						Retos
Frame	0,04	0,51	Baixo						Alto
Ossatura	0,14	0,42	Pouca						Muita
Umbigo	-0,01	0,51	Curto						Longo

Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	0,14	0,47	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	0,04	0,37	Fino						Grosso
Inserção de cauda	0,09	0,30	Alta						Baixa
Musculosidade	0,40	0,51	Pouca						Muita
Pigmentação	0,23	0,52	Pouca						Muita
Profundidade	0,23	0,53	Pouca						Muita
Reprodução	0,40	0,49	Fraca						Forte
Temperamento	0,20	0,40	Bravo						Calmo
Úbere	0,02	0,30	Pequeno						Grande

Composições funcionais			4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural	Fraco							Forte
Conjunto reprodutivo	Fraco							Forte

Pedigree

MARISCO (IZ)	ESCALDADO
Linha Paterna	GAMA
411	CFM SF010999
Linha Materna	135

QLT FEITIÇO

CEIP

Avaliações genéticas	DEP	Acc	Class.
Peso nascimento direto (kg)	-0,2	0,42	10%
Peso desmama direto (kg)	6,7	0,54	2%
Peso desmama materno (kg)	0,6	0,01	30%
Materno total (kg)	4,2		5%
Ganho pós desmama (kg)	2,2	0,51	20%
Peso ao sobreano (kg)	8,9		5%
Per. escrotal 15 meses (cm)	0,47	0,54	15%
Musculosidade sobreano (pt)	0,08	0,55	25%

Índice Qualitas

6,5

Percentil 10%

Avaliações funcionais

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	0,08	0,35	Inclinada					8	Plana
Aprumos	0,09	0,36	Curvo						Retos
Frame	0,06	0,55	Baixo						Alto
Ossatura	0,13	0,47	Pouca						Muita
Umbigo	0,08	0,56	Curto						Longo

Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	0,00	0,52	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	0,19	0,45	Fino						Grosso
Inserção de cauda	0,04	0,37	Alta						Baixa
Musculosidade	0,08	0,55	Pouca						Muita
Pigmentação	0,18	0,55	Pouca						Muita
Profundidade	0,14	0,58	Pouca						Muita
Reprodução	0,11	0,55	Fraca						Forte
Temperamento	0,10	0,44	Bravo						Calmo
Úbere	0,03	0,34	Pequeno						Grande

Composições funcionais			4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural	Fraco							Forte
Conjunto reprodutivo	Fraco							Forte

Pedigree

CFM JURUBEBA	CFM DIAMANTE
Linha Paterna	CFM SF416396
208079	MARISCO (IZ)
Linha Materna	910081

QLT FN 187001

CEIP

Avaliações genéticas	DEP	Acc	Class.
Peso nascimento direto (kg)	1,0	0,29	>50%
Peso desmama direto (kg)	2,2	0,58	25%
Peso desmama materno (kg)	-2,2	0,01	>50%
Materno total (kg)	-0,9		>50%
Ganho pós desmama (kg)	1,0	0,50	30%
Peso ao sobreano (kg)	3,2		25%
Per. escrotal 15 meses (cm)	-0,08	0,54	>50%
Musculosidade sobreano (pt)	0,26	0,53	5%

Índice Qualitas

3,8

Percentil 20%

Avaliações funcionais

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	0,00	0,28	Inclinada						Plana
Aprumos	0,04	0,30	Curvo						Retos
Frame	-0,08	0,51	Baixo						Alto
Ossatura	0,10	0,47	Pouca						Muita
Umbigo	0,12	0,51	Curto						Longo

Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	0,00	0,49	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	-0,01	0,25	Fino						Grosso
Inserção de cauda	0,01	0,30	Alta						Baixa
Musculosidade	0,26	0,53	Pouca						Muita
Pigmentação	-0,07	0,52	Pouca						Muita
Profundidade	0,19	0,56	Pouca						Muita
Reprodução	0,23	0,51	Fraca						Forte
Temperamento	0,13	0,44	Bravo						Calmo
Úbere	0,11	0,30	Pequeno						Grande

Composições funcionais			4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural	Fraco							Forte
Conjunto reprodutivo	Fraco							Forte

Pedigree

MARISCO (IZ)	ESCALDADO
Linha Paterna	GAMA
FUNDEIO E0092	CELTA DA FUNDEIO
Linha Materna	FUNDEIO 4181

QLT FOB				CEIP
---------	--	--	--	------

Avaliações genéticas	DEP	Acc	Class.
Peso nascimento direto (kg)	-0,2	0,33	10%
Peso desmama direto (kg)	1,8	0,47	30%
Peso desmama materno (kg)	0,7	0,01	25%
Materno total (kg)	1,8		25%
Ganho pós desmama (kg)	3,3	0,45	15%
Peso ao sobreano (kg)	5,1		15%
Per. escrotal 15 meses (cm)	0,68	0,50	10%
Musculosidade sobreano (pt)	0,18	0,49	10%

Índice Qualitas

6,4

Percentil 10%

Avaliações funcionais

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	-0,08	0,28	Inclinada	7					Plana
Aprumos	0,03	0,30	Curvo						Retos
Frame	-0,05	0,48	Baixo						Alto
Ossatura	0,03	0,42	Pouca						Muita
Umbigo	0,08	0,49	Curto						Longo

Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	0,03	0,44	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	0,18	0,39	Fino						Grosso
Inserção de cauda	-0,01	0,30	Alta						Baixa
Musculosidade	0,18	0,49	Pouca						Muita
Pigmentação	0,00	0,49	Pouca						Muita
Profundidade	-0,20	0,51	Pouca						Muita
Reprodução	0,20	0,49	Fraca						Forte
Temperamento	0,10	0,40	Bravo						Calmo
Úbere	0,06	0,27	Pequeno						Grande

Composições funcionais			4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural	Fraco							Forte
Conjunto reprodutivo	Fraco							Forte

Pedigree

CFM JURUBEBA	CFM DIAMANTE
Linha Paterna	CFM SF416396
4502	AJ KULAL
Linha Materna	RA 259

QLT FOX				CEIP
---------	--	--	--	------

Avaliações genéticas	DEP	Acc	Class.
Peso nascimento direto (kg)	-0,2	0,29	10%
Peso desmama direto (kg)	-1,2	0,42	>50%
Peso desmama materno (kg)	1,0	0,01	15%
Materno total (kg)	0,6		>50%
Ganho pós desmama (kg)	4,3	0,40	10%
Peso ao sobreano (kg)	3,1		25%
Per. escrotal 15 meses (cm)	1,37	0,44	1%
Musculosidade sobreano (pt)	0,37	0,45	1%

Índice Qualitas

9,0

Percentil 4%

Avaliações funcionais

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	-0,01	0,28	Inclinada						Plana
Aprumos	0,05	0,30	Curvo						Retos
Frame	-0,14	0,44	Baixo						Alto
Ossatura	0,00	0,38	Pouca						Muita
Umbigo	-0,11	0,45	Curto						Longo

Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	0,13	0,38	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	-0,14	0,35	Fino						Grosso
Inserção de cauda	-0,06	0,30	Alta						Baixa
Musculosidade	0,37	0,45	Pouca						Muita
Pigmentação	-0,09	0,46	Pouca						Muita
Profundidade	0,19	0,46	Pouca						Muita
Reprodução	0,16	0,43	Fraca						Forte
Temperamento	-0,24	0,36	Bravo						Calmo
Úbere	0,07	0,27	Pequeno						Grande

Composições funcionais			4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural	Fraco							Forte
Conjunto reprodutivo	Fraco							Forte

Pedigree

CFM IBOPE	CFM CAPINEIRO
Linha Paterna	CFM SF295594
5202	AJ KULAL
Linha Materna	JP 206

QLT FULL				CEIP
----------	--	--	--	------

Avaliações genéticas	DEP	Acc	Class.
Peso nascimento direto (kg)	0,6	0,35	>50%
Peso desmama direto (kg)	2,9	0,50	20%
Peso desmama materno (kg)	-0,6	0,01	>50%
Materno total (kg)	1,1		40%
Ganho pós desmama (kg)	1,0	0,46	30%
Peso ao sobreano (kg)	3,9		20%
Per. escrotal 15 meses (cm)	1,04	0,49	2%
Musculosidade sobreano (pt)	0,29	0,51	3%

Índice Qualitas

7,1

Percentil 10%

Avaliações funcionais

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	0,03	0,28	Inclinada						Plana
Aprumos	-0,01	0,30	Curvo						Retos
Frame	-0,09	0,51	Baixo						Alto
Ossatura	0,05	0,42	Pouca						Muita
Umbigo	-0,09	0,51	Curto						Longo
Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	0,24	0,47	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	-0,13	0,41	Fino						Grosso
Inserção de cauda	0,01	0,30	Alta						Baixa
Musculosidade	0,29	0,51	Pouca						Muita
Pigmentação	-0,01	0,52	Pouca						Muita
Profundidade	0,26	0,53	Pouca						Muita
Reprodução	0,28	0,49	Fraca						Forte
Temperamento	-0,08	0,40	Bravo						Calmo
Úbere	0,07	0,30	Pequeno						Grande
Composições funcionais				4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural		Fraco							Forte
Conjunto reprodutivo		Fraco							Forte

Pedigree

AJ FELIUS	AJ SOLIMÕES
Linha Paterna	
7601	AJ KULAL
Linha Materna	RA 438

QLT GOITACÁ				CEIP
-------------	--	--	--	------

Avaliações genéticas	DEP	Acc	Class.
Peso nascimento direto (kg)	0,4	0,73	>50%
Peso desmama direto (kg)	4,5	0,83	10%
Peso desmama materno (kg)	-5,0	0,35	>50%
Materno total (kg)	-2,6		>50%
Ganho pós desmama (kg)	4,2	0,79	10%
Peso ao sobreano (kg)	8,7		5%
Per. escrotal 15 meses (cm)	0,40	0,80	15%
Musculosidade sobreano (pt)	0,41	0,81	1%

Índice Qualitas

9,6

Percentil 3%

Avaliações funcionais

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	-0,12	0,64	Inclinada	7					Plana
Aprumos	0,14	0,65	Curvo					8	Retos
Frame	-0,21	0,79	Baixo						Alto
Ossatura	0,09	0,76	Pouca						Muita
Umbigo	-0,14	0,81	Curto						Longo
Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	0,28	0,78	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	-0,05	0,72	Fino						Grosso
Inserção de cauda	0,01	0,68	Alta						Baixa
Musculosidade	0,41	0,81	Pouca						Muita
Pigmentação	0,01	0,80	Pouca						Muita
Profundidade	0,16	0,83	Pouca						Muita
Reprodução	0,27	0,82	Fraca						Forte
Temperamento	0,08	0,74	Bravo						Calmo
Úbere	-0,08	0,67	Pequeno						Grande
Composições funcionais				4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural		Fraco							Forte
Conjunto reprodutivo		Fraco							Forte

Pedigree

AJ KULAL	CFM VISÃO
Linha Paterna	CFM JC248187
QUIBANDA	
Linha Materna	

QLT GOL				CEIP
Avaliações genéticas	DEP	Acc	Class.	Índice Qualitas 7,1 Percentil 10%
Peso nascimento direto (kg)	0,5	0,61	>50%	
Peso desmama direto (kg)	3,4	0,69	15%	
Peso desmama materno (kg)	-3,2	0,06	>50%	
Materno total (kg)	-1,3		>50%	
Ganho pós desmama (kg)	3,2	0,65	15%	
Peso ao sobreano (kg)	6,7		10%	
Per. escrotal 15 meses (cm)	0,45	0,65	15%	
Musculosidade sobreano (pt)	0,24	0,68	10%	

Avaliações funcionais

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	0,07	0,42	Inclinada						Plana
Aprumos	-0,04	0,48	Curvo						Retos
Frame	-0,01	0,65	Baixo						Alto
Ossatura	0,09	0,57	Pouca						Muita
Umbigo	-0,09	0,68	Curto						Longo
Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	0,01	0,61	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	-0,04	0,49	Fino						Grosso
Inserção de cauda	0,02	0,43	Alta						Baixa
Musculosidade	0,24	0,68	Pouca						Muita
Pigmentação	0,15	0,66	Pouca						Muita
Profundidade	0,12	0,68	Pouca						Muita
Reprodução	0,22	0,65	Fraca						Forte
Temperamento	0,09	0,55	Bravo						Calmo
Úbere	0,10	0,49	Pequeno						Grande
Composições funcionais				4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural			Fraco						Forte
Conjunto reprodutivo			Fraco						Forte

Pedigree

RM NELORE

Linha Paterna

588084

Linha Materna

QLT HOLLYWOOD				CEIP
Avaliações genéticas	DEP	Acc	Class.	Índice Qualitas -0,6 Percentil >50%
Peso nascimento direto (kg)	0,6	0,53	>50%	
Peso desmama direto (kg)	-1,2	0,62	>50%	
Peso desmama materno (kg)	-4,1	0,03	>50%	
Materno total (kg)	-4,5		>50%	
Ganho pós desmama (kg)	1,8	0,52	25%	
Peso ao sobreano (kg)	0,6		>50%	
Per. escrotal 15 meses (cm)	-0,40	0,60	>50%	
Musculosidade sobreano (pt)	-0,03	0,57	>50%	

Avaliações funcionais

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	-0,02	0,35	Inclinada						Plana
Aprumos	-0,01	0,36	Curvo						Retos
Frame	0,10	0,58	Baixo						Alto
Ossatura	0,01	0,47	Pouca						Muita
Umbigo	0,17	0,58	Curto						Longo
Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	0,02	0,52	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	-0,17	0,27	Fino						Grosso
Inserção de cauda	-0,01	0,30	Alta						Baixa
Musculosidade	-0,03	0,57	Pouca						Muita
Pigmentação	-0,14	0,58	Pouca						Muita
Profundidade	0,01	0,58	Pouca						Muita
Reprodução	-0,17	0,55	Fraca						Forte
Temperamento	-0,10	0,47	Bravo						Calmo
Úbere	-0,11	0,34	Pequeno						Grande
Composições funcionais				4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural			Fraco						Forte
Conjunto reprodutivo			Fraco						Forte

Pedigree

CFM ELITE 550

Linha Paterna

B 213

Linha Materna

CFM MARTE

CFM EL576787

QLT J 7617

CEIP

Avaliações genéticas	DEP	Acc	Class.
Peso nascimento direto (kg)	0,4	0,14	>50%
Peso desmama direto (kg)	5,4	0,52	4%
Peso desmama materno (kg)	4,4	0,01	1%
Materno total (kg)	7,3		1%
Ganho pós desmama (kg)	8,9	0,47	1%
Peso ao sobreano (kg)	14,3		1%
Per. escrotal 15 meses (cm)	0,78	0,49	5%
Musculosidade sobreano (pt)	0,16	0,53	15%

Índice Qualitas

12,1

Percentil 1%

Avaliações funcionais

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	-0,09	0,28	Inclinada	7					Plana
Aprumos	0,12	0,30	Curvo					8	Retos
Frame	0,06	0,51	Baixo						Alto
Ossatura	0,10	0,42	Pouca						Muita
Umbigo	-0,11	0,51	Curto						Longo
Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	-0,12	0,47	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	0,21	0,35	Fino						Grosso
Inserção de cauda	0,11	0,30	Alta					8	Baixa
Musculosidade	0,16	0,53	Pouca						Muita
Pigmentação	-0,08	0,52	Pouca						Muita
Profundidade	0,19	0,53	Pouca						Muita
Reprodução	0,12	0,51	Fraca						Forte
Temperamento	0,27	0,40	Bravo						Calmo
Úbere	0,05	0,30	Pequeno						Grande
Composições funcionais				4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural		Fraco							Forte
Conjunto reprodutivo		Fraco							Forte

Pedigree

CFM DIAMANTE	CFM JC094487
Linha Paterna	CFM EL532187
F 6656	
Linha Materna	AT00159 - 8N

QLT JATOBÁ

CEIP

Avaliações genéticas	DEP	Acc	Class.
Peso nascimento direto (kg)	0,8	0,25	>50%
Peso desmama direto (kg)	5,5	0,65	4%
Peso desmama materno (kg)	2,1	0,18	4%
Materno total (kg)	5,0		3%
Ganho pós desmama (kg)	0,0	0,61	>50%
Peso ao sobreano (kg)	5,5		15%
Per. escrotal 15 meses (cm)	-0,08	0,62	>50%
Musculosidade sobreano (pt)	0,37	0,66	1%

Índice Qualitas

5,5

Percentil 15%

Avaliações funcionais

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	0,03	0,42	Inclinada						Plana
Aprumos	-0,03	0,48	Curvo						Retos
Frame	0,07	0,65	Baixo						Alto
Ossatura	0,13	0,57	Pouca						Muita
Umbigo	0,03	0,66	Curto						Longo
Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	0,09	0,61	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	-0,24	0,57	Fino						Grosso
Inserção de cauda	-0,05	0,43	Alta						Baixa
Musculosidade	0,37	0,66	Pouca						Muita
Pigmentação	-0,17	0,66	Pouca						Muita
Profundidade	0,32	0,68	Pouca						Muita
Reprodução	0,27	0,65	Fraca						Forte
Temperamento	0,02	0,55	Bravo						Calmo
Úbere	0,03	0,49	Pequeno						Grande
Composições funcionais				4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural		Fraco							Forte
Conjunto reprodutivo		Fraco							Forte

Pedigree

GABINETE (IZ)	CADUCO (IZ)
Linha Paterna	NAIRANGA
*N00044-ALBA DA BP	
Linha Materna	B02012-8N MN

QLT K 7107

CEIP

Avaliações genéticas	DEP	Acc	Class.
Peso nascimento direto (kg)	0,4	0,06	>50%
Peso desmama direto (kg)	6,2	0,40	3%
Peso desmama materno (kg)	1,6	0,01	10%
Materno total (kg)	4,9		3%
Ganho pós desmama (kg)	3,8	0,35	10%
Peso ao sobreano (kg)	10,0		3%
Per. escrotal 15 meses (cm)	0,59	0,42	10%
Musculosidade sobreano (pt)	0,30	0,40	3%

Índice Qualitas

9,6

Percentil 3%

Avaliações funcionais

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	0,00	0,20	Inclinada						Plana
Aprumos	-0,04	0,19	Curvo						Retos
Frame	0,09	0,41	Baixo						Alto
Ossatura	0,11	0,33	Pouca						Muita
Umbigo	-0,06	0,41	Curto						Longo
Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	0,04	0,35	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	-0,05	0,29	Fino						Grosso
Inserção de cauda	-0,02	0,18	Alta						Baixa
Musculosidade	0,30	0,40	Pouca						Muita
Pigmentação	-0,04	0,41	Pouca						Muita
Profundidade	0,11	0,41	Pouca						Muita
Reprodução	0,29	0,38	Fraca						Forte
Temperamento	0,08	0,29	Bravo						Calmo
Úbere	0,02	0,16	Pequeno						Grande
Composições funcionais				4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural		Fraco							Forte
Conjunto reprodutivo		Fraco							Forte

Pedigree

QLT JATOBÁ	GABINETE (IZ)
Linha Paterna	*N00044-ALBA DA BP
C6236 - 8N	
Linha Materna	AN00323-8N MN

QLT M 2690

CEIP

Avaliações genéticas	DEP	Acc	Class.
Peso nascimento direto (kg)	-0,9	0,33	1%
Peso desmama direto (kg)	-3,5	0,43	>50%
Peso desmama materno (kg)	0,2	0,01	>50%
Materno total (kg)	-1,3		>50%
Ganho pós desmama (kg)	5,8	0,40	3%
Peso ao sobreano (kg)	2,3		30%
Per. escrotal 15 meses (cm)	0,50	0,42	15%
Musculosidade sobreano (pt)	0,12	0,42	20%

Índice Qualitas

4,7

Percentil 15%

Avaliações funcionais

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	-0,02	0,28	Inclinada						Plana
Aprumos	0,13	0,24	Curvo						Retos
Frame	-0,04	0,44	Baixo						Alto
Ossatura	-0,01	0,38	Pouca						Muita
Umbigo	0,10	0,43	Curto						Longo
Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	0,05	0,38	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	0,04	0,33	Fino						Grosso
Inserção de cauda	-0,06	0,24	Alta						Baixa
Musculosidade	0,12	0,42	Pouca						Muita
Pigmentação	-0,06	0,44	Pouca						Muita
Profundidade	0,02	0,44	Pouca						Muita
Reprodução	0,11	0,41	Fraca						Forte
Temperamento	0,14	0,32	Bravo						Calmo
Úbere	0,11	0,27	Pequeno						Grande
Composições funcionais				4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural		Fraco							Forte
Conjunto reprodutivo		Fraco							Forte

Pedigree

CFM HEBRÁICO	CFM HEBREU
Linha Paterna	CFM AR126994
C 2914	
Linha Materna	AJ KULAL

QLT M 2714

CEIP

Avaliações genéticas	DEP	Acc	Class.
Peso nascimento direto (kg)	0,0	0,45	>50%
Peso desmama direto (kg)	-0,6	0,54	>50%
Peso desmama materno (kg)	0,7	0,01	25%
Materno total (kg)	0,7		>50%
Ganho pós desmama (kg)	10,2	0,43	1%
Peso ao sobreano (kg)	9,7		4%
Per. escrotal 15 meses (cm)	0,60	0,46	10%
Musculosidade sobreano (pt)	0,20	0,49	10%

Índice Qualitas

10,2

Percentil 2%

Avaliações funcionais

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	-0,01	0,28	Inclinada						Plana
Aprumos	0,04	0,30	Curvo						Retos
Frame	-0,06	0,48	Baixo						Alto
Ossatura	0,03	0,42	Pouca						Muita
Umbigo	0,13	0,49	Curto						Longo
Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	0,12	0,44	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	0,15	0,37	Fino						Grosso
Inserção de cauda	-0,06	0,30	Alta						Baixa
Musculosidade	0,20	0,49	Pouca						Muita
Pigmentação	0,01	0,49	Pouca						Muita
Profundidade	0,17	0,51	Pouca						Muita
Reprodução	0,22	0,47	Fraca						Forte
Temperamento	0,14	0,40	Bravo						Calmo
Úbere	0,08	0,30	Pequeno						Grande
Composições funcionais				4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural		Fraco							Forte
Conjunto reprodutivo		Fraco							Forte

Pedigree

CFM HEBRÁICO	CFM HEBREU
Linha Paterna	CFM AR126994
C 2940	AJ KULAL
Linha Materna	C 1471

QLT M 2913

CEIP

Avaliações genéticas	DEP	Acc	Class.
Peso nascimento direto (kg)	0,8	0,33	>50%
Peso desmama direto (kg)	8,8	0,45	1%
Peso desmama materno (kg)	0,6	0,01	25%
Materno total (kg)	5,2		2%
Ganho pós desmama (kg)	7,1	0,42	2%
Peso ao sobreano (kg)	15,9		1%
Per. escrotal 15 meses (cm)	1,64	0,45	1%
Musculosidade sobreano (pt)	0,30	0,47	3%

Índice Qualitas

15,7

Percentil 1%

Avaliações funcionais

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	-0,04	0,28	Inclinada						Plana
Aprumos	0,12	0,30	Curvo						Retos
Frame	0,11	0,44	Baixo						Alto
Ossatura	0,13	0,38	Pouca						Muita
Umbigo	0,23	0,47	Curto						Longo
Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	0,24	0,41	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	0,27	0,35	Fino						Grosso
Inserção de cauda	-0,09	0,30	Alta						Baixa
Musculosidade	0,30	0,47	Pouca						Muita
Pigmentação	-0,17	0,46	Pouca						Muita
Profundidade	0,21	0,49	Pouca						Muita
Reprodução	0,34	0,45	Fraca						Forte
Temperamento	0,25	0,36	Bravo						Calmo
Úbere	0,11	0,27	Pequeno						Grande
Composições funcionais				4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural		Fraco							Forte
Conjunto reprodutivo		Fraco							Forte

Pedigree

CFM HEBRÁICO	CFM HEBREU
Linha Paterna	CFM AR126994
C 2882	AJ KULAL
Linha Materna	C 284

QLT M 403

CEIP

Avaliações genéticas	DEP	Acc	Class.
Peso nascimento direto (kg)	0,4	0,23	>50%
Peso desmama direto (kg)	-11,9	0,64	>50%
Peso desmama materno (kg)	6,8	0,27	1%
Materno total (kg)	1,1		40%
Ganho pós desmama (kg)	5,2	0,63	4%
Peso ao sobreano (kg)	-6,7		>50%
Per. escrotal 15 meses (cm)	-0,81	0,64	>50%
Musculosidade sobreano (pt)	-0,17	0,66	>50%

Índice Qualitas

-5,3

Percentil >50%

Avaliações funcionais

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	-0,04	0,49	Inclinada						Plana
Aprumos	0,06	0,48	Curvo						Retos
Frame	0,00	0,65	Baixo						Alto
Ossatura	-0,05	0,57	Pouca						Muita
Umbigo	0,02	0,68	Curto						Longo
Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	-0,14	0,64	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	0,01	0,59	Fino						Grosso
Inserção de cauda	0,00	0,49	Alta						Baixa
Musculosidade	-0,17	0,66	Pouca						Muita
Pigmentação	-0,01	0,69	Pouca						Muita
Profundidade	-0,06	0,68	Pouca						Muita
Reprodução	-0,02	0,65	Fraca						Forte
Temperamento	-0,07	0,59	Bravo						Calmo
Úbere	-0,13	0,49	Pequeno						Grande
Composições funcionais				4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural		Fraco							Forte
Conjunto reprodutivo		Fraco							Forte

Pedigree

CFM DIAMANTE	CFM JC094487
Linha Paterna	CFM EL532187
B 5948	SARGE DA GR
Linha Materna	CO 2896

QLT PENTA

CEIP

Avaliações genéticas	DEP	Acc	Class.
Peso nascimento direto (kg)	0,2	0,62	>50%
Peso desmama direto (kg)	0,1	0,70	>50%
Peso desmama materno (kg)	-2,4	0,11	>50%
Materno total (kg)	-2,1		>50%
Ganho pós desmama (kg)	2,2	0,65	20%
Peso ao sobreano (kg)	2,3		30%
Per. escrotal 15 meses (cm)	1,29	0,67	1%
Musculosidade sobreano (pt)	0,41	0,68	1%

Índice Qualitas

8,3

Percentil 5%

Avaliações funcionais

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	-0,05	0,49	Inclinada						Plana
Aprumos	-0,01	0,48	Curvo						Retos
Frame	-0,09	0,69	Baixo						Alto
Ossatura	0,03	0,57	Pouca						Muita
Umbigo	0,04	0,68	Curto						Longo
Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	0,24	0,64	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	0,21	0,53	Fino						Grosso
Inserção de cauda	-0,04	0,49	Alta						Baixa
Musculosidade	0,41	0,68	Pouca						Muita
Pigmentação	-0,21	0,69	Pouca						Muita
Profundidade	0,35	0,68	Pouca						Muita
Reprodução	0,44	0,67	Fraca						Forte
Temperamento	0,10	0,59	Bravo						Calmo
Úbere	0,15	0,49	Pequeno						Grande
Composições funcionais				4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural		Fraco							Forte
Conjunto reprodutivo		Fraco							Forte

Pedigree

AJ KULAL	CFM VISÃO
Linha Paterna	CFM JC248187
587894	
Linha Materna	

QLT PROTEUS

CEIP

Avaliações genéticas	DEP	Acc	Class.
Peso nascimento direto (kg)	0,0	0,21	>50%
Peso desmama direto (kg)	6,7	0,55	2%
Peso desmama materno (kg)	0,9	0,09	20%
Materno total (kg)	4,5		4%
Ganho pós desmama (kg)	12,5	0,51	1%
Peso ao sobreano (kg)	19,2		1%
Per. escrotal 15 meses (cm)	0,73	0,51	10%
Musculosidade sobreano (pt)	0,27	0,57	4%

Índice Qualitas

16,1

Percentil 1%

Avaliações funcionais

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	-0,08	0,35	Inclinada	7					Plana
Aprumos	0,01	0,36	Curvo						Retos
Frame	0,13	0,58	Baixo						Alto
Ossatura	0,12	0,47	Pouca						Muita
Umbigo	-0,18	0,58	Curto						Longo
Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	-0,09	0,52	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	0,07	0,43	Fino						Grosso
Inserção de cauda	0,03	0,37	Alta						Baixa
Musculosidade	0,27	0,57	Pouca						Muita
Pigmentação	-0,17	0,58	Pouca						Muita
Profundidade	0,03	0,58	Pouca						Muita
Reprodução	0,06	0,57	Fraca						Forte
Temperamento	0,11	0,47	Bravo						Calmo
Úbere	0,01	0,38	Pequeno						Grande
Composições funcionais				4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural		Fraco							Forte
Conjunto reprodutivo		Fraco							Forte

Pedigree

AJ KULAL

Linha Paterna

CFM VISÃO

CFM JC248187

E6792 - 8N

Linha Materna

QLT R 159

CEIP

Avaliações genéticas	DEP	Acc	Class.
Peso nascimento direto (kg)	0,0	0,36	>50%
Peso desmama direto (kg)	-1,5	0,46	>50%
Peso desmama materno (kg)	2,9	0,01	2%
Materno total (kg)	2,4		20%
Ganho pós desmama (kg)	3,8	0,42	10%
Peso ao sobreano (kg)	2,4		30%
Per. escrotal 15 meses (cm)	0,48	0,49	15%
Musculosidade sobreano (pt)	0,14	0,47	15%

Índice Qualitas

4,4

Percentil 20%

Avaliações funcionais

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	-0,02	0,28	Inclinada						Plana
Aprumos	0,03	0,24	Curvo						Retos
Frame	0,02	0,44	Baixo						Alto
Ossatura	0,04	0,38	Pouca						Muita
Umbigo	0,25	0,47	Curto						Longo
Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	-0,02	0,41	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	0,25	0,37	Fino						Grosso
Inserção de cauda	-0,05	0,24	Alta						Baixa
Musculosidade	0,14	0,47	Pouca						Muita
Pigmentação	-0,22	0,46	Pouca						Muita
Profundidade	0,15	0,49	Pouca						Muita
Reprodução	0,24	0,45	Fraca						Forte
Temperamento	0,05	0,36	Bravo						Calmo
Úbere	0,05	0,19	Pequeno						Grande
Composições funcionais				4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural		Fraco							Forte
Conjunto reprodutivo		Fraco							Forte

Pedigree

CFM LOGICO

Linha Paterna

CFM IBOPE

CFM AR0772996

M 356

Linha Materna

CFM DIAMANTE

68621

QLT ROBUSTO**CEIP**

Avaliações genéticas	DEP	Acc	Class.
Peso nascimento direto (kg)	0,6	0,71	>50%
Peso desmama direto (kg)	5,8	0,84	3%
Peso desmama materno (kg)	-5,1	0,37	>50%
Materno total (kg)	-2,0		>50%
Ganho pós desmama (kg)	3,3	0,80	15%
Peso ao sobreano (kg)	9,1		4%
Per. escrotal 15 meses (cm)	0,53	0,81	10%
Musculosidade sobreano (pt)	0,20	0,83	10%

Índice Qualitas**8,1****Percentil 5%****Avaliações funcionais**

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	0,01	0,71	Inclinada						Plana
Aprumos	0,02	0,71	Curvo						Retos
Frame	0,17	0,83	Baixo						Alto
Ossatura	0,05	0,76	Pouca						Muita
Umbigo	-0,01	0,81	Curto						Longo
Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	0,13	0,80	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	0,21	0,74	Fino						Grosso
Inserção de cauda	-0,03	0,68	Alta						Baixa
Musculosidade	0,20	0,83	Pouca						Muita
Pigmentação	0,01	0,83	Pouca						Muita
Profundidade	0,27	0,83	Pouca						Muita
Reprodução	0,27	0,82	Fraca						Forte
Temperamento	0,03	0,77	Bravo						Calmo
Úbere	0,11	0,67	Pequeno						Grande
Composições funcionais				4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural		Fraco							Forte
Conjunto reprodutivo		Fraco							Forte

Pedigree

MILÃO DA FUNDEIO	GABINETE (IZ)
Linha Paterna	QUIBANDA
605083	
Linha Materna	

QLT SB 907098**CEIP**

Avaliações genéticas	DEP	Acc	Class.
Peso nascimento direto (kg)	0,1	0,36	>50%
Peso desmama direto (kg)	9,0	0,53	1%
Peso desmama materno (kg)	1,2	0,01	15%
Materno total (kg)	5,9		2%
Ganho pós desmama (kg)	7,3	0,48	1%
Peso ao sobreano (kg)	16,3		1%
Per. escrotal 15 meses (cm)	0,73	0,54	10%
Musculosidade sobreano (pt)	0,14	0,53	15%

Índice Qualitas**12,4****Percentil 1%****Avaliações funcionais**

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	0,07	0,28	Inclinada						Plana
Aprumos	-0,01	0,30	Curvo						Retos
Frame	0,10	0,51	Baixo						Alto
Ossatura	0,16	0,42	Pouca						Muita
Umbigo	0,32	0,54	Curto						Longo
Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	0,12	0,47	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	0,01	0,39	Fino						Grosso
Inserção de cauda	0,02	0,30	Alta						Baixa
Musculosidade	0,14	0,53	Pouca						Muita
Pigmentação	0,04	0,52	Pouca						Muita
Profundidade	0,07	0,53	Pouca						Muita
Reprodução	0,07	0,49	Fraca						Forte
Temperamento	0,15	0,40	Bravo						Calmo
Úbere	0,12	0,27	Pequeno						Grande
Composições funcionais				4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural		Fraco							Forte
Conjunto reprodutivo		Fraco							Forte

Pedigree

JAROW GRANJA REZENDE	VINDOURO (IZ)
Linha Paterna	SAUVA DA GR
MAE DO 907098	
Linha Materna	

QLT SB 907328

CEIP

Avaliações genéticas	DEP	Acc	Class.
Peso nascimento direto (kg)	0,3	0,30	>50%
Peso desmama direto (kg)	-1,2	0,45	>50%
Peso desmama materno (kg)	1,6	0,01	10%
Materno total (kg)	1,2		40%
Ganho pós desmama (kg)	-3,2	0,41	>50%
Peso ao sobreano (kg)	-4,4		>50%
Per. escrotal 15 meses (cm)	0,02	0,48	>50%
Musculosidade sobreano (pt)	0,05	0,47	30%

Índice Qualitas

-2,4

Percentil >50%

Avaliações funcionais

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	0,05	0,20	Inclinada						Plana
Aprumos	0,02	0,24	Curvo						Retos
Frame	0,03	0,44	Baixo						Alto
Ossatura	0,06	0,38	Pouca						Muita
Umbigo	-0,12	0,47	Curto						Longo
Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	0,01	0,38	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	0,29	0,31	Fino						Grosso
Inserção de cauda	-0,03	0,24	Alta						Baixa
Musculosidade	0,05	0,47	Pouca						Muita
Pigmentação	0,18	0,44	Pouca						Muita
Profundidade	0,06	0,46	Pouca						Muita
Reprodução	0,07	0,43	Fraca						Forte
Temperamento	0,09	0,32	Bravo						Calmo
Úbere	0,00	0,23	Pequeno						Grande
Composições funcionais				4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural		Fraco							Forte
Conjunto reprodutivo		Fraco							Forte

Pedigree

	GABINETE (IZ)
MILÃO DA FUNDEIO	
Linha Paterna	QUIBANDA
308081	
Linha Materna	541 C83

QLT SB 908021

CEIP

Avaliações genéticas	DEP	Acc	Class.
Peso nascimento direto (kg)	1,0	0,39	>50%
Peso desmama direto (kg)	4,8	0,57	10%
Peso desmama materno (kg)	0,9	0,01	20%
Materno total (kg)	3,5		10%
Ganho pós desmama (kg)	-4,3	0,50	>50%
Peso ao sobreano (kg)	0,5		>50%
Per. escrotal 15 meses (cm)	-0,10	0,53	>50%
Musculosidade sobreano (pt)	0,11	0,55	20%

Índice Qualitas

-0,1

Percentil >50%

Avaliações funcionais

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	-0,02	0,28	Inclinada						Plana
Aprumos	-0,04	0,30	Curvo						Retos
Frame	0,11	0,51	Baixo						Alto
Ossatura	0,07	0,42	Pouca						Muita
Umbigo	-0,08	0,56	Curto						Longo
Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	0,08	0,47	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	-0,09	0,41	Fino						Grosso
Inserção de cauda	-0,02	0,30	Alta						Baixa
Musculosidade	0,11	0,55	Pouca						Muita
Pigmentação	0,31	0,52	Pouca						Muita
Profundidade	0,13	0,53	Pouca						Muita
Reprodução	0,09	0,51	Fraca						Forte
Temperamento	0,07	0,40	Bravo						Calmo
Úbere	-0,05	0,34	Pequeno						Grande
Composições funcionais				4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural		Fraco							Forte
Conjunto reprodutivo		Fraco							Forte

Pedigree

	GABINETE (IZ)
MILÃO DA FUNDEIO	
Linha Paterna	QUIBANDA
608121	
Linha Materna	305003

QLT SETE DE OURO

CEIP

Avaliações genéticas	DEP	Acc	Class.
Peso nascimento direto (kg)	0,5	0,61	>50%
Peso desmama direto (kg)	2,7	0,69	20%
Peso desmama materno (kg)	-3,1	0,09	>50%
Materno total (kg)	-1,5		>50%
Ganho pós desmama (kg)	-1,8	0,64	>50%
Peso ao sobreano (kg)	0,9		40%
Per. escrotal 15 meses (cm)	1,24	0,64	1%
Musculosidade sobreano (pt)	0,04	0,66	40%

Índice Qualitas

3,4

Percentil 25%

Avaliações funcionais

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	0,03	0,42	Inclinada						Plana
Aprumos	-0,03	0,48	Curvo						Retos
Frame	0,00	0,65	Baixo						Alto
Ossatura	0,03	0,57	Pouca						Muita
Umbigo	0,12	0,66	Curto						Longo
Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	0,11	0,61	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	-0,12	0,47	Fino						Grosso
Inserção de cauda	-0,07	0,43	Alta						Baixa
Musculosidade	0,04	0,66	Pouca						Muita
Pigmentação	-0,16	0,66	Pouca						Muita
Profundidade	0,11	0,68	Pouca						Muita
Reprodução	0,18	0,65	Fraca						Forte
Temperamento	-0,01	0,55	Bravo						Calmo
Úbere	0,00	0,49	Pequeno						Grande
Composições funcionais				4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural		Fraco							Forte
Conjunto reprodutivo		Fraco							Forte

Pedigree

AJ KULAL

Linha Paterna

CFM VISÃO

CFM JC248187

GOUN 940050

Linha Materna

QLT SQ 008903

CEIP

Avaliações genéticas	DEP	Acc	Class.
Peso nascimento direto (kg)	0,7	0,35	>50%
Peso desmama direto (kg)	5,6	0,44	4%
Peso desmama materno (kg)	-1,0	0,01	>50%
Materno total (kg)	2,0		20%
Ganho pós desmama (kg)	6,0	0,40	3%
Peso ao sobreano (kg)	11,5		2%
Per. escrotal 15 meses (cm)	0,17	0,50	30%
Musculosidade sobreano (pt)	0,20	0,47	10%

Índice Qualitas

8,9

Percentil 4%

Avaliações funcionais

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	0,04	0,28	Inclinada						Plana
Aprumos	0,10	0,30	Curvo						Retos
Frame	0,14	0,48	Baixo						Alto
Ossatura	0,14	0,38	Pouca						Muita
Umbigo	-0,14	0,47	Curto						Longo
Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	0,11	0,44	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	0,03	0,37	Fino						Grosso
Inserção de cauda	0,07	0,30	Alta						Baixa
Musculosidade	0,20	0,47	Pouca						Muita
Pigmentação	0,26	0,46	Pouca						Muita
Profundidade	0,02	0,49	Pouca						Muita
Reprodução	0,12	0,47	Fraca						Forte
Temperamento	0,14	0,36	Bravo						Calmo
Úbere	0,06	0,23	Pequeno						Grande
Composições funcionais				4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural		Fraco							Forte
Conjunto reprodutivo		Fraco							Forte

Pedigree

MARISCO (IZ)

Linha Paterna

ESCALDADO

GAMA

ANIL CM

SQ 50395

Linha Materna

QLT SQ 010103

CEIP

Avaliações genéticas	DEP	Acc	Class.
Peso nascimento direto (kg)	1,2	0,34	>50%
Peso desmama direto (kg)	7,3	0,42	1%
Peso desmama materno (kg)	-2,0	0,01	>50%
Materno total (kg)	1,8		25%
Ganho pós desmama (kg)	3,8	0,37	10%
Peso ao sobreano (kg)	11,1		2%
Per. escrotal 15 meses (cm)	-0,43	0,44	>50%
Musculosidade sobreano (pt)	0,32	0,45	2%

Índice Qualitas

7,8

Percentil 10%

Avaliações funcionais

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	0,09	0,28	Inclinada					8	Plana
Aprumos	0,07	0,30	Curvo						Retos
Frame	0,05	0,44	Baixo						Alto
Ossatura	0,15	0,38	Pouca						Muita
Umbigo	-0,47	0,45	Curto						Longo
Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	0,14	0,41	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	-0,16	0,35	Fino						Grosso
Inserção de cauda	0,05	0,30	Alta						Baixa
Musculosidade	0,32	0,45	Pouca						Muita
Pigmentação	0,15	0,46	Pouca						Muita
Profundidade	0,11	0,46	Pouca						Muita
Reprodução	0,20	0,43	Fraca						Forte
Temperamento	-0,01	0,36	Bravo						Calmo
Úbere	0,04	0,27	Pequeno						Grande
Composições funcionais				4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural		Fraco							Forte
Conjunto reprodutivo		Fraco							Forte

Pedigree

MARISCO (IZ)	ESCALDADO
Linha Paterna	GAMA
SQ 50195	CFM TIETÊ
Linha Materna	

QLT VP 020099

CEIP

Avaliações genéticas	DEP	Acc	Class.
Peso nascimento direto (kg)	0,0	0,00	25%
Peso desmama direto (kg)	2,5	0,52	20%
Peso desmama materno (kg)	1,2	0,01	15%
Materno total (kg)	2,7		15%
Ganho pós desmama (kg)	-1,0	0,47	>50%
Peso ao sobreano (kg)	1,6		40%
Per. escrotal 15 meses (cm)	0,35	0,52	20%
Musculosidade sobreano (pt)	0,15	0,53	15%

Índice Qualitas

2,6

Percentil 25%

Avaliações funcionais

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	0,08	0,28	Inclinada					8	Plana
Aprumos	0,01	0,30	Curvo						Retos
Frame	-0,01	0,51	Baixo						Alto
Ossatura	0,02	0,42	Pouca						Muita
Umbigo	0,06	0,54	Curto						Longo
Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	0,18	0,47	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	0,00	0,01	Fino						Grosso
Inserção de cauda	-0,06	0,30	Alta						Baixa
Musculosidade	0,15	0,53	Pouca						Muita
Pigmentação	-0,05	0,55	Pouca						Muita
Profundidade	0,17	0,53	Pouca						Muita
Reprodução	0,08	0,51	Fraca						Forte
Temperamento	-0,10	0,40	Bravo						Calmo
Úbere	0,01	0,27	Pequeno						Grande
Composições funcionais				4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural		Fraco							Forte
Conjunto reprodutivo		Fraco							Forte

Pedigree

QUARK DA COL (RG)	ZEFEC ABDALA
Linha Paterna	BNUVA DA COL
VP 990169	
Linha Materna	

QLT VP 030150

CEIP

Avaliações genéticas	DEP	Acc	Class.
Peso nascimento direto (kg)	0,0	0,13	20%
Peso desmama direto (kg)	-0,2	0,44	>50%
Peso desmama materno (kg)	2,0	0,01	4%
Materno total (kg)	2,2		20%
Ganho pós desmama (kg)	-0,9	0,40	>50%
Peso ao sobreano (kg)	-1,0		>50%
Per. escrotal 15 meses (cm)	0,60	0,45	10%
Musculosidade sobreano (pt)	0,08	0,45	25%

Índice Qualitas

1,5

Percentil 40%

Avaliações funcionais

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	0,02	0,28	Inclinada						Plana
Aprumos	-0,05	0,24	Curvo						Retos
Frame	-0,01	0,44	Baixo						Alto
Ossatura	0,01	0,38	Pouca						Muita
Umbigo	0,04	0,45	Curto						Longo
Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	0,09	0,41	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	0,03	0,13	Fino						Grosso
Inserção de cauda	-0,04	0,24	Alta						Baixa
Musculosidade	0,08	0,45	Pouca						Muita
Pigmentação	0,00	0,46	Pouca						Muita
Profundidade	0,08	0,46	Pouca						Muita
Reprodução	0,09	0,43	Fraca						Forte
Temperamento	-0,08	0,36	Bravo						Calmo
Úbere	0,11	0,23	Pequeno						Grande
Composições funcionais				4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural		Fraco							Forte
Conjunto reprodutivo		Fraco							Forte

Pedigree

CFM IBOPE

Linha Paterna

CFM CAPINEIRO

CFM SF295594

VP 990083

Linha Materna

QLT VP 030264

CEIP

Avaliações genéticas	DEP	Acc	Class.
Peso nascimento direto (kg)	-0,1	0,13	20%
Peso desmama direto (kg)	-5,7	0,51	>50%
Peso desmama materno (kg)	-0,1	0,01	>50%
Materno total (kg)	-2,8		>50%
Ganho pós desmama (kg)	5,4	0,47	4%
Peso ao sobreano (kg)	-0,3		>50%
Per. escrotal 15 meses (cm)	0,80	0,52	5%
Musculosidade sobreano (pt)	-0,08	0,53	>50%

Índice Qualitas

2,5

Percentil 30%

Avaliações funcionais

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	-0,06	0,28	Inclinada						Plana
Aprumos	0,00	0,30	Curvo						Retos
Frame	-0,17	0,51	Baixo						Alto
Ossatura	-0,03	0,42	Pouca						Muita
Umbigo	0,14	0,54	Curto						Longo
Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	-0,14	0,47	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	-0,08	0,25	Fino						Grosso
Inserção de cauda	0,00	0,30	Alta						Baixa
Musculosidade	-0,08	0,53	Pouca						Muita
Pigmentação	-0,18	0,52	Pouca						Muita
Profundidade	-0,05	0,53	Pouca						Muita
Reprodução	0,00	0,51	Fraca						Forte
Temperamento	0,03	0,40	Bravo						Calmo
Úbere	-0,03	0,30	Pequeno						Grande
Composições funcionais				4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural		Fraco							Forte
Conjunto reprodutivo		Fraco							Forte

Pedigree

CFM KILOBYTE

Linha Paterna

CFM CAPINEIRO

CFM SF242494

VP 990640

Linha Materna

QLT VP 30158

CEIP

Avaliações genéticas	DEP	Acc	Class.
Peso nascimento direto (kg)	0,0	0,13	20%
Peso desmama direto (kg)	1,0	0,44	40%
Peso desmama materno (kg)	1,1	0,01	15%
Materno total (kg)	1,9		25%
Ganho pós desmama (kg)	4,4	0,42	10%
Peso ao sobreano (kg)	5,4		15%
Per. escrotal 15 meses (cm)	0,54	0,46	10%
Musculosidade sobreano (pt)	0,34	0,49	2%

Índice Qualitas

7,8

Percentil 10%

Avaliações funcionais

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	-0,06	0,28	Inclinada						Plana
Aprumos	0,02	0,30	Curvo						Retos
Frame	-0,09	0,48	Baixo						Alto
Ossatura	0,08	0,38	Pouca						Muita
Umbigo	0,04	0,47	Curto						Longo
Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	0,15	0,44	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	0,17	0,27	Fino						Grosso
Inserção de cauda	-0,02	0,30	Alta						Baixa
Musculosidade	0,34	0,49	Pouca						Muita
Pigmentação	-0,03	0,49	Pouca						Muita
Profundidade	0,37	0,49	Pouca						Muita
Reprodução	0,32	0,47	Fraca						Forte
Temperamento	-0,04	0,36	Bravo						Calmo
Úbere	0,18	0,27	Pequeno						Grande
Composições funcionais				4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural		Fraco							Forte
Conjunto reprodutivo		Fraco							Forte

Pedigree

CFM IBOPE

Linha Paterna

CFM CAPINEIRO

CFM SF295594

VP 990484

Linha Materna

QLT WZN 30086

CEIP

Avaliações genéticas	DEP	Acc	Class.
Peso nascimento direto (kg)	-0,3	0,24	4%
Peso desmama direto (kg)	2,6	0,34	20%
Peso desmama materno (kg)	0,7	0,01	25%
Materno total (kg)	2,3		20%
Ganho pós desmama (kg)	1,9	0,29	25%
Peso ao sobreano (kg)	4,5		20%
Per. escrotal 15 meses (cm)	0,30	0,36	20%
Musculosidade sobreano (pt)	0,24	0,34	10%

Índice Qualitas

5,4

Percentil 15%

Avaliações funcionais

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	0,01	0,20	Inclinada						Plana
Aprumos	0,03	0,19	Curvo						Retos
Frame	0,05	0,34	Baixo						Alto
Ossatura	0,05	0,28	Pouca						Muita
Umbigo	0,00	0,32	Curto						Longo
Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	0,05	0,30	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	-0,01	0,25	Fino						Grosso
Inserção de cauda	0,02	0,18	Alta						Baixa
Musculosidade	0,24	0,34	Pouca						Muita
Pigmentação	0,01	0,32	Pouca						Muita
Profundidade	0,18	0,36	Pouca						Muita
Reprodução	0,13	0,32	Fraca						Forte
Temperamento	0,01	0,25	Bravo						Calmo
Úbere	0,08	0,19	Pequeno						Grande
Composições funcionais				4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural		Fraco							Forte
Conjunto reprodutivo		Fraco							Forte

Pedigree

CFM COLISEU

Linha Paterna

CFM TIETÊ

EL501888

91044

Linha Materna

QLT ZAP	CEIP
---------	------

Avaliações genéticas	DEP	Acc	Class.
Peso nascimento direto (kg)	0,3	0,39	>50%
Peso desmama direto (kg)	6,3	0,49	2%
Peso desmama materno (kg)	0,2	0,01	>50%
Materno total (kg)	3,6		10%
Ganho pós desmama (kg)	4,8	0,43	5%
Peso ao sobreano (kg)	11,1		2%
Per. escrotal 15 meses (cm)	1,29	0,52	1%
Musculosidade sobreano (pt)	0,39	0,49	1%

Índice Qualitas

12,8

Percentil 1%

Avaliações funcionais

Ponto ótimo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Angulação garupa	-0,02	0,28	Inclinada						Plana
Aprumos	0,03	0,30	Curvo						Retos
Frame	-0,01	0,48	Baixo						Alto
Ossatura	0,09	0,38	Pouca						Muita
Umbigo	0,18	0,49	Curto						Longo
Ponto máximo	DEP	Acc		4	2	0	2	4	
Boca	0,08	0,41	Estreita						Larga
Espess. couro (mm)	0,03	0,35	Fino						Grosso
Inserção de cauda	-0,01	0,24	Alta						Baixa
Musculosidade	0,39	0,49	Pouca						Muita
Pigmentação	0,03	0,46	Pouca						Muita
Profundidade	0,30	0,49	Pouca						Muita
Reprodução	0,40	0,47	Fraca						Forte
Temperamento	0,11	0,36	Bravo						Calmo
Úbere	0,07	0,27	Pequeno						Grande
Composições funcionais				4	2	0	2	4	
Conjunto estrutural		Fraco							Forte
Conjunto reprodutivo		Fraco							Forte

Pedigree

AJ KULAL	CFM VISÃO
Linha Paterna	CFM JC248187
N 105	
Linha Materna	

Sumário Geral

Ordem alfabética de animais



NELORE **Q**UALITAS

Sumário Nelore Qualitas 2010

Nome do Touro	Índice Qualitas	Percentil	Rank Geral
1646 DA MN	2,4	30	215
ADEPT	0,7	40	246
AGASALHO DA ZEB.VR	-4,1	>50	312
AJ 442498	1,1	40	242
AJ ADÔNIS	0,9	40	244
AJ ATLÂNTICO	-3,3	>50	301
AJ BALLACK	3,7	20	188
AJ BOSCH	5,2	15	155
AJ CABRAL	6,7	10	122
AJ CINTRA	6,0	10	138
AJ ENTUSIASMO	7,7	10	101
AJ FELIUS	3,7	20	187
AJ GUAPORÉ	3,1	25	199
AJ KULAL	17,8	1	3
AJ MEDITERRÂNEO	3,5	20	192
AJ MONET	12,2	1	34
AJ MORENO	4,1	20	177
AJ REMBRANDT	3,8	20	184
AJ RONDON	9,1	4	75
AJ SOLIMÕES	5,2	15	153
AJ SPIX	8,1	5	91
AJ VAN BASTEM	2,7	25	210
AJAX TE DO PAREDÃO	-1,2	>50	269
ALGARISMO DA NR	-2,9	>50	297
ANDIRÁ POI OT	-3,4	>50	304
ANIL CM	7,4	10	106
ATMA DE NAVIRAÍ	5,2	15	156
AVENTUREIRO	-1,0	>50	265

Ordem alfabética de animais

Nome do Touro	Índice Qualitas	Percentil	Rank Geral
B.5876 DA MN	-4,1	>50	311
B.5926 DA MN	-1,2	>50	270
B.7304 DA MN	-7,7	>50	349
BAGANO AQ	-7,0	>50	342
BALUARTE DA TRINDADE	1,1	40	240
BERLOK DA EDWIGES	10,2	2	55
BILIS TE DA SM	-5,6	>50	334
BITELO DA S SEBASTIÃO	7,7	10	102
BOLCHEVIQUE GR	8,6	4	86
BOLICHE DA QUILOMBO	-3,7	>50	306
BOTO TE	-0,9	>50	263
BREVE DO BR	-3,4	>50	303
BROTO DA S.MARTA	-4,2	>50	314
CABIMENTO DA LAÇADA	-0,5	>50	258
CANDIRU DA EST.	4,3	20	173
CEN 1049 TALENTO	1,2	40	238
CEN 1526 BHIMA TE	-4,2	>50	315
CEN 2739 HAJASTHAN	10,1	2	57
CEN 3120 INSOLUTO	5,8	15	140
CEN 4180 NATRIO TE	2,2	30	221
CFM ARAXÁ	1,0	40	243
CFM BACKUP	5,6	15	145
CFM BORO	-4,4	>50	318
CFM CAPINEIRO	10,6	2	50
CFM CENTURY XXI	9,6	3	70
CFM COLISEU	6,4	10	131
CFM DIAMANTE	13,7	1	15
CFM ELITE 550	9,6	3	68

Nome do Touro	Índice Qualitas	Percentil	Rank Geral
CFM EROS	-0,8	>50	262
CFM ESPECIAL	13,1	1	20
CFM FENIX	8,7	4	84
CFM FENÔMENO	7,5	10	104
CFM FLORIM	12,6	1	28
CFM HALTERES	13,0	1	22
CFM HEBRÁICO	12,7	1	26
CFM HEBREU	6,9	10	117
CFM HÉRCULES	10,9	2	46
CFM HERDEIRO	10,4	2	52
CFM IBOPE	12,4	1	30
CFM ICEBERG	2,3	30	217
CFM JEQUITIBÁ	10,3	2	53
CFM JIM	14,4	1	11
CFM JOSEPH	9,3	3	73
CFM JURUBEBA	8,0	5	96
CFM KABINETE	5,3	15	152
CFM KALITAS	10,0	3	59
CFM KAPPA	-1,1	>50	266
CFM KILOBYTE	11,0	2	43
CFM KOBEBEEF	6,2	10	136
CFM LA134899	-1,4	>50	272
CFM LAREDO	13,6	1	17
CFM LAST TE	7,1	10	113
CFM LÍDER	7,4	10	108
CFM LINHO	-0,2	>50	253
CFM LINIERS	12,3	1	33
CFM LOGICO	9,2	3	74

Sumário Nelore Qualitas 2010

Nome do Touro	Índice Qualitas	Percentil	Rank Geral
B.3712 DA MN	-2,5	>50	291
CFM MARCO	11,2	2	42
CFM MAX	11,8	1	36
CFM MINÉRIO	6,5	10	127
CFM MODERNO	3,2	25	198
CFM OBSTINADO	7,4	10	109
CFM OLIMPO	16,1	1	7
CFM PAPUDO	9,9	3	61
CFM PC412899	3,4	25	194
CFM PC417999	1,2	40	236
CFM REGATO	4,4	20	171
CFM SF007399	-8,3	>50	353
CFM SF008899	4,0	20	180
CFM SF010399	2,2	30	220
CFM SF010999	6,5	10	128
CFM SF212700	9,7	3	65
CFM SF367500	5,3	15	151
CFM TIETÊ	7,4	10	107
CHAVE DE OURO	1,2	40	235
CHEQUE 3M	-6,4	>50	339
CHODÓ CM	-2,9	>50	296
CÍVICO (IZ)	3,6	20	189
COMETA CP	3,0	25	202
CONJUNTO DA GUIA	-4,7	>50	324
CONSELHEIRO DA CV	-3,2	>50	300
CORINGA DA BALUARTE	-1,5	>50	274
CORINGA DA GR	3,0	25	201
CUBO DE NAVIRAÍ	5,4	15	148

Ordem alfabética de animais

Nome do Touro	Índice Qualitas	Percentil	Rank Geral
CFM ENSINO	13,2	1	19
DIAMON DA BONS.	6,3	10	132
DURAN DA FRUCEP	-2,0	>50	283
EDHARU DA J.GALERA	-9,2	>50	358
ENLEVO DA MORUNGABA	2,8	25	208
ERECHIM DA PRAIA	0,1	>50	250
ESLAVO DA ELDORADO	6,9	10	118
ESTANHO (IZ)	-4,6	>50	322
ESTEVAO (IZ)	6,9	10	116
ÉTICO DA TRINDADE	2,8	25	206
EXÚ DOS PASSOS	-7,0	>50	341
FACULTOSO (IZ)	1,8	40	225
FAJA TE DA T.BOA	-7,6	>50	347
FAJARDO DA GB	-4,0	>50	308
FALERNO OT	-5,1	>50	329
FAULAD DA SC	1,8	40	227
FLANCO FV	2,3	30	219
FOSFATO (IZ)	-2,4	>50	290
FRACASSO (IZ)	-0,7	>50	261
FRONTEIRO DA FUNDEIO	10,8	2	47
FRONTILHO DA S.VERDE	-1,6	>50	275
GABINETE (IZ)	4,9	15	164
GALGO TE DA IPORANGA	-1,9	>50	280
GALILEU DA ÁGUA BOA	0,6	>50	247
GANGSTER DA SM	6,5	10	125
GANHOSO (IZ)	-2,7	>50	292
GARANHÃO MANDACARU	-1,9	>50	278
GENÉTICO (IZ)	8,9	4	83

Nome do Touro	Índice Qualitas	Percentil	Rank Geral
CFM MALVISTO	1,7	40	228
GIM DE GARÇA	4,0	20	179
GOMBÓ (IZ)	4,7	15	167
GUDY DA LAGOA	-1,9	>50	281
GURILA DA OLINA	1,4	40	233
HAITE DE BARRAT	2,6	25	212
HANUMAN DA MATINHA	-1,1	>50	268
HARD TE DA IPORANGA	-2,7	>50	293
HASIK DA ESL	-2,8	>50	294
HELÍACO DA JAVA	6,4	10	130
HERÓI DA SANTA MARTA	-2,1	>50	284
HINDU DO BP	-5,3	>50	331
HISSAR POI DO BRUM	-7,9	>50	351
HORÁRIO DA S.M.	-5,7	>50	335
HUMOR DE CV	-3,5	>50	305
INDUZIDO (IZ)	5,7	15	143
INDY DA GENEBRA	-1,3	>50	271
INTUITO DA MAMONEIRA	-1,7	>50	276
JALOFO BONS	-0,3	>50	254
JAMBU DO GUIRAHY	-1,5	>50	273
JANESHO TE DE SARA	-7,4	>50	344
JAPIM DA BONS.	4,0	20	181
JAROW GRANJA REZENDE	6,1	10	137
JEPTUR POI DA ZEB.VR	-9,2	>50	359
JOGO (IZ)	5,1	15	161
JONTO NI	-8,3	>50	352
JÓQUEI DA FLORESTA	-4,1	>50	310
JUPTER DA SABBÁ	-5,8	>50	336

Sumário Nelore Qualitas 2010

Nome do Touro	Índice Qualitas	Percentil	Rank Geral
DAIRUT DA BONS	9,1	4	76
DIAGO DE CV	2,9	25	203
LEGAT M.J.OD	-0,3	>50	255
LENÍCIO DA USG	-7,9	>50	350
LOANDO (IZ)	1,3	40	234
LORZE	2,7	25	209
LUCCHA TE 7 ESTRELAS	-6,0	>50	337
MACUNI DO SALTO	9,8	3	63
MANAH MISTÉRIO	-0,5	>50	259
MARECHAL AJ	3,7	20	186
MAREL (IZ)	5,0	15	162
MARISCO (IZ)	9,6	3	67
MÉXICO (IZ)	2,8	25	207
MILÃO DA FUNDEIO	9,4	3	72
MUSGO DA BONS	-4,0	>50	309
N1725 ENIGMA DA ESPL	-7,7	>50	348
NABHU DO PILAR	1,4	40	232
NADÃ DA BONSUCESSO	2,9	25	205
NANZUQUE (IZ)	-4,2	>50	313
NAPOLEÃO DA SM	-2,9	>50	299
NATAL DO IPÊ OURO	-2,2	>50	286
NÁUTICO DA SM	-1,1	>50	267
NEREU (IZ)	1,1	40	241
NEUMA DA SM	-8,7	>50	355
NIHIL DA USG	-0,1	>50	251
NÍTIDO (IZ)	5,6	15	144
NOTURNO DA TRINDADE	-8,9	>50	356
NUR MAHAL COL	8,0	5	93

Ordem alfabética de animais

Nome do Touro	Índice Qualitas	Percentil	Rank Geral
GERION ESL	-8,9	>50	357
GESSO DA BONSUCESSO	-3,9	>50	307
ORGANDI DC	-7,6	>50	346
PACARÁ (IZ)	0,9	40	245
PADIRAK MJ DO SABIÁ	-5,1	>50	328
PAINT 375 SURYA	4,8	15	165
PAINT 423/97	2,9	25	204
PAINT ABSOLUTO DA RV	4,0	20	178
PAINT ABSTRATO DA RV	10,9	2	45
PAINT ACOMPANHADO	12,7	1	27
PAINT C131	2,1	30	222
PAINT IMPACTO	9,9	3	62
PALLAMARU TE JR RS	-4,3	>50	317
PALMO (IZ)	-5,0	>50	327
PATHAJ POI JATOBÁ	-1,8	>50	277
PITMAN MJ DO SABIÁ	3,9	20	183
POENTE DO PAREDÃO	-5,3	>50	332
POLONES	6,6	10	124
PRADESH	2,6	30	213
PRECOCE 2899 AJ	3,5	20	191
PROVADOR (IZ)	10,9	2	44
QLT AAP 030647	9,1	4	77
QLT AAP 030879	10,1	2	58
QLT AAP 032376	5,2	15	157
QLT AAP 032528	4,2	20	175
QLT AAP 032586	8,0	5	94
QLT AAP 032858	5,0	15	163
QLT AAP 41285	5,8	15	141

Nome do Touro	Índice Qualitas	Percentil	Rank Geral
KASIK ESL	-7,6	>50	345
LADHUR PO DA JATOBÁ	-2,4	>50	287
QLT AMAZONAS	13,8	1	14
QLT ANDROS	5,2	15	160
QLT ANGICO	6,7	10	120
QLT BACURI	1,2	40	237
QLT BAGUAÇU	6,2	10	135
QLT BAMBAMBAM	8,4	5	87
QLT BARÃO	7,9	10	98
QLT BARU	9,0	4	80
QLT BOSMAN	3,2	25	197
QLT BRILHANTE	12,9	1	23
QLT BRUTUS	7,4	10	105
QLT BURGOMESTRE	6,7	10	121
QLT BÚZIO	9,0	4	81
QLT CAAETÊ	-2,0	>50	282
QLT CABIXI	12,5	1	29
QLT CAMAROTE	3,1	25	200
QLT CAPITÃO	10,5	2	51
QLT CARAJÁ	5,5	15	146
QLT CARVALHO	5,7	15	142
QLT CATERETÊ	8,0	5	95
QLT CEDRO	9,9	3	60
QLT COLOMBO	5,2	15	158
QLT COLORADO	7,1	10	112
QLT COMANCHE	7,9	5	97
QLT COYOTE	8,1	5	90
QLT CUMARU	9,1	4	78

Sumário Nelore Qualitas 2010

Nome do Touro	Índice Qualitas	Percentil	Rank Geral
OCUBO (IZ)	-1,9	>50	279
OMULU PO DO JATOBÁ	-2,9	>50	298
ONÁSSIS COL	8,2	5	89
QLT DANCO	2,0	30	224
QLT DANTE	10,7	2	49
QLT DEMOLIDOR	14,2	1	12
QLT DENGÓ	3,3	25	196
QLT DESTINO	10,3	2	54
QLT DI 936	5,9	15	139
QLT DICXON	13,9	1	13
QLT DINAMITE	15,4	1	10
QLT DÍNAMO	12,8	1	25
QLT DIRETOR	17,8	1	2
QLT DITADOR	13,3	1	18
QLT DITÃO	12,3	1	32
QLT DOCK MÜLLER	6,8	10	119
QLT DÓLAR	11,3	2	41
QLT DOT	11,3	2	40
QLT DOUTOR	7,0	10	115
QLT ECO	7,6	10	103
QLT ELFO	20,6	1	1
QLT EROS	4,7	15	166
QLT ESTILOSO	8,7	4	85
QLT ET	9,7	3	66
QLT EURO	9,8	3	64
QLT FALADO	11,5	1	39
QLT FANTÁSTICO DA CAPIVARA	11,6	1	38
QLT FARAO	17,1	1	5

Ordem alfabética de animais

Nome do Touro	Índice Qualitas	Percentil	Rank Geral
QLT AAP 42615	6,6	10	123
QLT AAP 42866	13,7	1	16
QLT ADRIÁTICO	16,1	1	8
QLT FOB	6,4	10	129
QLT FOX	9,0	4	79
QLT FULL	7,1	10	111
QLT GOITACÁ	9,6	3	71
QLT GOL	7,1	10	114
QLT HOLLYWOOD	-0,6	>50	260
QLT J 7617	12,1	1	35
QLT JATOBÁ	5,5	15	147
QLT K 7107	9,6	3	69
QLT M 2690	4,7	15	168
QLT M 2714	10,2	2	56
QLT M 2913	15,7	1	9
QLT M 403	-5,3	>50	333
QLT PENTA	8,3	5	88
QLT PROTEUS	16,1	1	6
QLT R 159	4,4	20	170
QLT ROBUSTO	8,1	5	92
QLT SB 907098	12,4	1	31
QLT SB 907328	-2,4	>50	288
QLT SB 908021	-0,1	>50	252
QLT SETE DE OURO	3,4	25	193
QLT SQ 008903	8,9	4	82
QLT SQ 010103	7,8	10	100
QLT VP 020099	2,6	25	211
QLT VP 030150	1,5	40	230

Nome do Touro	Índice Qualitas	Percentil	Rank Geral
QLT CZAR	13,1	1	21
QLT DACOTA	11,8	1	37
QLT DAMASCO	6,3	10	134
QUAINTNESS COL	0,5	>50	248
QUARK DA COL	4,3	20	174
QUELUZ DA PRAIA	-4,8	>50	326
RAGIM DA NEL	3,3	25	195
RAMBO DA MN	-2,2	>50	285
RAMO (IZ)	1,8	40	226
RANGER COL	1,1	40	239
SANDIM 605	4,4	20	172
SAPIRÃO (IZ)	-4,6	>50	321
SAVEIRO DA GR	-7,1	>50	343
SHANTI TE DA RS	-3,4	>50	302
SHEIK TE RF	2,1	30	223
SIMPÁTICO	-2,4	>50	289
SOBRADO (IZ)	2,3	30	216
TAJU DE GARÇA	3,9	20	182
TANGO (MN)	3,5	20	190
TANGO DO IZ	6,3	10	133
TARON DA BONSUCESSO	7,4	10	110
TARZAN TE DE NAVIRAÍ	-5,3	>50	330
TECELÃO DE NAVIRAÍ	5,3	15	150
TROVÃO DA SÃO LUIZ	-4,6	>50	323
UTTAR AL PAUL.	-4,2	>50	316
VAREDO DA INDIANA	-4,4	>50	320
VINDOURO (IZ)	1,6	40	229
VIRADO DA QUINTA T.E	5,2	15	159

Sumário Nelore Qualitas 2010

Nome do Touro	Índice Qualitas	Percentil	Rank Geral
QLT FASCINANTE	10,7	2	48
QLT FATOR	17,7	1	4
QLT FEITIÇO	6,5	10	126
QLT FN 187001	3,8	20	185

Ordem alfabética de animais

Nome do Touro	Índice Qualitas	Percentil	Rank Geral
QLT VP 030264	2,5	30	214
QLT VP 30158	7,8	10	99
QLT WZN 30086	5,4	15	149
QLT ZAP	12,8	1	24

Nome do Touro	Índice Qualitas	Percentil	Rank Geral
VISOR DA COLONIAL	-0,9	>50	264
VISUAL DA ZEB.VR	-0,4	>50	257
VOLTAIRE	-2,9	>50	295
VOTRER MJ DO SABIÁ	-4,4	>50	319



NELORE QUALITAS

www.nelorequalitas.com.br

Segunda Avenida, Qd. IB, Sala 414, Ed Montreal Office - Aparecida de Goiânia - GO
CEP 74935-900 - Fone. 62 3097 1030 - fale@nelorequalitas.com.br

Apoio:



Nós Preferimos:



Alta



Saúde Animal



Parceiros:

